

Globex 80 Husvagnstvätt med Vax

Omarbetad 2024-03-08

Version 7

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning	Globex 80 Husvagnstvätt med Vax
UFI	NK00-V0H9-000K-PQT6
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från	Rengöringsmedel
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad	Uniol Produkter AB
Adress	Varola Solvik
	541 93 SKÖVDE
Telefon	0500-42 12 40
Kontaktperson	Morgan Andersson
Hemsida/E-post	www.uniolprodukter.se / info@uniolprodukter.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer	112 begär giftinformation, I mindre akuta fall under kontorstid +46(0)10-4566700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)

Irriterande verkan på hud - Kategori 2; H315

Allvarlig ögonskada - Kategori 1; H318

2.2 Märkningsuppgifter:

Faropiktogram


Signalord: Fara

Innehåller

Dinatriummetasilikat , Dekanol, etoxilerad

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

Globex 80 Husvagnstvätt med Vax

Omarbetad 2024-03-08

Version 7

AVSNITT 2: Farliga egenskaper (...)

2.3 Andra faror

Produkten bedöms ej innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

Produkten innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC)

Innehåll enligt 648/2004

5 -15% Nonjontensider

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Kemisk sammansättning: Blandning

Ämne	CAS-nr EG-nr Reg-nr	Konc %	Faroklasser & kategorikoder	Faro- angivelser*
C9-C11 Alkylalkohol, etoxilat	68439-46-3	2,5-10	Eye Irrit. 2	H319
Dekanol, etoxilerad	26183-52-8 500-046-6	1-<5	Eye Dam. 1	H318
Natriummetasilikat pentahydrat	10213-79-3 229-912-9 01-2119449811-37	1-<5	Met. Corr. 1 Skin Corr. 1B STOT Single 3	H290 H314 H335
1-Propanammonium, N,N,N- trimetyl-3-[(1-oxo-10- undecenyl)amino]-, metylsulfat	94313-91-4 304-990-8 01-2120736263-59	0,1-< 1	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 M=10 Aquatic Chronic 1	H315 H318 H400 H411

* För faroangivelsernas lydelse se under punkt 16

Övriga ingående ämnen i produkten består av icke märkningspliktiga ämnen samt ämnen under koncentrationsgränsen för redovisningsskyldighet.

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt <http://echa.europa.eu> (Databaser).

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmän information

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Håll personen varm och lugn.

Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös.

Inandning

Flytta utsatt person till frisk luft.

Hudkontakt

Avlägsna förorenade kläder. Skölj huden med mycket tvål och vatten i flera minuter.

Ögonkontakt

Håll ögonlock öppna och skölj genast med mycket (ljummet) vatten i minst 15 minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser. Omedelbart till läkare. Fortsätt om möjligt att skölja, även under transporten.

Förtäring

Skölj ur munnen samt ge ett par glas vatten att dricka. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare.

Globex 80 Husvagnstvätt med Vax

Omarbetad 2024-03-08

Version 7

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:**

Inandning:	Kan vara irriterande vid inandning. (Retningar, hosta)
Hudkontakt:	Irriterande vid hudkontakt. (Rodnad, sveda.)
Ögonkontakt:	Ger intensiv smärta och irritation. Risk för allvarliga, bestående ögonskador.
Förtäring:	Kan ge obehag vid förtäring.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandla symptomatiskt.**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel**

Pulver, koldioxid, skum eller vattendimma.

Olämpligt släckningsmedel: Stark vattenstråle. det kan sprida elden.**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**Undvik inandning av brandgaser. Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas (Kolmonoxid, Koldioxid (CO₂), Kväveoxider (NO_x), Svaveloxider)**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning samt skyddsdräkt.

Övrigt

Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd personlig skyddsutrustning.

Undvik kontakt med ögon och hud.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Hindra om möjligt att produkten rinner ut i vattendrag, avloppssystem eller på mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Återanvänd om möjligt utspild produkt. Mindre mängder kan torkas upp med trasa. Större spill sugas upp med absorberande material t.ex. sand, jord eller vermikulit. Spola av med vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 gällande hantering.

Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.

Ev. uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

Globex 80 Husvagnstvätt med Vax

Omarbetad 2024-03-08

Version 7

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med ögon och hud.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Möjlighet till ögonskölj ska finnas på arbetsplatsen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras väl tillsluten på en sval och välventilerad plats i originalförpackning.

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras frostfritt.

7.3 Specifik slutanvändning

-

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Förebyggande åtgärder

Sörj för god ventilation. Möjlighet till ögonskölj ska finnas på arbetsplatsen.

Ingående ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2018:1/2020:6):

Inga fastställda

DNEL

1-Propanammonium, N,N,N-trimetyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]-, metylsulfat (94313-91-4)	Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Oral: 1,43 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Dermal: 1,4 mg/kg Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Dermal: 2,9 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Inandning: 2,5 mg/m ³ Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Inandning: 10,1 mg/m ³
Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)	Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Dermal: 1,49 mg/kg Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Inandning: 6,22 mg/m ³ Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Dermal: 0,74 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Inandning: 1,55 mg/m ³ Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Oral: 0, 74 mg/kg

PNEC

1-Propanammonium, N,N,N-trimetyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]-, metylsulfat (94313-91-4)	0,00032 mg/l	Sötvatten
1-Propanammonium, N,N,N-trimetyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]-, metylsulfat (94313-91-4)	0,000032 mg/l	Saltvatten
1-Propanammonium, N,N,N-trimetyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]-, metylsulfat (94313-91-4)	3.2 mg/l	Vattenreningsverk

Globex 80 Husvagnstvätt med Vax

Omarbetad 2024-03-08

Version 7

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd (...)

PNEC

Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)	7,5 mg/l	Sötvatten
Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)	1 mg/l	Saltvatten
Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)	7,5 mg/l	Successiv frisättning
Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)	1000 mg/l	Vattenreningsverk

8.2 Begränsning av exponeringen:

Allmänna hygieniska skyddsåtgärder

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Undvik kontakt med ögon och hud. Tvätta händer innan raster och vid arbetets slut.

Personlig skyddsutrustning:

Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Behövs normalt ej.

Ögonskydd

Använd ögonskydd vid arbete med koncentrerad produkt (korgglasögon)

Handskydd

Använd skyddshandskar. (t ex Nitrilgummi, PVC)

Vid val av handskar måste flera parametrar tas hänsyn till, användningsområde, hanteringstid, genombrottstid.etc

Kroppsskydd

Använd lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Fysikaliskt tillstånd:	Vätska
Färg:	Gulbrun
Lukt:	Ingen uppgift
Smältpunkt/frys punkt (	Ej tillgängligt
Kokpunkt eller initial kokpunkt och	>100 °C
kokpunktsintervall (°C)	
Brandfarlighet (°C)	Ej tillgängligt
Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgängligt
Flampunkt (°C)	>100 °C
Självantändningstemperatur (°C)	Ej tillgängligt
Sönderdelningstemperatur	Ej tillgängligt
pH-värde (Koncentrat):	< 11,5
pH-värde (Brukslösning):	Ca 9,5
Kinematisk viskositet	Ej tillgängligt
Löslighet	Löslig i vatten
delningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgängligt
Ångtryck	Ej tillgängligt
Densitet och/eller relativ densitet	Ca 1010 kg/m ³
Relativ ångdensitet	Ej tillgängligt
Partikelegenskaper	Ej relevant. Produkten är en vätska.

9.2 Annan information: Ingen ytterligare information.

Globex 80 Husvagnstvätt med Vax

Omarbetad 2024-03-08

Version 7

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

10.5 Oförenliga material

Starka syror. Starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända vid rekommenderad hantering och användning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Se även avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)

Irriterande/frätande egenskaper

Irriterar huden.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Akut toxicitet

Ej klassificerad som akut toxisk enligt CLP.

Toxikologiska data

Toxikologisk data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Toxikologiska data avseende relevanta ingående ämnen:

Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)	LD ₅₀ Oralt Råtta: 11152-1349 mg/kg LD ₅₀ Dermalt: >5000 mg/kg LC ₅₀ Inandning Råtta: >2,06 g/m ³
C9-C11 Alkylalkohol, etoxilat (68439-46-3)	LD ₅₀ Oralt: >2000 mg/kg LD ₅₀ Dermalt: >2000 mg/kg
1-Propanammonium, N,N,N-trimetyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]-, metylsulfat (94313-91-4)	LD ₅₀ Oralt Råtta: >2350 mg/kg LD ₅₀ Dermalt: >2000 mg/kg

Specifik organtoxicitet, enkel exponering (STOT SE) och upprepad exponering (STOT RE):

Inga kända.

Sannolika exponeringsvägar

Inandning, ögon och hud, förtäring.

Allergiframkallande egenskaper

Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt.

CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen)

Denna produkt är inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande.

Fara för aspiration

Nej

11.2 Information om andra faror

Produkten innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC)

Globex 80 Husvagnstvätt med Vax

Omarbetad 2024-03-08

Version 7

AVSNITT 12: Ekologisk information

Denna produkt är ej klassificerad som miljöfarlig.
Förhindra okontrollerade utsläpp till avlopps nätet.

12.1 Toxicitet

Toxikologisk data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Toxicitet avseende relevanta ingående ämnen:

C9-C11 Alkylalkohol, etoxilat (68439-46-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: >1-10 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss EC ₅₀ Daphnia 48h: >1-10 mg/l EC ₅₀ Alger 72h: >1-10 mg/l Art: Skeletonema costatum
Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: 210 mg/l. Art: Brachydanio rerio EC ₅₀ Daphnia 48h: 1700 mg/l. Art: Daphnia magna
1-Propanammonium, N,N,N-trimetyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]-, metylsulfat (94313-91-4)	LC ₅₀ Fisk 96h: 251,3 mg/l Art: Danio rerio EC ₅₀ Daphnia 48h: 136 mg/l EC ₅₀ Alger 72h: 0,097 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingående tensider uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i EG förordning nr 648/2004 om tvätt och rengöringsmedel.

Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)-Oorganisk förening

C9-C11 Alkylalkohol, etoxilat (68439-46-3) – Lätt bionedbrytbar

1-Propanammonium, N,N,N-trimetyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]-, metylsulfat (94313-91-4) – 92,7% på 28d. Lätt bionedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)- Ej bioackumulerande

C9-C11 Alkylalkohol, etoxilat (68439-46-3) – Bioackumulering osannolik.

1-Propanammonium, N,N,N-trimetyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]-, metylsulfat (94313-91-4) – logPow -0,73

12.4 Rörligheten i jord

Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)- Löslig i vatten

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten bedöms ej innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC).

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Produkten

Oanvänd eller rester av produkt är klassificerade som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2020:614). Undvik att släppa ut rester av produkten i avlopp eller vattendrag.

Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall.

Föreslagen EWC-kod:

20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

Förpackning

Tömd och väl rengjord förpackning kan lämnas till materialåtervinning.

Globex 80 Husvagnstvätt med Vax

Omarbetad 2024-03-08

Version 7

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer**

Produkten är inte klassificerat som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, IATA-DGR och IMDG-koden).

14.2 Officiell transportbenämning/Proper shipping name (IMDG,IATA/ICAO):

-

14.3 Faroklass för transport

-

14.4 Förpackningsgrupp

-

14.5 Miljöfaror

Marine pollutant: No

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

-

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

-

Tunnelrestriktionskod

-

LQ

-

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2011:19 med tillhörande ändringsföreskrifter, AFS 2018:1 med tillhörande ändringsföreskrifter. Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen utförd.

AVSNITT 16: Annan information**Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3**

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för det användningsområde som produkten ska brukas inom.

Globex 80 Husvagnstvätt med Vax**Omarbetad 2024-03-08****Version 7****AVSNITT 16: Annan information****Version 7:** 2024-03-08

Detta säkerhetsdatablad har gjorts i enlighet med bilaga II i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 samt ändringsförordningen (EC) 2020/878.

Tidigare versioner**Version 1:** 2009-01-14**Version 2:** 2011-09-25**Version 3:** 2015-02-10**Version 4:** 2020-04-15**Version 5:** 2021-12-07**Version 6:** 2022-12-07**Källor:**

Datablad från tillverkare. CLP-förordningen. www.kemi.se (Databaser), (AFS 2018:1/2020:6), <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

Förklaring till förkortningar

ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.

BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: Ett ämnes nummer i EINECS, ELINCS eller i No-Longer Polymers List.

HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften).

ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings - och märkningsregistret i CLP (art 42)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss.

Koc: Fördelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

Log pow: Mått för ett ämnes bioackumulerbarhet.

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-ämne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

FTI: Registret för produktansvar och återvinningssystem för förpackningar.

vPvB-ämne: Very persistent and Very Bio accumulative substances.