



SÄKERHETS DATABLAD

Enligt UE NR 2020/878

BEAD SEALER vattenhaltig

Fälg tätning medel

Utgivningsdatum: 09.06.2017

Revisionsdatum: 2024-04-25

Sida 1 z 5

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktidentifikatorer

BEAD SEALER vattenhaltig

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningsområden: Fälg tätning medel

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Redats sp. z oo
Jabýonna-Majýtek 12
23-114 Jabýonna k/Lublina
sklep@redats.com

1.4. Nödtelefonnummer

112 – nödtelefon i Polen
998 – brandkår
999 – ambulans

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är klassificerad som farlig enligt WE 1272/2008 [CLP/GHS].
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
För den fullständiga texten av H-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

2.2. Etikettelement

Piktogram:



Signalord: FARA
Faroangivelser:
H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 -Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser:
Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden./ Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet./
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja./ Ring omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare// Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala föreskrifter.

Kompletterande faroangivelser: etanol

2.3. Andra faror:

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning:
PBT: Ej tillämpligt
vPvB: Ej tillämpligt

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar:

Kemiskt namn	Identifierare	Koncentration %	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Etanol	WE: 200-578-6 CAS: 64-17-5 REACH: 01-2119457610-43-xxxx	30-45	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2; H319

För den fullständiga texten av H-uttalanden och R-fraser som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

 SÄKERHETS DATABLAD Enligt UE NR 2020/878 BEAD SEALER vattenhaltig Fälg tätning medel		
Utgivningsdatum: 09.06.2017		Revisionsdatum: 2024-04-25
		Sida 2 z 5
Flytta till frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om du inte andas, om andningen är oregelbunden eller om andningsstopp inträffar, ge konstgjord andning eller syrgas av utbildad personal. <u>Hudkontakt</u> Ta av förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd ett erkänt hudrengöringsmedel. Använd INTE lösningsmedel eller thinner. <u>Ögonkontakt</u> Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med rinnande vatten i minst 15 minuter, håll ögonlocken öppna. Sök omedelbart läkarvård. <u>Förtäring</u> Vid förtäring, kontakta omedelbart läkare och visa behållaren eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla inte kräkning. 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda <u>Inandning:</u> Inandning av högkoncentrerade ångor kan orsaka tillfällig irritation av luftvägarna, huvudvärk och illamående. <u>Förtäring:</u> Förtäring kan ha följande effekter: depression av centrala nervsystemet, illamående eller kräkningar, symtom som liknar alkoholförgiftning. <u>Hudkontakt:</u> Kan orsaka lätt irritation vid långvarig eller upprepad. <u>Ögonkontakt:</u> Vätska eller ånga kan orsaka ögonirritation. 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som behövs Behandla symptomatiskt. Kontakta omedelbart specialist för giftbehandling om stora mängder har förtärts eller inandas.		
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder		
5.1. Släckmedel Alkoholbeständigt skum, CO2, pulver. Använd inte vattenstråle. 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Produkten är brandfarlig. Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen: kolmonoxid, koldioxid, rök, kväveoxider. 5.3. Råd till brandmän Kyl slutna behållare utsatta för brand med vatten. Släpp inte ut avrinning från brand till avlopp eller vattendrag. Lämplig andningsapparat kan behövas.		
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp		
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärder Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer: Bär skyddsutrustning se avsnitt 8.2. Sörj för tillräcklig ventilation, håll borta från antändningskällor. Håll oskyddade personer borta. 6.2. Miljöskyddsåtgärder Låt inte komma ut i avlopp eller vattendrag. Om produkten förorenar sjöar, floder eller avlopp, informera lämpliga myndigheter i enlighet med lokala bestämmelser 6.3. Metoder och material: för inneslutning och sanering Begränsa och samla upp spill med obrännbart, absorberande material t.ex. sand, jord, vermikulit eller kiselgur och placera i behållare för avfallshantering enligt lokala föreskrifter (se avsnitt 13). 6.4. Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 1 för kontaktinformation för nödsituationer. Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information om avfallshantering.		
AVSNITT 7: Hantering och lagring		
7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ånga eller dimma. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. 7.2. Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som är öppnad måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage, lagringstemperatur -10°C - + 30°C. 7.3. Specifik slutanvändning Fälg tätning medel		
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd		
8.1. Kontrollparametrar Den nationella maximala koncentrationen av skadliga ämnen i arbetsmiljön (PL):		



SÄKERHETS DATABLAD

Enligt UE NR 2020/878

BEAD SEALER vattenhaltig

Fälg tätning medel

Utgivningsdatum: 09.06.2017

Revisionsdatum: 2024-04-25

Sida 3 z 5

Kemiskt namn ämne	NDS	NDSch	NDSP
	mg/m3		
Etanol	1900	-	-

8.2. Exponeringskontroller
Lämpliga tekniska kontroller
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta händerna före raster och direkt efter hantering av produkten. Inga specifika ventilationskrav anges, förutom att denna produkt inte får användas i ett slutet utrymme utan god ventilation.

Personlig skyddsutrustning
Ögon-/ansiktsskydd
Tättslutande skyddsglasögon
Skydd av händer
Kemikaliebeständiga handskar krävs för långvarig eller upprepad kontakt.
Andningsutrustning
Masker med burk.
Hudskydd
Skyddskläder.
Begränsning av miljöexponeringen Låt inte komma ut i avlopp eller vattendrag

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd av fokus	Tjock vätska, grå
Färg	Grå
Lukt	Alkoholhaltig
Smältpunkt/frys punkt Ej fastställd.	
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokområde Ej fastställd	
Materialets brandfarlighet Ej fastställt.	
Nedre och övre explosionsgränser	Inte bestämt
	Inte bestämt.
Flampunktstemperatur för självantändning	Inte bestämt.
	6
Nedbrytningstemperatur	Inte bestämt
pH	Vattenlöslig.
Kinematisk viskositet Löslighet Fördelningskoefficient: n-oktanol/ vatten (log koefficientvärde)	Inte bestämt.
Ångtryck Densitet eller	Inte bestämt
relativ densitet Relativ ångdensitet	Inte bestämt.
Partikelegenskaper	Inte bestämt.
	Inte bestämt

9.2. Övrig information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Det finns inga specifika testdata relaterade till reaktivitet för denna produkt eller dess ingredienser.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7)

10.3. Risker för farliga reaktioner
Under normala lagrings- och användningsförhållanden uppstår inga farliga reaktioner.

10.4. Förhållanden att undvika
Undvik temperaturer -10°C och +30°C.

10.5. Inkompatibla material
Inga specifika testdata relaterade till inkompatibla material.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Under normala förhållanden för lagring och användning bör farliga sönderdelningsprodukter inte bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. 11.1 Information om toxikologiska effekter

			SÄKERHETS DATABLAD Enligt UE NR 2020/878	
			BEAD SEALER vattenhaltig Fälgättningsmedel	
Utgivningsdatum: 09.06.2017		Revisionsdatum: 2024-04-25		Sida 4 z 5

Det finns inga tillgängliga data om själva preparatet.

- Akut toxicitet: Inte.
- Irritation: Kan orsaka irritation eller obehag.
- Korrosivitet: Inte frätande.
- Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.
- Toxicitet vid upprepad dosering: Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- Cancerframkallande egenskaper: Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- Mutagenicitet: Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- Reproduktionstoxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- Fara vid aspiration: Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

Potentiella akuta hälsoeffekter

- Inandning: Inandning av högkoncentrerade ångor kan orsaka tillfällig irritation av luftvägarna, huvudvärk och illamående.
- Förtäring: Förtäring kan ha följande effekter: depression av centrala nervsystemet, illamående eller kräkningar, symtom som liknar alkoholförgiftning.
- Hudkontakt: Kan orsaka lätt irritation vid långvarig eller upprepad.
- Ögonkontakt: Vätska eller ånga kan orsaka ögonirritation.
- Övrig information: Ej tillgängligt.

11.2 Information om andra faror

- Endokrinstörande egenskaper Annan information Ingen ytterligare information.
- Ingen ytterligare information.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Giftighet

Det finns inga tillgängliga data om själva preparatet. Låt inte komma ut i avlopp eller vattendrag.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Inga data tillgängliga

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Inga data tillgängliga

12.4. Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Ej tillämpligt.

12.6. Endokrina störande egenskaper

Inga data tillgängliga

12.7. Andra negativa effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Låt inte produkten komma ut i avloppssystemet.
Kassera i enlighet med alla federala, statliga och lokala tillämpliga bestämmelser.

Ej rengjorda förpackningar

Avfallshantering måste ske enligt myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

	ADR/RID	IMDG	ADN	IATA
14.1. UN-nummer eller ID-nummer	-	-	-	-
14.2. UN Officiell transportbenämning	-	-	-	-
14.3. Transportfaroklass(er)	-	-	-	-
14.4. Förpackningsgrupp	-	-	-	-
14.5. Miljöfaror	-	-	-	-
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för	-	-	-	-
användare 14.7 Sjötransport i bulk i enlighet med IMO-instrument	-	-	-	-

	SÄKERHETS DATABLAD Enligt UE NR 2020/878 BEAD SEALER vattenhaltig Fälg tätning medel
Utgivningsdatum: 09.06.2017	Revisionsdatum: 2024-04-25
	Sida 5 z 5

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Säkerhet, hälsa och miljöföreskrifter/lagstiftning specifik för ämnet eller blandningen:

1. Europeiska förordningen (EG) nr 1907/2006 – REACH.
2. Förordning UE NR 2020/878.
3. Europeiska förordningen nr 67/548EEC och 1999/45/EG.
4. Kommissionens förordning (EG) nr 1272/2006 – CLP.
5. Kommissionens förordning (EG) nr 790/2009.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (europeiskt avtal om Internationell transport av farligt gods på väg)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (föreskrifter Angående internationell transport av farligt gods på järnväg)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

DNEL = Härledd nolleffektnivå

PNEC = Predicted No Effect Concentration

NDS – Den maximala koncentrationen

NDSch – Den maximala momentana koncentrationen

NDSP – De maximala koncentrationströskelvärdena

Relativa H-fraser:

H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 -Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ovanstående information tros vara korrekt men utger sig inte för att vara all inclusive och ska endast användas som vägledning. Informationen i detta dokument är baserad på vår nuvarande kunskap och är tillämplig på produkten med hänsyn till lämpliga säkerhetsåtgärder. Det representerar ingen garanti för produktens egenskaper.

Ytterligare information

Utgivningsdatum: 09.06.2017 version 1.0/ENG Enligt UE NR 2015/830

Granskad den: 25.04.2024 version 1.1/ENG Enligt kommissionens förordning UE NR 2020/878, förordningar