Installation

Duschprodukter Sweden AB
Tel: +46 (0)31 330 00 10
www.arrowshower.com

ARROW®



Corner



Square



Round



Door



DuoDoor



DuoDoor Special



Line



Wall



Wing



Bath



Free / Free Mini

Accepterad monteringsanvisning 2016:1

CE	Duschprodukter Sweden AB Solbräckegatan 41A SE-442 45 Kungälv SWEDEN
12	
Arrow Standard 1	
01 - Arrow Standard 1	
SS-EN 14428:2005+A1:2008	
(EN) Showerwall for personal hygiene (SV) Duschvägg för personlig hygien	
(EN) Cleanability (SV) Rengörbarhet	Achieved Uppnår
(EN) Impact resistance/crack propagation (SV) Stötmotstånd/splittringsegenskaper	Achieved Uppnår
(EN) Durability (SV) Beständighet	Achieved Uppnår

Ver: 7 October 2026 3:32 pm

SVENSKA

(SV) Vi förbättrar ständigt våra installationsanvisningar.
Besök vår hemsida för senaste versionen.

ENGLISH

(EN) We constantly improve our installation instructions. Visit our website for the latest version.

(SV) Ställbarhet (EN) Adjustability

(SV) Ställbarheten kan påverkas av... (EN) The adjustment range may be affected by...

30905, 30954 (12 mm)
30906 (20 mm)



30908, 30915 (30 mm)



5521-3 (292 mm), 5521-4 (393 mm),
5521-5 (493 mm)



Corner





a × b	
700×350	685-705 × 346-366
700×400	685-705 × 396-416
700×450	685-705 × 446-466
700×500	685-705 × 496-516
700×700	685-705 × 685-705
700×750	685-705 × 740-760
700×800	685-705 × 785-805
700×900	685-705 × 885-905
700×1000	685-705 × 985-1005
750×350	740-760 × 345-365
750×400	740-760 × 395-415
750×500	740-760 × 445-465

a × b	
750×600	740-760 × 495-515
750×700	740-760 × 685-705
750×750	740-760 × 740-760
750×800	740-760 × 785-805
750×900	740-760 × 885-905
750×1000	740-760 × 985-1005
800×350	785-805 × 346-366
800×400	785-805 × 396-416
800×450	785-805 × 446-466
800×500	785-805 × 496-516
800×700	785-805 × 685-705
800×750	785-805 × 740-760

a × b	
800×800	785-805 × 785-805
800×900	785-805 × 885-905
800×1000	785-805 × 985-1005
900×350	885-905 × 346-366
900×400	885-905 × 396-416
900×450	885-905 × 446-466
900×500	885-905 × 496-516
900×700	885-905 × 685-705
900×750	885-905 × 740-760
900×800	885-905 × 785-805
900×900	885-905 × 885-905
900×1000	885-905 × 985-1005

a × b	
1000×350	985-1005 × 346-366
1000×400	985-1005 × 396-416
1000×450	985-1005 × 446-466
1000×500	985-1005 × 496-516
1000×700	985-1005 × 685-705
1000×750	985-1005 × 740-760
1000×800	985-1005 × 785-805
1000×900	985-1005 × 885-905
1000×1000	985-1005 × 985-1005

Square







a × b	
700×500	685-705 × 485-505
700×600	685-705 × 585-605
700×700	685-705 × 685-705
700×750	685-705 × 740-760
700×800	685-705 × 785-805
700×900	685-705 × 885-905
700×1000	685-705 × 985-1005
750×500	740-760 × 485-505
750×600	740-760 × 585-605

a × b	
750×700	740-760 × 685-705
750×750	740-760 × 740-760
750×800	740-760 × 785-805
750×900	740-760 × 885-905
750×1000	740-760 × 985-1005
800×500	785-805 × 485-505
800×600	785-805 × 585-605
800×700	785-805 × 685-705
800×750	785-805 × 740-760

a × b	
800×800	785-805 × 785-805
800×900	785-805 × 885-905
800×1000	785-805 × 985-1005
900×500	885-905 × 485-505
900×600	885-905 × 585-605
900×700	885-905 × 685-705
900×750	885-905 × 740-760
900×800	885-905 × 785-805
900×900	885-905 × 885-905

a × b	
900×1000	885-905 × 985-1005
1000×500	985-1005 × 485-505
1000×600	985-1005 × 585-605
1000×700	985-1005 × 685-705
1000×750	985-1005 × 740-760
1000×800	985-1005 × 785-805
1000×900	985-1005 × 885-905
1000×1000	985-1005 × 985-1005

Round







a × b	
700×700	685-705 × 685-705
700×800	685-705 × 785-805
700×900	685-705 × 885-905
700×1000	685-705 × 985-1005

a × b	
800×700	785-805 × 685-705
800×800	785-805 × 785-805
800×900	785-805 × 885-905
800×1000	785-805 × 985-1005

a × b	
900×700	885-905 × 685-705
900×800	885-905 × 785-805
900×900	885-905 × 885-905
900×1000	885-905 × 985-1005

a × b	
1000×700	985-1005 × 685-705
1000×800	985-1005 × 785-805
1000×900	985-1005 × 885-905
1000×1000	985-1005 × 985-1005

Door







a	⟷	30905 (12mm) 30906 (20mm)	30908 (30mm)
700	672-692	12 mm	
700	680-700	20 mm	
700	702-722	12 mm	×1
700	710-730	20 mm	×1
700	732-752	12 mm	×2
700	740-760	20 mm	×2
800	772-792	12 mm	
800	780-800	20 mm	

a	⟷	30905 (12mm) 30906 (20mm)	30908 (30mm)
800	802-822	12 mm	×1
800	810-830	20 mm	×1
800	832-852	12 mm	×2
800	840-860	20 mm	×2
900	872-892	12 mm	
900	880-900	20 mm	
900	902-922	12 mm	×1
900	910-930	20 mm	×1

a	⟷	30905 (12mm) 30906 (20mm)	30908 (30mm)
900	932-952	12 mm	×2
900	940-960	20 mm	×2
1000	972-992	12 mm	
1000	980-1000	20 mm	
1000	1002-1022	12 mm	×1
1000	1010-1030	20 mm	×1
1000	1032-1052	12 mm	×2
1000	1040-1060	20 mm	×2

DuoDoor



a	⟷	30908 (30mm)
330 / 330	660-700	
330 / 330	690-730	×1
330 / 380	710-750	
330 / 330	720-760	×2
330 / 380	740-780	×1
380 / 380	760-800	
330 / 430	760-800	
330 / 380	770-810	×2

a	⟷	30908 (30mm)
380 / 380	790-830	×1
330 / 430	790-830	×1
330 / 480	810-850	
430 / 380	810-850	
380 / 380	820-860	×2
330 / 430	820-860	×2
330 / 480	840-880	×1
430 / 380	840-880	×1

a	⟷	30908 (30mm)
380 / 480	860-900	
430 / 430	860-900	
330 / 480	870-910	×2
430 / 380	870-910	×2
430 / 430	890-930	×1
380 / 480	890-930	×1
430 / 480	910-950	
430 / 430	920-960	×2

a	⟷	30908 (30mm)
380 / 480	920-960	×2
430 / 480	940-980	×1
480 / 480	960-1000	
430 / 480	970-1010	×2
480 / 480	990-1030	×1
480 / 480	1020-1060	×2

DuoDoor Special





a	⟼	30908 (30mm)
DD 330 / D 670	1000–1040	
DD 330 / D 670	1030–1070	×1
DD 380 / D 670	1050–1090	
DD 330 / D 670	1060–1100	×2
DD 380 / D 670	1080–1120	×1
DD 330 / D 770	1100–1140	
DD 430 / D 670	1100–1140	
DD 380 / D 670	1110–1150	×2
DD 330 / D 770	1130–1170	×1
DD 430 / D 670	1130–1170	×1
DD 380 / D 770	1150–1190	
DD 480 / D 670	1150–1190	
DD 330 / D 770	1160–1200	×2
DD 430 / D 670	1160–1200	×2
DD 380 / D 770	1180–1220	×1

a	⟼	30908 (30mm)
DD 480 / D 670	1180–1220	×1
DD 330 / D 870	1200–1240	
DD 430 / D 770	1200–1240	
DD 380 / D 770	1210–1250	×2
DD 480 / D 670	1210–1250	×2
DD 330 / D 870	1230–1270	×1
DD 430 / D 770	1230–1270	×1
DD 380 / D 870	1250–1290	
DD 480 / D 770	1250–1290	
DD 330 / D 870	1260–1300	×2
DD 430 / D 770	1260–1300	×2
DD 380 / D 870	1280–1320	×1
DD 480 / D 770	1280–1320	×1
DD 330 / D 970	1300–1340	
DD 430 / D 870	1300–1340	

a	⟼	30908 (30mm)
DD 380 / D 870	1310–1350	×2
DD 480 / D 770	1310–1350	×2
DD 330 / D 970	1330–1370	×1
DD 430 / D 870	1330–1370	×1
D 670 / D 670	1340–1380	
DD 380 / D 970	1350–1390	
DD 480 / D 870	1350–1390	
DD 330 / D 970	1360–1400	×2
DD 430 / D 870	1360–1400	×2
D 670 / D 670	1370–1410	×1
DD 480 / D 870	1380–1420	×1
DD 380 / D 970	1380–1420	×1
DD 480 / D 870	1380–1420	×1
D 670 / D 670	1400–1440	×2
DD 430 / D 970	1400–1440	
DD 380 / D 970	1410–1450	×2
DD 480 / D 870	1410–1450	×2
DD 430 / D 970	1430–1470	×1
D 670 / D 770	1440–1480	
DD 480 / D 970	1450–1490	
DD 430 / D 970	1460–1500	×2
D 670 / D 770	1470–1510	×1
DD 480 / D 970	1480–1520	×1
D 670 / D 770	1500–1540	×2
DD 480 / D 970	1510–1550	×2

a	⟼	30908 (30mm)
D 670 / D 870	1540–1580	
D 770 / D 770	1540–1580	
D 670 / D 870	1570–1610	×1
D 770 / D 770	1570–1610	×1
D 670 / D 870	1600–1640	×2
D 770 / D 770	1600–1640	×2
D 970 / D 670	1640–1680	
D 870 / D 770	1640–1680	
D 970 / D 670	1670–1710	×1
D 870 / D 770	1670–1710	×1
D 870 / D 770	1700–1740	×2
D 970 / D 670	1700–1740	×2
D 770 / D 970	1740–1780	
D 870 / D 870	1740–1780	
D 870 / D 870	1770–1810	×1
D 770 / D 970	1770–1810	×1
D 870 / D 870	1800–1840	×2
D 770 / D 970	1800–1840	×2
D 970 / D 870	1840–1880	
D 970 / D 870	1870–1910	×1
D 970 / D 870	1900–1940	×2
D 970 / D 970	1940–1980	
D 970 / D 970	1970–2010	×1
D 970 / D 970	2000–2040	×2

Line





a	⟼	30908 (30mm)
DD 430 / W 470	900–940	
DD 430 / W 470	930–970	×1
DD 480 / W 470	950–990	
DD 430 / W 470	960–1000	×2
DD 480 / W 470	980–1020	×1
DD 430 / W 570	1000–1040	
DD 480 / W 470	1010–1050	×2
DD 430 / W 570	1030–1070	×1
DD 480 / W 570	1050–1090	
DD 430 / W 570	1060–1100	×2
DD 480 / W 570	1080–1120	×1
DD 430 / W 670	1100–1140	
DD 480 / W 570	1110–1150	×2
DD 430 / W 670	1130–1170	×1
D 670 / W 470	1140–1180	
DD 480 / W 670	1150–1190	
DD 430 / W 670	1160–1200	×2
D 670 / W 470	1170–1210	×1
DD 480 / W 670	1180–1220	×1
D 670 / W 470	1200–1240	×2
DD 430 / W 770	1200–1240	
DD 480 / W 670	1210–1250	×2

a	⟼	30908 (30mm)
DD 430 / W 770	1230–1270	×1
D 770 / W 470	1240–1280	
D 670 / W 570	1240–1280	
DD 480 / W 770	1250–1290	
DD 430 / W 770	1260–1300	×2
D 770 / W 470	1270–1310	×1
D 670 / W 570	1270–1310	×1
DD 480 / W 770	1280–1320	×1
D 770 / W 470	1300–1340	×2
D 670 / W 570	1300–1340	×2
DD 430 / W 870	1300–1340	
DD 480 / W 770	1310–1350	×2
DD 430 / W 870	1330–1370	×1
D 870 / W 470	1340–1380	
D 670 / W 670	1340–1380	
D 770 / W 570	1340–1380	
DD 480 / W 870	1350–1390	
DD 430 / W 870	1360–1400	×2
D 870 / W 470	1370–1410	×1
D 770 / W 570	1370–1410	×1
D 670 / W 670	1370–1410	×1
DD 480 / W 870	1380–1420	×1

a	⟼	30908 (30mm)
D 870 / W 470	1400–1440	×2
D 770 / W 570	1400–1440	×2
D 670 / W 670	1400–1440	×2
DD 430 / W 970	1400–1440	
DD 480 / W 870	1410–1450	×2
DD 430 / W 970	1430–1470	×1
D 870 / W 570	1440–1480	
D 770 / W 670	1440–1480	
D 670 / W 770	1440–1480	
D 970 / W 470	1440–1480	
DD 480 / W 970	1450–1490	
DD 430 / W 970	1460–1500	×2
D 870 / W 570	1470–1510	×1
D 970 / W 470	1470–1510	×1
D 770 / W 670	1470–1510	×1
D 670 / W 770	1470–1510	×1
DD 480 / W 970	1480–1520	×1
D 970 / W 470	1500–1540	×2
D 870 / W 570	1500–1540	×2
D 770 / W 670	1500–1540	×2
D 670 / W 770	1500–1540	×2
DD 480 / W 970	1510–1550	×2
D 670 / W 870	1540–1590	
D 970 / W 570	1540–1580	
D 870 / W 670	1540–1580	
D 770 / W 770	1540–1580	
D 970 / W 570	1570–1610	×1
D 870 / W 670	1570–1610	×1
D 770 / W 770	1570–1610	×1
D 670 / W 870	1570–1610	×1
D 970 / W 570	1600–1640	×2
D 870 / W 670	1600–1640	×2

a	⟼	30908 (30mm)
D 770 / W 770	1600–1640	×2
D 670 / W 870	1600–1640	×2
D 970 / W 670	1640–1680	
D 870 / W 770	1640–1680	
D 770 / W 870	1640–1680	
D 670 / W 970	1640–1680	
D 970 / W 670	1670–1710	×1
D 870 / W 770	1670–1710	×1
D 770 / W 870	1670–1710	×1
D 670 / W 970	1670–1710	×1
D 970 / W 670	1700–1740	×2
D 870 / W 770	1700–1740	×2
D 770 / W 870	1700–1740	×2
D 670 / W 970	1700–1740	×2
D 970 / W 770	1740–1780	
D 870 / W 870	1740–1780	
D 770 / W 970	1740–1780	
D 970 / W 770	1770–1810	×1
D 870 / W 870	1770–1810	×1
D 770 / W 970	1770–1810	×1
D 970 / W 770	1800–1840	×2
D 870 / W 870	1800–1840	×2
D 770 / W 970	1800–1840	×2
D 970 / W 870	1840–1880	
D 870 / W 970	1840–1880	
D 970 / W 870	1870–1910	×1
D 870 / W 970	1870–1910	×1
D 970 / W 870	1900–1940	×2
D 870 / W 970	1900–1940	×2
D 970 / W 970	1940–1980	
D 970 / W 970	1970–2010	×1
D 970 / W 970	2000–2040	×2

Wall





a	⟷
500	460-480
600	560-580
700	660-680
800	760-780
900	860-880
1000	960-980

Wall High





a	⟷
200	217-237
300	309-329
400	409-429
500	509-529
600	560-580
700	660-680

a	⟷
800	760-780
900	860-880
1000	960-980
1100	1060-1080
1200	1160-1180

Wing





a	⟷
860	860-880

Bath





a	⟷
785	785-805

Free





(SV) Exempel: (EN) Examples:



Free Mini





(SV) Exempel: (EN) Examples:



(SV) Innehåll (EN) Contents

Corner	Square	Round	Door	DuoDoor	DuoDoor Spec.	Line	Wall	Wall High	Wing	Bath	Free / Free Mini
A A	A B	A A	A	A A	A A	A B	B	B	A	A	A







L⇆R

(SV) Vändbar.

(EN) Reversible.





WSpecial

(SV) WSpecial är en fast duschvägg som förlänger en annan duschvägg eller duschdörr. Monteras på samma sätt som andra väggar och dörrar.

Mät ut och borra hål i badrumsväggen. Skruva fast väggprofilen på väggen. Skruva fast WSpecial i väggprofilen. Skruva fast den yttre duschväggen eller duschdörren i ytterprofilen på WSpecial.

(EN) WSpecial is a fixed shower wall that extends another shower wall or door. It is installed in the same way as other shower walls and doors.

Mark out and drill holes in the bathroom wall. Screw the wall profile to the wall. Screw WSpecial into the wall profile. Screw the outer shower wall or door into the outer profile of WSpecial.

1a



Corner



Square



a? b?



1b



Round



1c



Door



1d



DuoDoor



DuoDoor Special





1e



Wall / Wall High



Wing



Bath



1f





Free / Free Mini



2



Alt. 3A

(SV) Skivkonstruktion (provad och godkänd)

(EN) Wallboard construction (tested and approved)



Alt. 3B

(SV) Vägg med reglar

(EN) Wall with beams



Alt. 3C

(SV) Betong

(EN) Concrete



3



4



5



6



7



8



(SV) LÅS UPP: Skruva medurs tills det tar stopp.

(EN) UNLOCK: Screw clockwise until it stops.

(SV) LÅS: Skruva moturs tills det tar stopp.

(EN) LOCK: Screw anti-clockwise until it stops.

(SV) Endast vid behov – ändring av dörrens noll-läge (0) där dörren är tänkt att stanna när den stängs

(EN) Only if necessary – changing the door's zero position (0) where the door is supposed to stay when it is closed

Door
~~Wall~~



(SV) 0 = noll-läge

9





10





11







(SV) Upprepa montering för dörr/vägg 2.
(EN) Repeat the assembly for door/wall 2.





(SV) Fortsätt...
(EN) Continue...

12





13



14



15



16



17



18



19


SILICONE
24h
!

20


SILICONE
24h


(SV) Endast vid behov!
(EN) Only if necessary!
Max
45mm
SILICONE



Varumärke

ARROW®

10 års garanti

Produkt

Arrow Duschdörrar/väggar



Exempel



Produktfakta

Arrow duschdörrar/väggar finns i många olika utföranden. Alla duschdörrar/väggar är vändbara (höger/vänster) utom Basic och Twice. Med 6 mm tjockt härdat säkerhetsglas och silverblanka eller svarta väggprofiler och handtag/dörrknoppar.



Mått

Höjd (standard): 1900 mm
Höjd Bath: 1500 mm
Höjd Wall High: 2000 mm
Höjd Twice: 2000 mm
Olika bredder finns för olika modeller:
700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 mm,
resp. 330, 380, 430, 480 mm m.fl.
För detaljer, se produktkatalog.

Material

Glas, aluminium, rostfritt stål, plast



Montering

Se förenklad monteringsanvisning här intill. Komplett monteringsanvisning medföljer produkten.

Rengöring

Rengör duschdörren/väggen regelmässigt. Använd ett milt rengöringsmedel. Använd ej polermedel eller starka rengöringsmedel. Utsätt ej duschdörren/väggen för kemikalier eller kosmetika. Använd ej grova svampar.

ARROW®

www.arrowshower.com

Prestandadeklaration

Declaration of Performance

01 - Arrow Standard 1

CE

10 års garanti
10-year guarantee

1. Produkttypens unika identifikationskod

Arrow Standard 1

2. Avsedd användning

Duschvägg för personlig hygien

3. Tillverkare

Duschprodukter Sweden AB
Solbräckegatan 41A
442 45 Kungälv

Tel: +46 31 330 00 10
E-post: info@dpsgroup.se

4. Tillverkarens representant

-

5. Artikelnummer

Artikelnummer (art-nr) och RSK-nr finns i tabellerna här intill. Ett RSK-nr avser en dörr och två RSK-nr avser två dörrar i hörn/nisch, om inte annat anges (tex Arrow Basic Round).

6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

System 4

7. Harmoniserad standard

SS-EN 14428:2005+A1:2008

8. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Rengörbarhet	Uppnår
Stötmotstånd/ splittrings-egenskaper	Uppnår
Beständighet	Uppnår

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Personnamn och underskrift

Josip Kozul

Datum och ort

2020.05.06, Kungälv

1. Unique identification code of the product-type

Arrow Standard 1

2. Intended use

Shower wall for personal hygiene

3. Manufacturer

Duschprodukter Sweden AB
Solbräckegatan 41A
442 45 Kungälv, Sweden

Ph: +46 31 330 00 10
Email: info@dpsgroup.se

4. Name and contact address of authorised representative

Not applicable

5. Article number

Article numbers are found in the table. One article number represents one door. Two article numbers represents two doors in corner/niche, unless otherwise stated (e.g. Basic Round).

6. System for assessment and continuous control of performance

System 4

7. Harmonised standard

SS-EN 14428:2005+A1:2008

8. Declared performance

Essential characteristics	Performance
Cleanability	Achieved
Impact resist-ance / crack propagation	Achieved
Durability	Achieved

The performance of the products are in conformity with the declared performance in table above. This declaration of performance is issued in accordance with EU regulation no. 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Personal Name and Sign

Josip Kozul

Date and Location

2020.05.06, Kungälv

Art.	RSK	EAN
Arrow Twice		
5361-7	7376729	7391551536173
5361-8	7376728	7391551536180
5361-9	7376727	7391551536197
5361-10	7376726	7391551536104
5361-11	7376725	7391551536111
5361-12	7376724	7391551536128
5371-7	7376735	7391551537170
5371-8	7376734	7391551537187
5371-9	7376733	7391551537194
5371-10	7376732	7391551537101
5371-11	7376731	7391551537118
5371-12	7376730	7391551537125
Arrow Twice Black Edition		
5461-7	7271864	7391551546172
5461-8	7271865	7391551546189
5461-9	7271866	7391551546196
5461-10	7271867	7391551546103
5461-11	7271868	7391551546110
5461-12	7271869	7391551546127
5471-7	7271870	7391551547179
5471-8	7271871	7391551547186
5471-9	7271872	7391551547193
5471-10	7271873	7391551547100
5471-11	7271874	7391551547117
5471-12	7271875	7391551547124
Arrow Free		
5201-95	7390433	7391551520196
5201-70	7330210	7391551520172
Arrow Round		
5211-70	7390410	7391551521179
5211-80	7390398	7391551521186
5211-90	7390373	7391551521193
5211-100	7390411	7391551521117
5212-70	7390480	7391551521278
5212-80	7390399	7391551521285
5212-90	7390374	7391551521292

Art.	RSK	EAN
5212-100	7390481	7391551521216
5213-70	7390482	7391551521377
5213-80	7390483	7391551521384
5213-90	7390484	7391551521391
5213-100	7390485	7391551521315
5214-80	7379122	7391551521483
5214-90	7379123	7391551521490
Arrow Round Black Edition		
5252-80	7377107	7391551525283
5252-90	7377108	7391551525290
Arrow Corner / Door		
5231-70	7390400	7391551523173
5231-75	7377104	7391551523159
5231-80	7390579	7391551523180
5231-90	7390401	7391551523197
5231-100	7390580	7391551523111
5232-70	7390402	7391551523272
5232-80	7390581	7391551523289
5232-90	7390403	7391551523296
5232-100	7390582	7391551523210
5233-70	7390583	7391551523371
5233-80	7390584	7391551523388
5233-90	7390585	7391551523395
5233-100	7390588	7391551523319
5234-80	7379124	7391551523487
5234-90	7379125	7391551523494
Arrow Corner / Door Black Edition		
5242-80	7377105	7391551524286
5242-90	7377106	7391551524293
Arrow Duodoor		
5261-10	7390629	7391551526112
5261-20	7390630	7391551526129
5261-30	7390631	7391551526136
5261-40	7390632	7391551526143
5262-10	7390633	7391551526211
5262-20	7390634	7391551526228
5262-30	7390635	7391551526235

Art.	RSK	EAN
5262-40	7390637	7391551526242
5263-10	7390638	7391551526310
5263-20	7390639	7391551526327
5263-30	7390640	7391551526334
5263-40	7390641	7391551526341
5261-5	7376747	7391551526150
Arrow Wall		
5221-50	7376548	7391551522152
5221-60	7376550	7391551522169
5221-70	7390531	7391551522176
5221-75	7377103	7391551522107
5221-80	7390532	7391551522183
5221-90	7390533	7391551522190
5221-100	7390534	7391551522114
5222-70	7390535	7391551522275
5222-80	7390536	7391551522282
5222-90	7390538	7391551522299
5222-100	7390539	7391551522213
5223-70	7390542	7391551522374
5223-80	7390541	7391551522381
5223-90	7390540	7391551522398
5223-100	7390543	7391551522312
5224-80	7379126	7391551522480
5224-90	7379127	7391551522497
Arrow Wall Black Edition		
5472-7	7377976	7391551547278
5472-8	7377109	7391551547285
5472-9	7377110	7391551547292
5472-10	7377111	7391551547209
5472-11	7377978	7391551547216
5472-12	7377977	7391551547223
Arrow Wall High		
5421-12	7376736	7391551542129
5421-11	7376737	7391551542112
5421-10	7376738	7391551542105
5421-9	7376739	7391551542198
5421-8	7376740	7391551542181

Art.	RSK	EAN
5421-7	7376741	7391551542177
5421-6	7376742	7391551542167
5421-5	7376743	7391551542150
5421-4	7376744	7391551542143
5421-3	7376745	7391551542136
5431-2	7376746	7391551542129
Arrow Wall High + frontpanel		
5521-5	7376743	7391551542150
5521-4	7376744	7391551542143
5521-3	7376745	7391551542136
Arrow Wing		
5241	7390589	7391551052413
Arrow Bath		
5251	7390596	7391551052512
Arrow Basic Corner / Door		
5241-70	7377117	7391551524170
5241-80	7330208	7391551524187
5241-90	7330209	7391551524194
5244-70	7302895	7391551524477
5244-80	7302894	7391551524484
5244-90	7302896	7391551524491
Arrow Basic Round (2 pcs/RSK, L+R)		
5245-80	7309853	7391551524590
5245-90	7309852	7391551524583
5247-80	-	-
5247-90	-	-

Corner = Door + Door
Square = Door + Wall
DuoDoor Special = Door + DuoDoor/Door
Line = DuoDoor/Door + Wall

Ver: 21 April 2026 10:43 am