

## **1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

### **1.1. Produktbeteckning**

**Produktidentitet** Gen-Z Coal

**Alternativa namn** Gen-Z Coal

**Unik formelidentifierare**

### **1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

**Användningsområde** Pigmentdispersion producerad för exklusiv användning för permanenta tatueringar. Produkten ska INTE användas i ögat. Produkt för professionellt bruk i enlighet med förordning 1907/2006 bilaga XVII från Europaparlamentet och rådet om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

### **1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

**Företagsnamn** Intenze Product Inc.  
215, Rt 17  
South Rochelle Park , NJ 07662  
201 342 4446

**Kundservice: Intenze Product Inc.**

### **1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

**Nödsituation**

**Telefonnr.** 1 (800) 222-1222 American Association of Poison Control Centers

## **2. Farliga egenskaper**

### **2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Klassificering enligt FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av förordningar EU 2015/830 och (EG) nr 1907/2006**

Ej klassat.

### **2.2. Märkningsuppgifter**

I enlighet med toxicitetsdata i sektion 11 & 12 är produkten märkt enligt följande:

**Enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Ej klassat.

**[Förebyggande]:**

No appropriate prevention statements

**[Svar]:**

No appropriate response statements

**[Lagring]:**

No appropriate storage statements

**[Förfogande]:**

No appropriate disposal statements

**2.3. Andra faror**

Den här produkten innehåller inga PBT/vPvB-kemikalier.

Denna produkt innehåller inga hormonstörande kemikalier.

### 3. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar

#### 3.2. Blandningar

Om produkten innehåller ämnen som utgör en fara enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP / GHS] (ändrad genom (EU) 2015/830 och FÖRORDNING (EU) 2020/878) listas de nedan.

| Namn/Kemiska beteckningar                                                                                            | Vikt %     | EG-klassificering nr 1272/2008       | Anmärkningar                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aqua<br>CAS-nr: 0007732-18-5<br>EG-nummer 231-791-2<br>Indexnummer:                                                  | 25 - < 50  | Inte klassificerad                   | Akut M-faktor: 1<br>Kronisk M-faktor:: 1<br>PBT/vPvB=[Nej] |
| CI 77266<br>CAS-nr: 0001333-86-4<br>EG-nummer 215-609-9<br>Indexnummer:                                              | 10 - < 25  | Inte klassificerad                   | Akut M-faktor: 1<br>Kronisk M-faktor:: 1<br>PBT/vPvB=[Nej] |
| Glycerine<br>CAS-nr: 0000056-81-5<br>EG-nummer 200-289-5<br>Indexnummer:                                             | 10 - < 25  | Inte klassificerad                   | PBT/vPvB=[Nej]                                             |
| Hamamelis virginiana, extract<br>CAS-nr: 0084696-19-5<br>EG-nummer 283-637-9<br>Indexnummer:                         | 10 - < 25  | Inte klassificerad                   | PBT/vPvB=[Nej]                                             |
| CI 77891<br>CAS-nr: 0013463-67-7<br>EG-nummer 236-675-5<br>Indexnummer:                                              | 2.5 - < 10 | Inte klassificerad                   | PBT/vPvB=[Nej]                                             |
| Ammonium Acrylates Copolymer<br>CAS-nr: Ej tillgängligt<br>EG-nummer Ej tillgängligt<br>Indexnummer: Ej tillgängligt | 1 - 5      | Inte klassificerad                   | PBT/vPvB=[Nej]                                             |
| Etanol<br>CAS-nr: 0000064-17-5<br>EG-nummer 200-578-6<br>Indexnummer: 603-002-00-5                                   | 1 - < 2.5  | Brandfarlig vätska, kategori 2; H225 | PBT/vPvB=[Nej]                                             |
| CI 56110<br>CAS-nr: 0084632-65-5<br>EG-nummer 401-540-3<br>Indexnummer:                                              | 1 - < 2.5  | Inte klassificerad                   | Akut M-faktor: 1<br>Kronisk M-faktor:: 1<br>PBT/vPvB=[Nej] |
| CI 74160<br>CAS-nr: 0000147-14-8<br>EG-nummer 205-685-1<br>Indexnummer:                                              | 0 - < 1    | Brännbart damm                       | Akut M-faktor: 1<br>Kronisk M-faktor:: 1<br>PBT/vPvB=[Nej] |
| CI 21290<br>CAS-nr: 0077804-81-0<br>EG-nummer 278-770-4<br>Indexnummer:                                              | 0 - < 1    | Inte klassificerad                   | PBT/vPvB=[Nej]                                             |

<sup>^</sup> CLP <sup>31</sup> Referens EG nr 1272/2008 1.1.3.1. Anmärkningar rörande identifiering, klassificering och märkning av ämnen (tabell 3.1).

- [1] Ämnet klassat som hälsofarligt eller miljöfarligt
- [2] Ämne med exponeringsgräns på arbetsplats
- [3] PBT-ämne eller vPvB-ämne

\* Frasernas fullständiga texter visas i avsnitt 16.

## 4. Första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allmänt</b>        | Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att dricka eller förtära.                                                                                                                                    |
| <b>Inandning</b>      | Sörj för frisk luft, värme och vila. Ge andningshjälp vid oregelbunden andning eller medvetslöshet. Vid medvetslöshet, placera personen liggande i framstupa sidoläge. Kontakta läkare eller åk till sjukhus. Ge ingen vätska eller något att förtära via munnen. |
| <b>Stänk i ögonen</b> | Håll ögonlocken brett isär och skölj med mycket vatten i minst 10 minuter. Kontakta läkare.                                                                                                                                                                       |
| <b>Hudkontakt</b>     | Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd lämpligt hudrengöringsmedel. Använd INTE lösningsmedel eller lacknafta.                                                                                                          |
| <b>Förtäring</b>      | Omedelbart till läkare eller sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts. Vila. Framkalla EJ kräkning.                                                                                                                                                            |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Översikt</b> | Behandla symptomatiskt Exponering av lösningsmedelsångor i halter som överstiger de hygieniska gränsvärdena kan ge upphov till skadliga effekter som slemhinneirritationer och irritation på andningsorganen samt skadliga effekter på njurar, lever och det centrala nervsystemet. Symptomen kan inkludera huvudvärk, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, dåsighet och i extrema fall medvetslöshet. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Upprepad eller långvarig kontakt med produkten kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem. Produkten absorberas även genom huden.

Kan ge irritation och övergående skada vid stänk i ögonen. Se avsnitt 2 för mer information.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Anteckningar till läkare</b> | Behandla symptomatiskt |
|---------------------------------|------------------------|

## 5. Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

Släck branden med kolsyra, pulver eller skum. Använd inte vattenstråle.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farlig sönderdelning: Inga farliga sönderdelningsdata tillgängliga.

### **5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**

As with all fires, wear positive pressure, self-contained breathing apparatus, (SCBA) with a full face piece and protective clothing. Persons without respiratory protection should leave area. Wear SCBA during clean-up immediately after fire. No smoking.

**ERG Guide nr.** ----

## **6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

### **6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Put on appropriate personal protective equipment (see section 8).

Använd god personlig hygienpraxis. Tvätta händerna innan du äter, dricker, röker eller använder toalett. Avlägsna omedelbart smutsiga kläder och tvätta dem ordentligt innan de återanvänds.

### **6.2. Miljöskyddsåtgärder**

Förhindra utsläpp i avlopp.

### **6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

Håll åtskilt från antändningskällor och ventilerat området. Undvik inandning av ångor. Beakta nedanstående skyddsåtgärder listade under punkt 7 och 8. Valla in med sand, jord eller liknande och samla upp i lämplig behållare som är godkänd för ändamålet (se under punkt 13). Förhindra utsläpp i avlopp.

Rengör området med lämpligt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.

Kontakta räddningskåren vid större spill.

### **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i nödsituationer.

Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för ytterligare information om avfallshantering.

## **7. Hantering och lagring**

### **7.1. Försiktighetsmått för säker hantering**

Hantera behållarna varsamt för att förhindra skador och spill.

Se avsnitt 2 för mer information. - [Förebyggande]:

### **7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Keep containers tightly closed. Store containers in a cool, ventilated, dry area away from direct sunlight, heat sources, strong oxidizing agents, and electrostatic charges. Containers should be stored between 4 - 25 °C (39 - 77 °F).

Oförenliga material: Ingen tillgänglig information

Se avsnitt 2 för mer information. - [Lagring]:

### **7.3. Specifik slutanvändning**

Ingen tillgänglig information

## 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponering

| CAS-nr          | Namn                         | Källa     | Värde                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0000056-81-5    | Glycerine                    | OSHA      | TWA 15 mg/m <sup>3</sup> (total dust) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (resp)                                                 |
|                 |                              | ACGIH     | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (respirable) 10 mg/m <sup>3</sup> (mist)                                                    |
|                 |                              | NIOSH     | ---                                                                                                                  |
|                 |                              | Nationell | ---                                                                                                                  |
| 0000064-17-5    | Etanol                       | OSHA      | TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )                                                                               |
|                 |                              | ACGIH     | ---                                                                                                                  |
|                 |                              | NIOSH     | TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )                                                                               |
|                 |                              | Nationell | ---                                                                                                                  |
| 0001333-86-4    | CI 77266                     | OSHA      | TWA 3.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            |
|                 |                              | ACGIH     | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                             |
|                 |                              | NIOSH     | TWA 3.5 mg/m <sup>3</sup> Ca TWA 0.1 mg PAHs/m <sup>3</sup> [in presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)] |
|                 |                              | Nationell | ---                                                                                                                  |
| 0013463-67-7    | CI 77891                     | OSHA      | TWA 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                             |
|                 |                              | ACGIH     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            |
|                 |                              | NIOSH     | Footnote ca                                                                                                          |
|                 |                              | Nationell | ---                                                                                                                  |
| Ej tillgängligt | Ammonium Acrylates Copolymer | OSHA      | ---                                                                                                                  |
|                 |                              | ACGIH     | ---                                                                                                                  |
|                 |                              | NIOSH     | ---                                                                                                                  |
|                 |                              | Nationell | ---                                                                                                                  |
| 0084632-65-5    | CI 56110                     | OSHA      | ---                                                                                                                  |
|                 |                              | ACGIH     | ---                                                                                                                  |
|                 |                              | NIOSH     | ---                                                                                                                  |
|                 |                              | Nationell | ---                                                                                                                  |

Contains mineral oil. The exposure limits for oil mist are 5 mg/m<sup>3</sup> OSHA PEL and 10 mg/m<sup>3</sup> ACGIH.

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### Andningsvägar

Om det er fare for at inngående stoffers konsentrasjon overstiger yrkeshygieniske grenseverdier, må det brukes åndedrettsvern med filter i henhold til EN 14387 og EN 529, avhengig av stoffenes klassifisering under seksjon 3. Under sprøytepåføring av produktet, er det anbefalt å bruke flerlags kombinasjonsfilter av typen ABEK1. Dette kan brukes sammen med et partikkelfilter P3 eller lignende. Ved høye luftkonsentrasjoner, og for maksimal beskyttelse for eksempel ved påføring med høytrykkssprøyte, bør friskluftsmaske anvendes.

#### Ögon

Skyddsglasögon

#### Hud

Skyddshandskar rekommenderas

#### Tekniska kontroller

Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. Om detta inte är tillräckligt för att hålla ångkoncentrationen under det hygieniska gränsvärdet, måste lämpligt andningsskydd användas.

**Andra arbetsmetoder** Använd god personlig hygienpraxis. Tvätta händerna innan du äter, dricker, röker eller använder toalett. Avlägsna omedelbart smutsiga kläder och tvätta dem ordentligt innan de återanvänds.

Se avsnitt 2 för mer information. - [Förebyggande]:

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                    |                                                                 |                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Utseende                                           | Färg: Characteristic                                            | Fysiskt tillstånd: Vätska. |
| Odör                                               | Characteristic                                                  |                            |
| Lukttröskel                                        | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
|                                                    | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Smältpunkt/frys punkt (°C)                         | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Ursprunglig kokpunkt och kokintervall (°C)         | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Flampunkt                                          | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Avdunstningshastighet (eter = 1):                  | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Brandfarlighet (fast form, gas)                    | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns | <b>Lägsta explosionsgränsen::</b> Ingen tillgänglig information |                            |
|                                                    | <b>Övre explosionsgränsvärde:</b> Ingen tillgänglig information |                            |
| Ångtryck (Pa)                                      | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Ång-densitet                                       | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Relativ densitet                                   | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Vattenlöslighet                                    | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Partitionskoefficient n-oktanol/vatten (Log Kow)   | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Självantändningstemperatur (°C)                    | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Nedbrytningstemperatur (°C)                        | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Viskositet (cSt)                                   | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| oxiderande egenskaper                              | Ingen tillgänglig information                                   |                            |
| Explosiva egenskaper                               | Ingen tillgänglig information                                   |                            |

### 9.2. Annan information

VOC (flyktig organisk förening) < 5 % (v/v)

## **10. Stabilitet och reaktivitet**

### **10.1. Reaktivitet**

Farlig polymerisation inträffar inte.

### **10.2. Kemisk stabilitet**

Stabil under normala omständigheter.

### **10.3. Risken för farliga reaktioner**

Ingen tillgänglig information

### **10.4. Förhållanden som ska undvikas**

Undvik höga temperaturer och kontakt med inkompatibelt material

### **10.5. Oförenliga material**

Ingen tillgänglig information

### **10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

Inga farliga sönderdelningsdata tillgängliga.

## **11. Toxikologisk information**

### **11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008**

#### **Akut toxicitet**

Exponering av lösningsmedelsångor i halter som överstiger de hygieniska gränsvärdena kan ge upphov till skadliga effekter som slemhinneirritationer och irritation på andningsorganen samt skadliga effekter på njurar, lever och det centrala nervsystemet. Symptomen kan inkludera huvudvärk, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, dåsighet och i extrema fall medvetslöshet.

Upprepad eller långvarig kontakt med produkten kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem. Produkten absorberas även genom huden.

Kan ge irritation och övergående skada vid stänk i ögonen.

Anmärkning: När inga vägspecifika LD50-data finns tillgängliga för ett akut toxin användes den omvandlade akuta toxicitetspunkten vid beräkningen av produktens ATE (Acute Toxicity Estimate).

| Ingrediens                                       | Oralt LD50,<br>mg / kg              | Hud LD50,<br>mg / kg                        | Inandning<br>Ånga LC50,<br>mg / L / 4 timmar | Inandning<br>dam/dimma<br>LC50,<br>mg / L / 4 timmar | Inandning<br>Gas LC50,<br>ppm |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Glycerine - (56-81-5)                            | 23,000.00, Mus -<br>Kategori: NA    | 56,750.00,<br>Försöksdjur -<br>Kategori: NA | Ingen data<br>tillgänglig                    | Ingen data<br>tillgänglig                            | Ingen data<br>tillgänglig     |
| Etanol - (64-17-5)                               | 10,470.00, Råtta -<br>Kategori: NA  | 17,100.00, Kanin -<br>Kategori: NA          | 124.70, Råtta -<br>Kategori: NA              | Ingen data<br>tillgänglig                            | Ingen data<br>tillgänglig     |
| CI 77266 - (1333-86-4)                           | >10,000.00, Råtta<br>- Kategori: NA | Ingen data<br>tillgänglig                   | Ingen data<br>tillgänglig                    | Ingen data<br>tillgänglig                            | Ingen data<br>tillgänglig     |
| CI 77891 - (13463-67-7)                          | >25,000.00, Råtta<br>- Kategori: NA | Ingen data<br>tillgänglig                   | Ingen data<br>tillgänglig                    | 6.82, Råtta -<br>Kategori: NA                        | Ingen data<br>tillgänglig     |
| Ammonium Acrylates Copolymer - (Ej tillgängligt) | Ingen data<br>tillgänglig           | Ingen data<br>tillgänglig                   | Ingen data<br>tillgänglig                    | Ingen data<br>tillgänglig                            | Ingen data<br>tillgänglig     |
| CI 56110 - (84632-65-5)                          | Ingen data<br>tillgänglig           | Ingen data<br>tillgänglig                   | Ingen data<br>tillgänglig                    | Ingen data<br>tillgänglig                            | Ingen data<br>tillgänglig     |

### Cancerframkallande data

| CAS-nr          | Namn                         | Källa | Värde                                                                   |
|-----------------|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0000056-81-5    | Glycerine                    | OSHA  | Reglerad cancerframkallande: Nej                                        |
|                 |                              | NTP   | Känd: Nej; Misstänkt: Nej                                               |
|                 |                              | IARC  | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej; Group 2b: Nej; Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej; |
|                 |                              | ACGIH | ---                                                                     |
| 0000064-17-5    | Etanol                       | OSHA  | Reglerad cancerframkallande: Nej                                        |
|                 |                              | NTP   | Känd: Nej; Misstänkt: Nej                                               |
|                 |                              | IARC  | Grupp 1: Ja; Grupp 2a: Nej; Group 2b: Nej; Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej;  |
|                 |                              | ACGIH | A3                                                                      |
| 0001333-86-4    | CI 77266                     | OSHA  | Reglerad cancerframkallande: Nej                                        |
|                 |                              | NTP   | Känd: Nej; Misstänkt: Nej                                               |
|                 |                              | IARC  | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej; Group 2b: Ja; Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej;  |
|                 |                              | ACGIH | A3                                                                      |
| 0013463-67-7    | CI 77891                     | OSHA  | Reglerad cancerframkallande: Nej                                        |
|                 |                              | NTP   | Känd: Nej; Misstänkt: Nej                                               |
|                 |                              | IARC  | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej; Group 2b: Ja; Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej;  |
|                 |                              | ACGIH | A4                                                                      |
| Ej tillgängligt | Ammonium Acrylates Copolymer | OSHA  | Reglerad cancerframkallande: Nej                                        |
|                 |                              | NTP   | Känd: Nej; Misstänkt: Nej                                               |
|                 |                              | IARC  | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej; Group 2b: Nej; Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej; |
|                 |                              | ACGIH | ---                                                                     |
| 0084632-65-5    | CI 56110                     | OSHA  | Reglerad cancerframkallande: Nej                                        |
|                 |                              | NTP   | Känd: Nej; Misstänkt: Nej                                               |
|                 |                              | IARC  | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej; Group 2b: Nej; Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej; |
|                 |                              | ACGIH | ---                                                                     |

| Klassificering                                | Kategori | Beskrivning av fara |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------|
| AKUT TOXICITET - ORAL                         | ---      | ---                 |
| AKUT TOXICITET - DERMAL                       | ---      | ---                 |
| AKUT TOXICITET - INHALATION                   | ---      | ---                 |
| Frätande/irriterande på huden                 | ---      | ---                 |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation            | ---      | ---                 |
| LUFTVÄGSSENSIBILISERING                       | ---      | ---                 |
| HUDSENSIBILISERING                            | ---      | ---                 |
| Mutagenitet i könsceller                      | ---      | ---                 |
| Cancerogenitet                                | ---      | ---                 |
| Reproduktionstoxicitet                        | ---      | ---                 |
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  | ---      | ---                 |
| Specifik organtoxicitet – upprepad exponering | ---      | ---                 |
| Fara vid aspiration                           | ---      | ---                 |

### 11.2.1 Endokrinstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inga hormonstörande kemikalier.

## 12. Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Ingen ytterligare information tillhandahålls för denna produkt. Se avsnitt 3 för kemikaliespecifika data.

#### Akvatisk ekotoxicitet

| Namn                                             | 96 hr LC50 fish, mg/l          | 48 hr EC50 crustacea, mg/l | ErC50 algae, mg/l                                | 3 timmars IC50-bakterier mg / l | Biologisk nedbrytbarhet % |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Glycerine - (56-81-5)                            | 54,000.00, Oncorhynchus mykiss | 1,955.00, Daphnia magna    | Ingen data tillgänglig                           | ---                             | ---                       |
| Etanol - (64-17-5)                               | 15,400.00, Lepomis macrochirus | >10,000.00, Daphnia magna  | 17.921 (96 hr), Ulva pertusa                     | 1,001.00                        | 89.00                     |
| CI 77266 - (1333-86-4)                           | 1,000.00, Danio rerio          | Ingen data tillgänglig     | 10,001.00 (72 hr), Desmodesmus subspicatus       | ---                             | ---                       |
| CI 77891 - (13463-67-7)                          | 294.00, Oryzias latipes        | 501.00, Daphnia magna      | >100.00 (72 hr), Pseudokirchneriella subcapitata | 10,001.00                       | ---                       |
| Ammonium Acrylates Copolymer - (Ej tillgängligt) | Ingen data tillgänglig         | Ingen data tillgänglig     | Ingen data tillgänglig                           | ---                             | ---                       |
| CI 56110 - (84632-65-5)                          | Ingen data tillgänglig         | Ingen data tillgänglig     | ---                                              | ---                             | ---                       |

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga data tillgängliga för själva preparatet.

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig information

## 12.4. Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig information

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Den här produkten innehåller inga PBT/vPvB-kemikalier.

## 12.6 Endokrinstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inga hormonstörande kemikalier.

## 12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig information

# 13. Avfallshantering

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Lämnas för destruktion eller omhändertagande enligt lokala bestämmelser.

Flytande rester av produkten klassas som farligt avfall med avfallskod: 080111

# 14. Transportinformation

|                                       | Inhemsk yttransport                                                         | IMO / IMDG<br>(Havstransport)                                       | ICAO/IATA                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer:                      | Inte reglerad                                                               | Inte reglerad                                                       | Inte reglerad                                                       |
| 14.2. Officiell transportbenämning    | Inte reglerad                                                               | Inte reglerad                                                       | Inte reglerad                                                       |
| 14.3. Faroklass för transport         | <b>DOT-faroklass:</b> Inte tillämpbar<br><b>Underklass:</b> Inte tillämpbar | <b>Klass:</b> Inte tillämpbar<br><b>Underklass:</b> Inte tillämpbar | <b>Klass:</b> Inte tillämpbar<br><b>Underklass:</b> Inte tillämpbar |
| 14.4. Förpackningsgrupp               | Inte tillämpbar                                                             | Inte tillämpbar                                                     | Inte tillämpbar                                                     |
| 14.5. Miljöfaror                      |                                                                             |                                                                     |                                                                     |
| IMDG                                  | Marine Pollutant: Nej;                                                      |                                                                     |                                                                     |
| 14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder | Ingen tillgänglig information                                               |                                                                     |                                                                     |

#### **14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**

Ej relevant

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>15. Gällande föreskrifter</b> |
|----------------------------------|

#### **15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö** **EU-lagstiftning**

FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar EU 2015/830 och (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

#### **Nationell lagstiftning**

Ingen noteras.

#### **15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

|                              |
|------------------------------|
| <b>16. Annan information</b> |
|------------------------------|

**Säkerhetsdatablad** 17/1/2022

#### **Revisionsdatum**

Informationen och rekommendationerna här är baserade på data som tros vara korrekta. Ingen garanti eller garanti av något slag, uttryckt eller underförstådd, görs dock med avseende på informationen i detta. Vi tar inget ansvar och frångår oss allt ansvar för skadliga effekter som kan orsakas av exponering för våra produkter. Kunder / användare av denna produkt måste följa alla tillämpliga hälso- och säkerhetslagar, förordningar och beställningar

Den kompletta texten på de R, H & EUH-angivelser som finns i sektion 3 är:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Dokumentets slut