

# Linka Kokkai Sumi

## Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-frug: 12/12/2019 Verżjoni: 3.0

### TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tal-Prodott u tal-Kumpanija

#### 1.1. Identifikatur tal-Prodott

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma tal-prodott  | :Tahlita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Isem kummerċjali   | :Linka Kokkai Sumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ismijiet tal-kulur | :Black Mist, White Moon, Sakura Pink, Sea Dragon Green, Seal Brown, Umi Blue, Taiyo Yellow, Red Tide, Purple Starfish, Sunset Orange, Beach Sand Tan, Deep Blue Sea, Tide Teal, Kaiyo Green, Mizu Blue, Purple Urchin, Sea Anemone Violet, Sea Turtle, Sea Moss, Sea Grass, Akaneiro Red, Koi Red, Magenta Dottyback, Salmon Orange, Momo Coral, Kerria Yellow, Skinny Dip, Light Silver Kaze, Medium Silver Kaze, Dark Silver Kaze, Tan Line, Blood Star, Sunbeam, Murasaki Mist, Ryujin Ripple, Wasabi Wave, Scarlet Wave, Hannya Red, Atsui Pink, Ember, Pink Horizon, Sunken Treasure, Emerald Sea, Algae, Jade, Ultramarine, Amberjack, Deep Fuchsia, Black Abyss, Sea of Darkness, White, Dark Graywash, Medium Graywash, Light Graywash, X-Light Graywash, Dark Whitewash, Medium Whitewash, Light Whitewash, X-Light Whitewash. |

#### 1.2. Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew tahlita u użi li huma rrakkomandati kontra

##### 1.2.1. Użi rilevanti identifikati

Industrijali/Użu Professionali spec :Għal tatwaġġi u għamla permanenti

##### 1.2.2. Użi rrakkomandati

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta tas-sigurtà

##### Manifattur

Linka Kokkai Sumi

15410 Stafford Street

California, CA 91744

USA

#### 1.4. Numru tat-telefon ta' emerġenza

Numru tat-telefon ta' emerġenza USA: 0018003334069  
UE: F'każ ta' emerġenza tfttxija għal numru ta' emerġenza tossikoloġika territorjali jew ċempel 112

### TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tal-Periklu

#### 2.1. Klassifikazzjoni tas-sustanza jew tahlita

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru.1272/2008[CLP]

Il-prodotti mhumieħ klassifikati, skont ir-regolament Nru CLP.

##### Effetti negattivi fiżikokimiċi, fuq is-saħħa tal-bniedem u ambjentali

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 2.2. Elementi tat-tikketta

Tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru.1272/2008[CLP]

L-ebda tikkettjar applikabbli

#### 2.3. Perikli oħra li ma jikkontribwixxux għall-klassifikazzjoni

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli

### TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/Informazzjoni dwar l-Ingredjenti

#### 3.1. Sustanzi

Ma japplikax

#### 3.2. Tahlitiet

| I-Ingredjenti | Identifikatur tal-Prodott                | Perċentwali% | Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru.1272/2008[CLP]                                                 |
|---------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CI 77891      | (CAS-No.)13463-67-7<br>(EC-No.)236-675-5 | 0-40         | Carc.2, H351, V, W, 10  |
| CI 69800      | (CAS-No.)81-77-6<br>(EC-No.)201-375-5    | 0-40         | Mhux ikklassifikat                                                                                           |
| CI 13980      | (CAS-No.)31837-42-0<br>(EC-No.)250-830-4 | 0-40         | Mhux ikklassifikat                                                                                           |

# Linka Kokkai Sumi

## Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-frug: 12/12/2019 Verżjoni: 3.0

|                                                                                          |                                                                     |      |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| CI 56110                                                                                 | (CAS-No.)84632-65-5<br>(EC-No.)401-540-3                            | 0-40 | Mhux ikklassifikat                                       |
| CI 74265                                                                                 | (CAS-No.)14302-13-7<br>(EC-No.)238-238-4                            | 0-40 | Mhux ikklassifikat                                       |
| CI 12474                                                                                 | (CAS-No.)36968-27-1<br>(EC-No.)253-292-9                            | 0-40 | Mhux ikklassifikat                                       |
| CI 77266                                                                                 | (CAS-No.)1333-86-4<br>(EC-No.)215-609-9                             | 0-40 | Mhux ikklassifikat                                       |
| CI 12516                                                                                 | (CAS-No.)51920-12-8<br>(EC-No.)257-515-0                            | 0-40 | Mhux ikklassifikat                                       |
| CI 21290                                                                                 | (CAS-No.)77804-81-0<br>(EC-No.)278-770-4                            | 0-40 | Mhux ikklassifikat                                       |
| CI 12760                                                                                 | (CAS-No.)72102-84-2<br>(EC-No.)276-344-2                            | 0-40 | Mhux ikklassifikat                                       |
| CI PV55                                                                                  | (CAS-No.)1126076-86-5<br>(EC-No.)941-220-5                          | 0-40 | Mhux ikklassifikat                                       |
| CI 200310                                                                                | (CAS-No.)77465-46-4<br>(EC-No.)271-176-6                            | 0-40 | Mhux ikklassifikat                                       |
| Polyethylene Glycol                                                                      | (CAS-No.)25322-68-3<br>(EC-No.)500-038-2                            | 0-5  | Mhux ikklassifikat                                       |
| Water                                                                                    | (CAS-No.)7732-18-5<br>(EC-No.)231-791-2                             |      | Mhux ikklassifikat                                       |
| Gliċerina*                                                                               | (CAS-No.)56-81-5<br>(EC-No.)200-289-5                               | 0-20 | Mhux ikklassifikat                                       |
|  Etanol | (CAS-No.)64-17-5<br>(EC-No.)200-578-6<br>(EC Index-No.)603-002-00-5 | 2-10 | Flam.Liq.2,H225E<br>ye Irrit. 2,<br>H319STOTSE3,H<br>336 |

Kummenti

:Din l-SDS waħda tkopri l-kuluri kollha magħmula mit-12-il numru CI elenkati fuq l-SDS. Test shiħ tad-dikjarazzjonijiet-H: ara sezzjoni 16

### TAQSIMA 4:Miżuri tal-Ewwel Għajnuna

#### 4.1.Deskrizzjoni tal-miżuri ta' l-ewwel għajnuna

Miżuri ta' l-ewwel għajnuna ġenerali

:Evita l-iġestjoni tal-prodott. F'każ ta' iġestjoni fittex għajnuna medika.

Miżuri ta' l-ewwel għajnuna wara l-inalazzjoni

: Ipprovi arja friska, ikkonsulta lit-tabib f'każ ta' sintomi.

Miżuri ta' l-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-ġilda

:Aħsel bl-ilma u s-sapun u laħlah sewwa.

Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-għajnejn  
Sintomi persistenti

: Laħlah l-għajn miftuħa għal diversi minuti taħt ilma ġieri. F'każ ta' ikkonsulta tabib.

Miżuri ta' l-ewwel għajnuna wara l-iġestjoni

:Ebda miżuri speċjali meħtieġa.

#### 4.2.L-aktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll ittardjati

Sintomi/effetti

:Mhux mistenni li jippreżenta periklu sinifikanti taħt kundizzjonijiet antiċipati ta' użu normali.

#### 4.3.Indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Ittratta b'mod sintomatiku.

### TAQSIMA 5:Miżuri tat-tifi tan-nar

#### 5.1.Mezzi tat-tifi

Uża miżuri tat-tifi tan-nar li jixirqu l-ambjent. Il-prodott mhux infjammabbli.

#### 5.2.Perikli speċjali li jirriżultaw mis-sustanza jew it-taħlita

Periklu tan-nar

:Mhux fjamabbli.

#### 5.3.Pariri għall-pumpiera

Istruzzjonijiet għat-tifi tan-nar

:Uża sprej tal-ilma jew ċpar biex tkessaħ kontenituri esposti. Ogħhod attent meta tiġġieled kwalunkwe nar kimiku. Evita li l-ilma għat-tifi tan-nar jidhol fl-ambjent.

Tagħmir protettiv għat-tifi tan-nar

:Tidholx fiż-żona tan-nar mingħajr tagħmir protettiv xieraq, inkluż protezzjoni espiratorja.

### TAQSIMA 6:Miżuri ta' Rilaxx Accidentali

#### 6.1.Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza

##### 6.1.1. Għal persunal mhux ta' emerġenza

Proċeduri ta' emerġenza

:Evakwa l-persunal mhux meħtieġ.

# Linka Kokkai Sumi

## Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-frug: 12/12/2019 Verżjoni: 3.0

### 6.1.2. Għal dawk li jwieġbu f'emergenza

Apparat protettiv :Aghmi lill-ekwipaġġ tat-tindif bi protezzjoni xierqa. (ingwanti, maskri tal-wieċ eċċ.)

Proċeduri ta' emergenza :Ventila żona.

### 6.2.Prekawzjonijiet ambjentali

Evita d-dhul fid-drenaġġ u l-ilmijiet pubbliċi. Avża lill-awtoritajiet jekk likwidu jidhul fid-dranaġġ jew fl-ilmijiet pubbliċi.

### 6.3.Metodi u materjal għat-trażżin u t-tindif

Metodi għat-tindif :Xarrab tixrid b'solidi inerti, bħal tafal jew ħamrija tad-diatomaċeja kemm jista' jkun malajr. Iġbor it-tixrid. Aħżen 'il bogħod minn materjali oħra.

### 6.4.Referenza għal taqsimiet oħra

Ara l-Intestatura 8. Kontrolli tal-espożizzjoni u protezzjoni personali.

## TAQSIMA 7:Konsenja u Ħażna

### 7.1.Prekawzjonijiet għal immaniġġjar sikur

Prekawzjonijiet għal immaniġġjar sikur :Aħsel idejk u żoni oħra espsti b'sapun ħafif u ilma qabel tiekol, tixrob jew tpejjep u meta titlaq mix-xogħol. Ipprovi ventilazzjoni tajba fiż-żona tal-proċess biex tevita l-formazzjoni tal-fwar.

### 7.2.Kondizzjonijiet għal ħażna sigura, inkluż kwalunkwe inkompatibbiltà

Kundizzjonijiet tal-ħażna :Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk (5-30 grad celcius), ventilat tajjeb 'il bogħod minn sorsi tas-sħana. Żomm il-kontenitur magħluq meta ma

jintużax.

Prodotti inkompatibbli :Bażijiet b'saħħithom. Aċidi qawwija.

Materjali inkompatibbli :Dawl tax-xemx dirett.

### 7.3.Użu/użi finali speċifiċi

Irreferi għat-taqsimi 1.

## TAQSIMA 8:Kontrolli ta' Espożizzjoni/Protezzjoni Personali

### 8.1.Parametri ta' Kontroll

| Glicerina*(56-81-5) |                                  |                     |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| USAOSHA             | Isem lokali                      | Glicerol            |
| USAOSHA             | OSHAPEL(TWA)(mg/m <sup>3</sup> ) | 10mg/m <sup>3</sup> |

| Etanol(64-17-5) |                                  |                                       |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| USAOSHA         | Isem lokali                      | Alkoħol Etiliku                       |
| USAOSHA         | OSHAPEL(TWA)(mg/m <sup>3</sup> ) | 1900mg/m <sup>3</sup>                 |
| USAOSHA         | OSHAPEL(TWA)(ppm)                | 1000ppm                               |
| OSHA            | Referenza regolatorja            | United States Dept of Labor(osha.gov) |

### 8.2.Kontrolli tal-espożizzjoni

Tagħmir protettiv personali:

Evita kull espożizzjoni bla bżonn.

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protezzjoni tal-idejn:</b>                                                                                                                        |
| Mhux meħtieġ għal kundizzjonijiet normali ta 'użu                                                                                                    |
| <b>Protezzjoni tal-għajnejn:</b>                                                                                                                     |
| Mhux meħtieġ għal kundizzjonijiet normali ta 'użu. Evita kuntatt mal-għajnejn Jekk il-kuntatt mal-għajnejn huwa possibbli, ilbes nuċċali protettivi. |

Informazzjoni oħra:

Tikolx, tixrob jew tpejjipx waqt l-użu.

## TAQSIMA 9:Proprietajiet Fiżiċi u Kimiċi

### 9.1.Informazzjoni dwar proprietajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

Stat fiżiku :Likwidu  
Kulur :Differenti  
Riħa :Karatteristika

# Linka Kokkai Sumi

## Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-hruġ: 12/12/2019 Verżjoni: 3.0

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Limitu tar-riħa                                   | :L-ebda dejta disponibbli |
| PH                                                | :L-ebda dejta disponibbli |
| Rata relattiva ta' evaporazzjoni (butylacetate=1) | :L-ebda dejta disponibbli |
| Punt tat-tidwib                                   | :L-ebda dejta disponibbli |
| Punt tal-iffriżar                                 | :L-ebda dejta disponibbli |
| Punt tat-togħlija                                 | :L-ebda dejta disponibbli |
| Flashpoint                                        | :L-ebda dejta disponibbli |
| Temperatura ta' awto-ignition                     | :L-ebda dejta disponibbli |
| Temperatura tad-dekompożizzjoni                   | :L-ebda dejta disponibbli |
| Infjammabbiltà (solidu, gass)                     | :L-ebda dejta disponibbli |
| Pressjoni tal-fwar                                | :L-ebda dejta disponibbli |
| Densità relattiva tal-fwar f'20°C                 | :L-ebda dejta disponibbli |
| Densità relattiva                                 | :L-ebda dejta disponibbli |
| Solubilità                                        | :L-ebda dejta disponibbli |
| Log Pow                                           | :L-ebda dejta disponibbli |
| Viskożità, Kinematiku                             | :L-ebda dejta disponibbli |
| Viskożità, dinamiku                               | :L-ebda dejta disponibbli |
| Proprjetajiet splussivi                           | :L-ebda dejta disponibbli |
| Proprjetajiet ossidanti                           | :L-ebda dejta disponibbli |
| Limiti splussivi                                  | :L-ebda dejta disponibbli |

### 9.2. Informazzjoni oħra

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli

## TAQSIMA 10: Stabbiltà u Reattività

### 10.1. Reattività

Ebda reazzjonijiet perikolużi magħrufa taħt kondizzjonijiet normali ta' użu.

### 10.2. Stabbiltà kimika

Stabbli.

### 10.3. Possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi

Xejn taħt kundizzjonijiet ta' hażna u tqandil rakkomandati (ara sezzjoni 7).

### 10.4. Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati

Dawl tax-xemx dirett. Temperaturi għoljin jew baxxi hafna.

### 10.5. Materjali inkompatibbli

Aċidi qawwija. Bażijiet b'saħħithom.

### 10.6. Prodotti ta' dekompożizzjoni perikolużi

dhahen. Monossidu tal-karbonju. Diossidu tal-karbonju.

## TAQSIMA 11: Informazzjoni Tossikoloġika

### 11.1. Informazzjoni dwar l-effetti tossikoloġiċi

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Tossiċità akuta(oral)        | :Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità akuta(dermali)     | :Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità akuta(inalazzjoni) | :Mhux ikklassifikat |

#### Glicerina\*(56-81-5)

|              |             |
|--------------|-------------|
| LD50oral rat | >12600mg/kg |
|--------------|-------------|

#### Etanol(64-17-5)

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| LD50oral rat             | 7060mg/kg    |
| LD50oral rabbit          | 6300mg/kg    |
| LC50inhalation rat(mg/l) | 20000ppm/10H |

|                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda           | :Mhux ikklassifikat                                                                |
| Informazzjoni addizzjonali                  | :Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |
| Ħsara/irritazzjoni serja tal-għajnejn       | :Mhux ikklassifikat                                                                |
| Informazzjoni addizzjonali                  | :Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |
| Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda | :Mhux ikklassifikat                                                                |
| Informazzjoni addizzjonali                  | :Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |
| Mutaġenicità taċ-ċelluli ġerminali          | :Mhux ikklassifikat                                                                |
| Informazzjoni addizzjonali                  | :Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |
| Karċinoġenicità                             | :Mhux ikklassifikat                                                                |
| Informazzjoni addizzjonali                  | :Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |

# Linka Kokkai Sumi

## Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-frug: 12/12/2019 Verżjoni: 3.0

### Etanol(64-17-5)

grupp IARC

3-Mhux klassifikabbli

Tossiċità riproduttiva  
Informazzjoni addizzjonali  
STOT - espożizzjoni waħda  
Informazzjoni addizzjonali  
STOT - espożizzjoni ripetuta  
Informazzjoni addizzjonali  
Periklu ta' l-aspirazzjoni  
Informazzjoni addizzjonali  
Effetti potenzjali avversi fuq is-saħħa tal-bniedemu:  
Simpotomi

:Mhux ikklassifikat  
:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumie x sodisfatti  
:Mhux ikklassifikat  
:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumie x sodisfatti  
:Mhux ikklassifikat  
:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumie x sodisfatti  
:Mhux ikklassifikat  
:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumie x sodisfatti  
:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumie x sodisfatti.

### TAQSIMA 12: Informazzjoni Ekoloġika

#### 12.1. Tossiċità

Tossiċità akwatika akuta

:Mhux ikklassifikat

Tossiċità akkwatika kronika

:Mhux ikklassifikat

### Etanol(64-17-5)

LC50Fathead minnow

14200mg/l 96hours

LC50Waterflea

9268mg/l 48hours

EC50Alka tal-ilma ħelu

275mg/l 72hours

EC50Microtox

34634mg/l/ 30min

#### 12.2. Persistenza u degradabbiltà

##### Linka Kokkai Sumi

Persistenza u degradabbiltà

Mhux stabbilit.

### Etanol(64-17-5)

Persistenza u degradabbiltà

Faċilment bijodegradabbli.

#### 12.3. Potenzjal bijoakkumulattiv

##### Linka Kokkai Sumi

Potenzjal bijoakkumulattiv

Mhux stabbilit.

### Etanol(64-17-5)

Log Pow

0.05 at 25°C

#### 12.4. Mobbiltà fil-ħamrija

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli.

#### 12.5. Riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli.

#### 12.6. Effetti avversi oħra

Informazzjoni addizzjonali

:Evita r-rilaxx fl-ambjent.

### TAQSIMA 13: Konsiderazzjonijiet ta' Rimi

#### 13.1. Metodi ta' trattament ta' skart

Rakkomandazzjonijiet dwar ir-rimi tal-prodott/l-imballaġġ  
Regolamenti. Ekoloġija-materjali ta' skart

:Armi b'mod sigur skont il-lokal/nazzjonali  
:Evita r-rilaxx fl-ambjent.

### TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-Trasport

Skont ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

# Linka Kokkai Sumi

## Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-fruġ: 12/12/2019 Verżjoni: 3.0

| ADR                                         | IMDG         | IATA         | ADN          | RID          |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.1.Numru tan-NU                           |              |              |              |              |
| Mhux regolat                                | Mhux regolat | Mhux regolat | Mhux regolat | Mhux regolat |
| 14.2.Isem proprju tat-tbaħħir tan-NU        |              |              |              |              |
| Mhux regolat                                | Mhux regolat | Mhux regolat | Mhux regolat | Mhux regolat |
| 14.3.Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport  |              |              |              |              |
| Mhux regolat                                | Mhux regolat | Mhux regolat | Mhux regolat | Mhux regolat |
| 14.4.Grupp tal-ippakkjar                    |              |              |              |              |
| Mhux regolat                                | Mhux regolat | Mhux regolat | Mhux regolat | Mhux regolat |
| 14.5.Perikli ambjentali                     |              |              |              |              |
| Mhux regolat                                | Mhux regolat | Mhux regolat | Mhux regolat | Mhux regolat |
| Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli |              |              |              |              |

### 14.6.Prekawzjonijiet speċjali għall-utent

Trasport fuq l-art

Mhux regolat

Trasport bil-baħar

Mhux regolat

Trasport bl-ajru

Mhux regolat

Trasport fuq l-ilma interni

Mhux regolat

Trasport bil-ferrovija

Mhux regolat

### 14.7.Trasport bl-ingrossa skond l-Anness II ta' Marpol u l-Kodiċi IBC

Ma japplikax

## TAQSIMA 15:Informazzjoni Regolatorja

### 15.1.Regolamenti/leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

#### 15.1.1. Regolamenti tal-UE

Ma fih l-ebda sustanza REACH b'restrizzjonijiet tal-Anness XVII

Ma fih l-ebda sustanza fil-lista ta' kandidati REACH

Ma fih l-ebda sustanza ta' l-Anness XIV ta' REACH

Ma fih l-ebda sustanza soġġetta għar-Regolament (UE) Nru.649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi.

Is-sustanza(i) mhum(i)ex soġġetti għar-Regolament (UE) Nru.850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE.

#### 15.1.2. Regolamenti nazzjonali

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli.

### 15.2.Valutazzjoni tas-sigurtà kimika

Twettqet valutazzjoni tas-sigurtà kimika.

## TAQSIMA 16:Informazzjoni oħra

Sorsi ta' Dejta Ewlenija

:Ma fih l-ebda sustanza REACH kif iddikjarat fl-Anness XVII kif emendat Mhuwiex ikklassifikat bħala PBT jew vPvB bħal fl-Anness XIII ta' REACH.

REGOLAMENT (KE) Nru 1907/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Registrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni u Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jstabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 u r-Regolament

# Linka Kokkai Sumi

## Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-frug: 12/12/2019 Verżjoni: 3.0

tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/94 kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE u d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE, kif emendat), REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/830 tat-28 ta' Mejju 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Registrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni u Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (ILHAQ),  
REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/2081 tal-14 ta' Diċembru 2020 li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Registrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni u Restrizzjoni ta' Kimiċi (REACH) fir-rigward ta' sustanzi fil-linka tat-tatwaġġi jew għamla permanenti, Għurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mill-15 ta' Diċembru 2020, L 423/6, REGOLAMENT (KE) Nru 1272/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-ippakkjar ta' sustanzi u taħlitiet, li jemenda u jhassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (Għurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L) 353 tal-31.12.2008, kif emendat), REGOLAMENT (UE) Nru 649/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-4 ta' Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Għurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 27.7.2012, Nru. L 201/60,  
:Dan l-SDS jirrappreżenta 200 + formulazzjoni differenti, u l-konċentrazzjoni tal-pigmenti tirrappreżenta l-konċentrazzjoni massima.

Informazzjoni oħra

| Test sħiħ tad-dikjarazzjonijiet H u EUH: |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Irrit għall-ghajnejn.2                   | Isara serja lill-ghajnejn/irritazzjoni tal-ghajnejn, Kategorija2                   |
| Flam. Liq.2                              | Likwidi li jaqbd, Kategorija2                                                      |
| STOTSE3                                  | Tossiċità ta' organu speċifiku fil-mira--Espożizzjoni waħda, Kategorija 3, Narkożi |
| H225                                     | Likwidu u fwar li jaqbd u hafna.                                                   |
| H319                                     | Jikkawża irritazzjoni serja tal-ghajnejn.                                          |
| H336                                     | Jista' jikkawża nġhas jew sturdament.                                              |

SDSEU (REACH Anness II)

Din l-informazzjoni hija bbażata fuq l-għarfien attwali tagħna u hija maħsuba biex tiddeskrivi l-prodott għall-finijiet ta' rekwiżiti ta' saħħa, sigurtà u ambjentali biss. Għalhekk m'għandux jiġi interpretat bħala li jiggarrantixxi xi proprjetà speċifika tal-prodott.