



SVENSKA NATURLEKPLATSER



MADE IN
SWEDEN

VI BYGGER LEKPLATSER FÖR HAND I SVERIGE

Vi är otroligt stolta över vårt hantverk och om möjligt ännu stoltare över att vi bygger våra produkter i Sverige. Detta ger oss full kontroll över hela produktionsprocessen och möjlighet att säkerställa hög produktkvalitet.

INNEHÅLL

VI KAN LEKPLATSER

Om Svenska Naturlekplatser	4
Materialval	10
Våra garantier	14
Certifierade produkter	18
Montering	20
Belysning	22
Lekplatsens utmaningar	24
Lekplatser i fokus	26

PRODUKTER

Lekstugor	28
Hinderbanor	50
Sandlådor	78
Vattenlek	86
Fordon	94
Klätter- & Lekställningar	98
Gungor för mindre ytor	124
Stora Gungor	130
Vipp- och Gunglek	138
Rutschkanor	144
Träskulpturer	150
Solsegel	154
Utegym	160
Reservdelar	166



VI HAR FULL KONTROLL OCH KAN BYGGA NÄSTAN ALLT

I Skånska Billesholm utanför Helsingborg bygger våra duktiga snickare lekfulla kreationer som skapar glädje och triggas fantasin för barn i hela Sverige, Danmark och Norge. Även om vi använder grova verktyg för att kapa och forma har vi full kontroll på varje del så att alla regler och säkerhetsföreskrifter följs.


Vi kontrollerar alla våra produkter genom hela produktionen, så att inga fällor eller farliga situationer kan uppstå. Som en extra trygghet och kvalitetssäkring kontrolleras de färdiga produkterna ytterligare en gång innan leverans, så att allt uppfyller de högt ställda kraven i SS-EN 1176. Vi vill att du som kund och framför allt barnen som leker ska vara trygga med våra produkter.



FÖRNYBART TRÄ

Vi skapar lekplatser i trä som ger hela området en varm och välkomnande känsla. Träet mjukar upp miljön, smälter in i naturen och låter oss forma lekfulla konstruktioner som väcker fantasin. Till våra byggen använder vi främst robinia, ett slitstarkt och förnybart träslag.

Eftersom robinia inte odlas i Sverige importerar vi stockarna från Europa. För att minska miljöpåverkan tar vi hem stora leveranser åt gången och lagrar dem på vår rymliga lageryta. Mer om våra träslag hittar du längre fram i katalogen.



UNIKA LEKPLATSER

När du beställer lekplatsprodukter av oss finns det nästan ingen begränsning på vad du kan få. Det är fantasin som sätter gränserna på hur din framtida lekplats kommer att se ut.

I Skånska Billesholm, där vi har vårt huvudkontor, har vi samlat ett team av skickliga snickare med unik och gedigen kunskap. Här skapar vi allt från klassiska standardprodukter till lekfulla och fantasifula speciallösningar, alltid i trä.

Vi är stolta över att ha vår egen produktion direkt intill både designavdelningen och våra lekplatsspecialister. Det gör att vi kan arbeta effektivt, hålla korta produktions- och leveranstider och säkerställa hög kvalitet i varje steg.

Vår designavdelning arbetar nära dig som kund för att förverkliga just dina idéer. Med verklighetstroga 3D-modeller kan du enkelt se hur utrustningen kommer att se ut redan innan vi bygger den.

Oavsett om du önskar standardprodukter med en personlig touch, som färg eller form, eller en helt unik lösning, hjälper vi dig att skapa barnens nya favoritplats.



BRA MATERIAL ÄR ETT SJÄLVKLART VAL

Trä är ett vackert och levande material som ger en naturlig känsla till varje lekplats. Att det dessutom är en av naturens förnybara resurser gör det till ett hållbart och klokt val.

Våra träråvaror köps direkt från sågverk i närområdet, och träden kommer från odlade skogar runtom i Europa. De naturligt svängda formerna i stockarna ger lekplatserna ett unikt och lekfullt utseende som väcker barnens fantas



TRÄ FRÅN EUROPA

ROBINIA

Vi bygger stommarna på vår utrustning av Robinia, en baljväxt med täta årsringar. De täta årsringarna gör att stockarna blir mycket hårda med bra bärkraft och blir mycket tåliga mot yttre påverkan.

Robinia har beständighetsklassningen "Mycket Beständig" enligt Svenskt Trä*, även i direkt kontakt med mark. Det är detta som gör Robinia perfekt för lekplatser. Vi rekommenderar att våra produkter oljas för en lång hållbarhet, men även utan behandling står de väl emot vårt nordiska klimat.

* <https://www.svensktra.se/trafakta/allmant-om-tra/fran-timmer-till-planka/bestandighetsegenskaper>



LÄRK

Vi använder Europeisk Lärk till våra barriärer, tak, broar och andra plana ytor på vår utrustning. Lärken är lättarbetad och har en bra motståndskraft mot röta även som obehandlad. Vi rekommenderar ändå att man oljar in lekutrustning av trä för ännu bättre livslängd men framför allt för ett bättre utseende.



EK

Ek är ett vackert träslag med sin grågula färg. Träets naturliga egenskaper gör det perfekt för byggnationer som kräver hög hållfasthet och lång livslängd. Vår ek kommer från skogar i Sverige, Danmark och Tyskland. Eken använder vi till de delar av lekutrustningen som behöver vara extra tåliga men även till våra skulpturer. Våra vackra skulpturer skärs ut direkt från stora ekstockar.



GARANTIER

VÅRA PRODUKTER SKA HÅLLA LÄNGE

Våra produkter håller högsta kvalitet tack vare noga utvalda material. Att vår utrustning har en livslängd på 25 till 30 år. Därför kan vi ge dig som kund bra garantier. Dessutom har vi alla reservdelar på lager redo att skickas ut inom 48 timmar.



Mot fel och
brister i
konstruktionen av
vår egentillverkade
utrustning



På behandlad
Robinia
mot röta och
svampangrepp



Mot rostangrepp
på våra Metalldelar
så som rutschkanor
och glidstänger



På behandlad
Lärk och Ek mot
röta och
svampangrepp



TRYGG KVALITET

Vi vill att våra produkter inte bara ska hålla länge utan också kännas trygga att använda, både nu och i framtiden. Genom smarta förebyggande åtgärder, tydliga garantier och enkla skötselråd gör vi det lätt för dig att känna dig säker i ditt val.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Trä spricker, oavsett vilket träslag du väljer så händer det. Men, det går att förebygga och minska sprickbildningen. Det bästa sättet är att sätta ändskruvar på varje stolpe. Skruvarna håller ihop änden på stolpen så att inte sprickor som orsakar A-fel uppstår. Vi monterar sedan flera år alltid ändskruvar på våra Robinia-stolpar.



VI ÅTGÄRDAR A-FEL

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg med vad du köper av oss. A-fel är fel som kan påverka säkerheten på utrustningen, så som klädesfällor. Trots att vi noga kontrollerar alla produkter innan de skickas iväg kan A-fel uppstå när träet torkar. Därför kommer vi ut till dig och åtgärdar A-fel på utrustningen vi har byggt om du skulle få en anmärkning vid besiktingen. Läs om villkoren för "Garanti mot A-fel" i våra allmänna köpvillkor.

ENKEL SKÖTSEL

Allting kräver någon slags underhåll för att det ska hålla längre. När du köper lekplatsutrustning av oss får du en skötsel-anvisning som beskriver vad som ska göras och när.

BEVISAT BRA PRODUKTER

Säkerheten är viktigast på lekplatsen. Föräldrar och barn ska kunna förlita sig på att ingen skadas på lekplatsen. Därför arbetar vi hela tiden med att se till att vår utrustning följer alla normer och regler. Vi vill att ni som kund ska känna er trygga med er lekplatsutrustning.



SiS sköter den allmänna rådande Europa-standarderna för lekplatsmiljöer, SS-EN 1176. Denna standard sätter reglerna för hur utrustningen ska konstrueras med tanke på klämrisker, fällor och fallytor. All vår utrustning kontrolleras och uppfyller dessa regelverk.



TÜV känner de flesta till idag. Det är ett Tyskt världsomspännande företag som kontrollerar att SS-EN 1176 standarden uppfylls. De flesta av delarna så som handtag, rep, rutschkanor och många fler vi bygger med är certifierade av TÜV. Allt för att du som kund och dina användare ska känna sig trygga.



All vår utrustning vi bygger i Billesholm, Skåne kontrolleras av KATOPE för att garantera att den uppfyller kraven ställda i SS-EN 1176. Kontrollen ställer samma höga krav som andra kontrollenheter och görs på plats i vårt snickeri innan utrustningen skeppas till er som kund.




Svensk kvalitet är känd över hela världen. Vi kan som ett av få företag i branschen stoltsera med att vi designar och bygger vår utrustning själva, i Sverige. Detta gör att vi kan möta era önskemål och krav på ett sätt som ingen annan kan. Vi har full kontroll över produktionen och kan på så sätt garantera att våra produkter håller högsta kvalitet.

FÄRDIGMONTERAT

MINDRE ARBETE FÖR ER

Till skillnad från många andra tillverkare levererar vi våra produkter färdigmonterade eller i ett fåtal större delar. Detta gör det enkelt för er att bygga ihop och ni sparar mycket tid och pengar.

När du beställer en lekstuga från oss levereras den färdigbyggd och redo att ställas på plats, ibland med bara ett enkelt fäste i marken. Ingen risk för högar med brädor eller oändligt många skruvar. Samma enkla hantering gäller för hela vårt sortiment. Lyft in produkten, montera eventuella tillbehör och lekplatsen är klar.



MONTERINGSTID

Alla monteringstider vi anger är beräknade för två personer som utför arbetet. Tiderna inkluderar inte avlastning, uppäckning, grävning eller gjutning.

Vi har medvetet valt att inte räkna med grävning och gjutning eftersom dessa tider varierar beroende på vilken utrustning som används och markförhållandena på plats. Det är något som entreprenörerna har bättre kunskap om än vi.

VI KAN MONTERA ÅT ER

Självklart kan vi hjälpa till med monteringen på plats. Är det större utrustning så är detta en fördel, då vi kan platsbygga utrustningen. Då har vi en större möjlighet att anpassa våra produkter efter just er miljö och mark. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

BELYSNING

STÄMNINGSFULLT NÄR MÖRKRET FALLER ÖVER LEKPLATSEN

Lys upp din lekplats för att öka stämningen och säkerheten på din lekplats. Vi har tillsammans med certifierade elektriker tagit fram en unik lösning med solpaneler och LED-lampor. Inga kablar som behöver dras till utrustningen och ingen farlig ström i närheten av barnen. Vårt belysningsystem är modulärt och kan enkelt byggas in i våra produkter.



LEKPLATSENS UTMANINGAR

Rutschkanor stimulerar barnens balans och motorik. Och så killar det lite i magen.



Stockstegen är en snabb väg upp till plattformen och utmanar balansen, motoriken och styrkan.



Glidstänger är en utmanande och spännande väg ned. Här tränar barnen balans, motorik och styrka.



Utkikstornet är ett av målen för klättringen. Här barnen kan se ut över hela lekplatsen.



Repbroar och klätternät är ett lite svårare hinder som utmanar barnens balans, motorik och styrka.



Rampen är en enkel uppgång för de yngre barnen. Avståndet mellan brädorna ger perfekt grepp när man kryper upp.



BALANS

Det är viktigt att barnen övar upp sin balans tidigt. Därför har vi designat vår utrustning med de olika åldersgrupperna i åtanke.



MOTORIK

Rörelse stimulerar mer än bara kroppen. Samspelet mellan höger och vänster hjärnhalva aktiveras och är viktigt för barnens inläring.



STYRKA

Att träna upp styrkan förebygger framtida skador hos barnen och ökar välmåendet.



SAMSPEL

Barnen testar olika roller samtidigt som de lär sig empati genom att leka tillsammans.



LJUD

Musik eller ljud som skapas genom att man rör, skakar eller bankar hjälper barnen att förstå orsaken och verkan.



KÄNSEL

Hårt, mjukt, strävt eller slätt. Låter barnen utveckla sin taktila känsla på lekplatsen.



SYN

Öva på färger, former och ytors struktur. Lekplatsens utseende ökar lekvärdet och bjuder in till rollerkar.

LEKPLATSER I FOKUS

Här visar vi ett urval av våra tidigare projekt. Unika lekplatser där trygghet, hållbarhet och lekglädje står i centrum. Låt dig inspireras av kreativa lösningar anpassade för olika miljöer och behov.



MADE IN
SWEDEN



MARY ANDERSSONS LEKPLATS, MALMÖ



LILL-OLAS, LANDSKRONA



TUNA PARK, STOCKHOLM



LEKPLATS, YSTAD



SKATTKAMMARÖN LEKPLATS, VÄXJÖ



MARIATORGET, STOCKHOLM



ÄNGENS FÖRSKOLA, LANDSKRONA



KUNSKAPSPARKEN, LUND

LEKFULLA STUGOR

Lekstugan är en viktig del av lekplatsen. Stugan låter barnen öva upp sin sociala förmåga i lekar som efterliknar verkligheten. Våra lekstugor finns i många varianter och kan dekoreras som ni önskar.

Vi har en lekstuga för varje lekplats. Om ni inte hittar exakt det ni söker, prata med oss så bygger vi en som passar just er, precis som bondtemat på bilden. Våra stugor specialdesignas för att smälta in i ert valda tema.



BONDGÅRDSLEKAN, HELSINGBORG



MADE IN
SWEDEN

Timmerstuga

N23-01002



2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

1950 x 2466 x 2150 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4950 x 5466 mm



Timmerstuga på stolpar

N23-01003



2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

1950 x 2466 x 2625 mm

Fallhöjd:

950 mm

Fallunderlag:

Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176

Material:

Lärk



Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5755 x 5466 mm



Lekstugan Sommartorpet

N22-01007-CY



2-12 år

Lekstugan har sin självklara plats vare sig det är en park, skola eller innergård. Här leker barnen verkligtstrogna lekar och övar upp sitt samarbete. Vår fina husliknande lekstuga Sommartorpet har en fin terrass på båda sidor om dörren. Inuti stugan finns två bänkar och ett bord som höjer lekvärdet och samarbetet mellan barnen i leken.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2350 x 1910 x 1760 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5350 x 4910 mm



Lekstuga Herrgård

N22-01008-CR



2-12 år

Lekstugan har sin självklara plats vare sig det är en park, skola eller innersgård. Här leker barnen verklighetstroget och övar upp sitt samarbete. Detta är en av de lyxigaste lekstugorna vi har i vårt grundsortiment. Stugan har fått sin form från de fina hus som ofta finns vid våra svenska sjöar och stränder. Här har vi lagt extra kärlek på detaljerna och vi kan lova att det inspirerar barnen till lek. Inuti stugan finns ett bord och två bänkar som standard men detta kan anpassas om ni vill ha något mer unikt.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):	2884 x 2290 x 2385 mm
Fallhöjd:	590 mm
Fallunderlag:	Inget krav på Fallunderlag
Material:	Lärk
Monteringstid:	Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:	5884 x 5290 mm
--------	----------------



Alla våra produkter
går att anpassa enligt era
önskemål. Kontakta oss
så hjälper vi er!

Lekstuga Stilren

N21-01011



1-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

1635 x 1888 x 1975 mm

Fallhöjd:

375 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4485 x 4888 mm



Lekstuga Stilren med uteplats

N21-01013



1-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

1635 x 2694 x 1975 mm

Fallhöjd:

580 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk




Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4485 x 5694 mm



Lekstuga Modern

N23-01008-C



1-6 år

Välkommen till vår moderna lekstuga. En lekstuga som passar väl in i nybyggda moderna områden. Det lutande spaljé-taket skapar ett modernt och luftigt intryck samtidigt som det släpper in mycket ljus i lekhuset. De tjocka väggarna skapar ett robust hus för mycket lek.

PRODUKTFAKTA:1670

Storlek (L x B x H):

1500 x 1485 x 1670 mm

Fallhöjd:

423 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4500 x 4485 mm





Öppen lekstuga

2000-111



2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2000 x 1750 x 1850 mm

Fallhöjd:

0 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5000 x 4750 mm



Stort Djungelhus

2000-114



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

3670 x 1950 x 2150 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Robinia, Lärk


Monteringstid:

≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

6670 x 4950 mm



Lekstuga

17-602



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2000 x 1600 x 1950 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5000 x 4600 mm



Robinia lekhus

2000-115



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2400 x 1750 x 2000 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Robinia, Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5200 x 4750 mm



Djungelhus

2000-116



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

3140 x 1500 x 2150 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Robinia, Lärk


Monteringstid:

≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

6140 x 4500 mm



Kalmar lekstuga

2000-117B



1-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

1345 x 1485 x 1895 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4400 x 4500 mm





Kiosk

2010-105



2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

1160 x 1100 x 1700 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk, Återvunnen Plast


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4200 x 4100 mm



Kiosk

2010-105B



2-8 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

900 x 900 x 1800 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4400 x 4000 mm



Utekök i lärkträ

2004-118



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

540 x 2000 x 590 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk, Rostfritt Stål, Galvat Stål, HDPE


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

3540 x 5000 mm



Lärkans Café

2010-107



2-8 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

1500 x 900 x 1715 mm

Fallhöjd:

560 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk, HDPE


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4500 x 4100 mm





Trollstuga med rutschkana

2014-3 år01



3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2000 x 3170 x 2300 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk, Rostfritt Stål


Monteringstid:

≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5000 x 6670 mm



Kalmar Lekstuga

2000-117



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2250 x 1700 x 1850 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5250 x 4700 mm



Romantisk lekstuga

2002-361



2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

1450 x 1700 x 1685 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4450 x 4700 mm



Trollstuga

2014-3 år02



2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

1300 x 1550 x 1950 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4300 x 4550 mm



Standard lekstuga

2000-118



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2220 x 1415 x 1790 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5220 x 4415 mm



Lekstuga med böjt tak

N21-01005



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

1550 x 2200 x 1475 mm

Fallhöjd:

520 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4550 x 5200 mm





Tipi

2000-120B




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1900 x 1900 x 1900 mm
 Fallhöjd: 0 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Lärk
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4900 x 4900 mm



Tipi

2000-120C




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1860 x 1860 x 1860 mm
 Fallhöjd: 0 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Lärk
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4860 x 4860 mm



Tipi

2000-120




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1575 x 1800 x 2150 mm
 Fallhöjd: 0 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Lärk
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4575 x 4800 mm



Lekstuga Fraktlåda

N22-01002



2-8

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2050 x 2390 x 1825 mm
 Fallhöjd: 1825 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Lärk, TaiFun-rep
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5550 x 5400 mm



Kuliss Enkel med fönster

N21-3 år4001



2-8 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

1300 x 160 x 1990 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk, Ek


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4300 x 3160 mm



Kuliss Dubbel med mellanvägg och fönster

N21-3 år4002



2-8 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2392 x 1755 x 1990 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5392 x 4755 mm



Kuliss i vinkel Vänster

N21-3 år4003



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

1755 x 2392 x 1990 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk


Monteringstid:

≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4755 x 5392 mm



VILKET TEMA PASSAR ER?

Kulisser är perfekt för att skapa stämning och lekvärde. Våra kulisser kan dekoreras efter era önskemål. Vill ni ha en affär, ett bageri, en polisstation eller något annat så kan vi bygga det.





MADE IN
SWEDEN



Stuga på stolpar

N22-02009




2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3702 x 3069 x 3226 mm
 Fallhöjd: 900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6069 x 7202 mm



Sexkantig Svampstuga

LEK-228-C2




1-9 år

PRODUKTFAKTA:1670

Storlek (L x B x H): 1900 x 2200 x 1900 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4900 x 5200 mm



Lekstuga Svamp

N22-01001




1-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1200 x 1200 x 2000 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4200 x 4200 mm



Svamptorn Lekstuga

N23-01016-C




2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2185 x 3380 x 2360 mm
 Fallhöjd: 1800 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, Gummi
 Monteringstid: ≈ 1 h

SÄKERHETSOMRÅDE:


L x B: 5185 x 6170 mm



HINDERBANOR

Motorik, balans och mod. Barnen tar sig an den ena svårigheten efter den andra. Klarar man inte det första gången så är det bara att försöka igen.


Våra hinderbanor kan byggas ihop till en stor utmanande bana eller stå för sig själv. Kombinera utrustningen för att få en bana som utmanar hela kroppen. Vi bygger våra hinderbanor av Robinia, Lärk, Taifun-rep och Rostfritt Stål. Material som är gjorda för att hålla under många år.



HINDERBANA FÖR DE MINSTA

Enklare hinderbanor för barn upp till tre år. Utrustningen koncentrerar sig på balans, nivåskillnader och lutning för att ge de yngre barnen en lagom svår utmaning.

All utrustning är låg och kräver inget Fallunderlag men vi rekommenderar att man monterar den på en gräsyta. Delarna kan byggas ihop till en cirkulär bana eller som en linje för att binda samman annan lekutrustning. Ni kan kombinera delarna som ni vill. Och är det något ni saknar så hjälper vi er. Vi kan bygga det mesta.



Paket Hinderbana 8-form, 1-3 år

N22-06013



1-3 år

Välkommen till vår moderna lekstuga. En lekstuga som passar väl in i nybyggda moderna områden. Det lutande spaljé-taket skapar ett modernt och luftigt intryck samtidigt som det släpper in mycket ljus i lekhuset. De tjocka väggarna skapar ett robust hus för mycket lek.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4420 x 5240 x 1050 mm
Fallhöjd: 450 mm
Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
Material:
Monteringstid: ≈ Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7420 x 8240 mm



Paket Hinderbana Båge, 1-3 år

N22-06011




1-3 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3000 x 8840 x 1050 mm
Fallhöjd: 450 mm
Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
Material:
Monteringstid: ≈ Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6000 x 11840 mm



Paket Hinderbana Oval, 1-3 år

N22-06012




1-3 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2215 x 7870 x 1050 mm
Fallhöjd: 450 mm
Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
Material:
Monteringstid: ≈ Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5215 x 10870 mm



Ministyltor, Ett par

N22-06024



PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Fallhöjd:

Fallunderlag:

Material:

Monteringstid:

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:



2-12 år

350 x 750 x 800 mm


200 mm

Inget krav på Fallunderlag

Robinia

≈ timmar

3350 x 3750 mm



Linderödsåsen

2019-56



PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Fallhöjd:

Fallunderlag:

Material:

Monteringstid:

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:



1-6 år

1300 x 1865 x 400 mm


400 mm

Inget krav på Fallunderlag

Robinia

≈ 1 timme

4300 x 3865 mm



Vattentorn / Svamp

2019-53



PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Fallhöjd:

Fallunderlag:

Material:

Monteringstid:

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:



2-4 år

250 x 250 x 300 mm

300 mm

Inget krav på Fallunderlag

Robinia, Återvunnen Plast

Kommer färdigmonterad

3250 x 3250 mm



Söderåsen

2019-57



PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Fallhöjd:

Fallunderlag:

Material:

Monteringstid:

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:



1-6 år

2600 x 200 x 400 mm


400 mm

Inget krav på Fallunderlag

Robinia

Kommer färdigmonterad

5600 x 3200 mm



Öresundsbron

2019-50



PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Fallhöjd:

Fallunderlag:

Material:

Monteringstid:

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:



2-12 år

1200 x 770 x 860 mm


220 mm

Inget krav på Fallunderlag

Robinia, Lärk, Ek

Kommer färdigmonterad

4200 x 3770 mm



Knivåsen

2019-58



PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Fallhöjd:

Fallunderlag:

Material:

Monteringstid:

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:



1-6 år

1300 x 200 x 200 mm


200 mm

Inget krav på Fallunderlag

Robinia

Kommer färdigmonterad

4300 x 3200 mm



Trappa Kullaberg

2019-51



PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Fallhöjd:

Fallunderlag:

Material:

Monteringstid:

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:



1-3 år

1350 x 350 x 1050 mm


450 mm

Inget krav på Fallunderlag

Robinia, Ek

Kommer färdigmonterad

4350 x 3550 mm



Brösarps Backar

2019-59



PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Fallhöjd:

Fallunderlag:

Material:

Monteringstid:

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:



1-3 år

2000 x 400 x 300 mm


300 mm

Inget krav på Fallunderlag

Robinia

Kommer färdigmonterad

5000 x 3400 mm



HINDERBANA FÖR STORA OCH SMÅ

Mer avancerade hinderbanor för barn från tre år och uppåt.
Utrustningen går att kombinera på en mängd olika sätt för att
utmana barnen i motorik, baland och mod.

Paket Hinderbana U-form, 3-6 år

N22-06014





3-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3700 x 7000 x 1800 mm
Fallhöjd: 590 mm
Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
Material: Robinia, Rostfritt Stål, Nylon, Taifun-rep
Monteringstid: ≈ Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6700 x 10000 mm



Paket Hinderbana Romb, 3-6 år

N22-06015





3-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2820 x 6580 x 1800 mm
Fallhöjd: 590 mm
Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
Material: Robinia, Rostfritt Stål, Nylon, Taifun-rep
Monteringstid: ≈ Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5820 x 9580 mm



Paket Hinderbana X-form, 3-6 år

N22-06016




3-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 6800 x 15000 x 1800 mm
Fallhöjd: 590 mm
Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
Material: Robinia, Rostfritt Stål, Nylon, Taifun-rep
Monteringstid: ≈ Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 9800 x 18000 mm



Paket Hinderbana Rak, 3-6 år

N22-06017




3-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 21500 x 2300 x 2100 mm
Fallhöjd: 590 mm
Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
Material: Robinia, Rostfritt Stål, Nylon, Taifun-rep
Monteringstid: ≈ Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 24500 x 5560 mm





Paket Hinderbana Cirkel, 3-6 år

N22-06018




3-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 7550 x 10600 x 1800 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Nylon, Taifun-rep
 Monteringstid: ≈ Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 10550 x 13600 mm



Paket Hinderbana Oval, 3-6 år

N22-06019




3-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 7115 x 10870 x 2200 mm
 Fallhöjd: 2200 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Nylon, Taifun-rep
 Monteringstid: ≈ Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 10115 x 14465 mm



Paket Hinderbana Sexkant, 3-6 år

N22-06020




3-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 6330 x 7455 x 2200 mm
 Fallhöjd: 2200 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Nylon, Taifun-rep
 Monteringstid: ≈ Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 10160 x 11225 mm



Paket Hinderbana Våg, 6-9 år

N22-06021





6-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 14740 x 1655 x 1800 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Nylon, Taifun-rep
 Monteringstid: ≈ Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 17740 x 4655 mm



Paket Hinderbana Oktagon, 6-9 år

N22-06022



6-9 år


En åttakantig hinderbana för de något äldre barnen. Här blandas vingliga steg med armgång i olika versioner. Hinderbanan utmanar barnens balans samtidigt som styrkan sätts på prov. Motorikbanans form gör att barnen kan välja olika vägar för att ta sig runt.



PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 6690 x 7175 x 2200 mm
 Fallhöjd: 2200 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Nylon, Taifun-rep
 Monteringstid: ≈ Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 10200 x 11245 mm





Paket Hinderbana Dubbel, 6-9 år

N22-06023



6-9 år

Klara, färdiga, kör... Detta är den ultimata tävlingen som utmanar barnen till max. Balans, styrka och motorik sätts på spel när barnen tävlar om att snabbast ta sig i mål. Motorikbanan är uppbyggd i två lika spår som kan placeras så som på bilden eller svängt för att passa ditt område.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 36030 x 5175 x 2000 mm
 Fallhöjd: 2000 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt stål, Taifun-rep
 Monteringstid: ≈ Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 39380 x 8550 mm



Balansbom

2000-143




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1500, 2500, 2800, 3100 x 155 x 590 mm
 Fallhöjd: ≤ 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4500, 5500, 5800, 6100 x 3155 mm



Balansväg

2009-141




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 6000 x 700 x 590 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 9000 x 3700 mm



Balansbom i vinkel

N22-06005




3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3100 x 200 x 590 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6100 x 3200 mm



Fjäderbom

2017-117




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3000 x 200 x 590 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Målat Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6000 x 3200 mm



Balansbom Dubbel

N22-06006



3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4915 x 2330 x 590 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7915 x 5330 mm



Stockbana

2010-117




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4000 x 2000 x 1200 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Lärk
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7000 x 5000 mm



Balansbom Trippel

N22-06007




3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 7500 x 2330 x 590 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 10500 x 5330 mm



Stockbana med klättrerrep

2010-122




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4200 x 2400 x 1200 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Taifun-Rep, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7200 x 5400 mm





Djungelbom

2017-116




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4000 x 400 x 2000 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7000 x 3400 mm



Klätterrep med stubbar

2013-083





2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2000 x 400 x 1200 mm
 Fallhöjd: 300 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Taifun-Rep, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5000 x 3400 mm



Den rullande Stammen

2000-142




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2400 x 200 x 1650 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Taifun-Rep, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5400 x 3200 mm



Stubbgång våg

N22-06003




3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2000 x 350 x 1200 mm
 Fallhöjd: 400 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Taifun-Rep, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5000 x 3350 mm



Den rullande Stammen Platå

2002-365




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4200 x 950 x 1650 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk, Taifun-Rep, Rostfritt Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7200 x 3950 mm



Stubbe Robinia

2007-102



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 120 x 120 x 1000 mm
 Fallhöjd: 400 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3250 x 3250 mm



Svävande Stam

2009-102




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3000 x 1000 x 1200 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Taifun-Rep, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6000 x 4000 mm



Styltor, ett par

2000-209




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 443 x 900 x 1800 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3443 x 3900 mm



Hängbro

2000-141




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3000 x 1200 x 1200 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk, TaiFun-Rep, Rostfritt Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6000 x 4200 mm



Armgång

2000-129




6-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2600 x 1500 x 2000 mm
 Fallhöjd: 2000 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 2 timmar


SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6300 x 5200 mm



Vågrät repstege

2000-144




5-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2200 x 700 x 590 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5200 x 3700 mm



Armgångsbom

2000-131




5-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2000 x 200 x 2200 mm
 Fallhöjd: 1900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5700 x 3900 mm



Djungelgång

2017-15




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2800 x 950 x 700 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5800 x 3950 mm



Lian

2000-208




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3500 x 1500 x 2200 mm
 Fallhöjd: 2200 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6500 x 4500 mm



Stegbro

N20-06009




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3000 x 640 x 1250 mm
 Fallhöjd: 550 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, TaiFun-rep
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6000 x 3640 mm



Armgång

N20-06016




5-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2800 x 800 x 2100 mm
 Fallhöjd: 1900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6400 x 3800 mm



Avslappningsnät

2000-140





3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2200 x 1900 x 700 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5200 x 4900 mm



Sexkantigt klätternät

N21-12006





4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4700 x 4070 x 700 mm
 Fallhöjd: 700 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7700 x 7070 mm



Klätternät

2002-366





4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2200 x 2200 x 590 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5200 x 5200 mm



Klätterlek Spindelnäten

N22-12001




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4700 x 4070 x 2000 mm
 Fallhöjd: 900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 3 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7700 x 7070 mm



Liggande klätternät

N21-12005






4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2400 x 1700 x 590 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5400 x 4700 mm



Rullande Fiskenät

N22-08001




3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 5700 x 1500 x 2400 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Nylon, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 8300 x 4500 mm



Näthinder brygga

N22-06004




3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4490 x 3000 x 590 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7490 x 6000 mm



Spindelnät

2000-130




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2500 x 200 x 2200 mm
 Fallhöjd: 2200 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6500 x 4200 mm





Stubbgång

N20-06018





4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2700 x 200 x 2100 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep,
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6700 x 4200 mm



Klätterrep

2013-080




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2000 x 120 x 1200 mm
 Fallhöjd: 300 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep,
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5000 x 3120 mm



Klätterrep med fotsteg

2013-086





4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2200 x 600 x 2100 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Lärk
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6200 x 4600 mm



Stående klätterrepsstege

2013-081




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2000 x 120 x 1200 mm
 Fallhöjd: 300 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5000 x 3120 mm



Repbro

N21-06010




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2300 x 850 x 1800 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5300 x 3850 mm



Reptunnel

N21-06012





4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3400 x 1250 x 2000 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6400 x 4250 mm



Repbro Enkel

N21-06011




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3500 x 900 x 1800 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6500 x 3900 mm



Reptunnel tät

N21-06013




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3000 x 1100 x 2000 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6000 x 4100 mm





Repbro

2013-082





3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1500 x 1200 x 1230 mm
 Fallhöjd: 1230 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4500 x 4200 mm



Repklättermvägg Bergsbestigaren

2019-76




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4000 x 800 x 220 mm
 Fallhöjd: 220 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Lärk, TaiFun-rep
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7000 x 3800 mm



Klätternät

2015-803




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 900 x 1800 x 1200 mm
 Fallhöjd: 1200 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3900 x 4800 mm



Klätterstock 3 / 11 Steg

N20-06017




4-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 160 x 160 x 3000 / 200 x 200 x 2800 mm
 Fallhöjd: 1500 / 2000 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3160 x 3160 mm / 3900 x 3900 mm



Platå

2001-020




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1000 x 900 x 590 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4000 x 3900 mm



Klätterpyramid

2006-280




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2200 x 2200 x 900 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5200 x 5200 mm



Klättermvägg

2000-128





6-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2000 x 200 x 2000 mm
 Fallhöjd: 2000 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5700 x 3900 mm



Tunnelrör

2002-367




3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1450 x 860 x 800 mm
 Fallhöjd: 800 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Plast
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4450 x 4000 mm



SANGLÅDAN

LEKPLATSENS CENTRUM

Sandlådan erbjuder oändliga möjligheter. Här kan barn baka sandkakor, bygga bilbanor, gräva djupa hål och resa höga torn. En sandlåda är ett självklart inslag på varje lekplats.

Våra sandlådor kan kombineras och anpassas för att passa just er lekplats. Dessutom har vi många tillbehör som gör leken ännu roligare. Kombinera till exempel sandlådan med en kuliss för att skapa en mer rumslig känsla eller skydda barnen med ett solsegel. Möjligheterna är många och vi hjälper er att få ut det mesta av dem.

Sand och vattenlek skapar mer lek och lärande.


Solseglet skyddar barnen från skadliga UV-strålar och skapar en behaglig skugga under sommaren.

En kuliss i sandlådan skapar en känsla av eller förstärker ett tema ni har på lekplatsen.

Ett sandlådebord ökar lekmöjligheterna för barnen.

Sandlådan passar barn i åldrarna 0-6 år och stimulerar både motoriska och taktila sinnen hos barnen.

Ett upphöjt sandlådebord gör att alla barn kan leka på samma villkor.



Sandhus

N23-01001



1-9 år

En fin lekstuga utan golv med mycket lek är ett perfekt tillskott till sandlådan. Stugan är utrustad med tre butiksdiskar av olika höjder, vilket gör den lämplig för barn i olika åldrar. Den lägsta disken kan även användas som en sittyta, vilket ger barnen möjlighet att sitta och leka eller kanske till och med ha en liten fikastund. Vid stugans ena kortsida finns ett litet staket med en kikare, där barnen kan spana ut över sandlådan och fantisera om vad som finns därute. Leken kan ta dem till alla möjliga platser.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1560 x 2375 x 2125 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, Gummi, Lackat / Målat Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4560 x 5375 mm



Tillgänglighetsanpassat sandbord

N23-07002




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 605 x 1610 x 945 mm
 Fallhöjd: 945 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Lärk, Återvunnen Plast
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3605 x 4610 mm



Sandlådebord Funktionsanpassat

2014-110




2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1200 x 1200 x 800 mm
 Fallhöjd: 800 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Återvunnen Plast
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4200 x 4200 mm



Multifunktions sandbord

2012-130




0-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 950 x 1045 x 550 mm
 Fallhöjd: 550 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Nylon, Återvunnen Plast
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3950 x 4050 mm



Sandlådebord

2000-201



0-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

600 x 600 x 550 mm

Fallhöjd:

550 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Robinia, Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

3600 x 3600 mm



Sandlåda i Robinia Rund

N22-07008



0-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2000 x 2000 x 300 mm

Fallhöjd:

300 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Robinia


Monteringstid:

≈ 6 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5000 x 5000 mm



Sandlådebord Rektangulärt

N22-16007



0-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

600 x 1200 x 550 mm

Fallhöjd:

550 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Robinia, Lärk


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

3600 x 4200 mm



Sandlåda i Robinia Oval

N22-07006



0-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2000 x 3000 x 300 mm

Fallhöjd:

300 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Robinia


Monteringstid:

≈ 8 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5000 x 6000 mm



Vatten och Sandhiss

N23-15009



1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

475 x 200 x 1800 mm

Fallhöjd:

0 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Robinia, Rostfritt Stål, Gummi

Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

3475 x 3200 mm



Sandlåda i Robinia Organisk

N22-07007



0-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

3000 x 5000 x 300 mm

Fallhöjd:

300 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Robinia


Monteringstid:

≈ 10 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

6000 x 8000 mm



Förvaringslåda i Lärk

2000-112



1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

600 x 1200 x 675 mm

Fallhöjd:

-

Fallunderlag:


Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk, Galvaniserat Stål

Monteringstid:

Kommer färdigmonterad



Bygg din egen sandlåda i Robinia

2007-105



1-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Ø100 - 260 x 1000 mm

Fallhöjd:

≤ 400 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Robinia

Monteringstid:

-

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

1500 mm runt din design

Sandlåda i Robinia Fyrkantig S

N22-07009



0-9 år




PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2850 x 2850 x 300 mm
 Fallhöjd: 300 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5850 x 5850 mm



Sandlåda i Ek Fyrkantig

N22-07004



0-9 år




PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2550 x 2550 x 260 mm
 Fallhöjd: 260 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Ek
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5550 x 5550 mm



Sandlåda i Robinia Fyrkantig L

N22-07010



0-9 år




PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 5450 x 5450 x 300 mm
 Fallhöjd: 300 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 8450 x 8450 mm



Sandlåda i Ek Rektangulär 2,5 x 4,9m

N22-07005



0-9 år




PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2550 x 4950 x 260 mm
 Fallhöjd: 260 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Ek
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5550 x 7950 mm



Sandlåda i Robinia Fyrkantig L Solsegel

N22-07011



0-9 år




PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 5450 x 5450 x 2800 mm
 Fallhöjd: 300 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 8450 x 8450 mm



Sandlåda i Ek Rektangulär 4 x 8 m

N22-07015



0-9 år




PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4000 x 8000 x 260 mm
 Fallhöjd: 260 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Ek
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7000 x 11000 mm



Sandlåda i Robinia Rektangulär

N22-07012



0-9 år





PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2850 x 5450 x 300 mm
 Fallhöjd: 300 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5850 x 8450 mm



Sandlåda i Lärk Fyrkantig

N22-07013



0-9 år




PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4000 x 4000 x 335 mm
 Fallhöjd: 335 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Lärk
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7000 x 7000 mm



VATTENLEK

Vatten har alltid fascinerat och underhållit barn. Att plaska, göra gegga och låta vattnet rinna och droppa erbjuder oändliga lekmöjligheter.

Vi har utvecklat en helt ny serie vattenlek där du enkelt kan bygga ihop en unik vattenbana som passar både förskolan och parken. Vattenlek ger barn en fantastisk möjlighet att utforska och utveckla sin taktila känsla på ett roligt sätt.

Vår nya serie är tillverkad i högkvalitativ robinia, lärk och rostfritt stål för att säkerställa lång hållbarhet.



Bord för Vatten och Sandlek

N23-15012




1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1500 x 800 x 1300 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, Gummi
 Monteringstid: ≈ 0,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4500 x 3800 mm



Paket Vattenlek Vippande Ränna med två Kar

N23-15103




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2600 x 1000 x 1000 mm
 Fallhöjd: 470 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, Återvunnen Plast
 Monteringstid: Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5600 x 4000 mm



Paket Vattenlek Rännor med Bana

N23-15104




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3885 x 1820 x 1000 mm
 Fallhöjd: 500 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, Gummi, TaiFun-rep, Återvunnen Plast
 Monteringstid: Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6885 x 4820 mm



Paket Vattenlek Rännor

N23-15101




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3110 x 870 x 1000 mm
 Fallhöjd: 220 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk, Återvunnen Plast
 Monteringstid: Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6110 x 3870 mm



Paket Vattenlek Rännor Y

N23-15105




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 7025 x 3340 x 1800 mm
 Fallhöjd: 470 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, Gummi, Återvunnen Plast
 Monteringstid: Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 10025 x 6340 mm



Paket Vattenlek Ränna med Kar

N23-15102




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3650 x 1395 x 1000 mm
 Fallhöjd: 550 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, Återvunnen Plast
 Monteringstid: Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6650 x 4395 mm



Paket Vattenlek Rännor med Hiss

N23-15106




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3295 x 2440 x 1800 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, Gummi, Återvunnen Plast
 Monteringstid: Se ingående delar för Monteringstid: timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6295 x 5440 mm



Vattenlek med rostfria kar

N23-15107




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2135 x 1850 x 690 mm
 Fallhöjd: 690 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5135 x 4850 mm



Vattenpump i Robinia

N23-15001




1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 350 x 140 x 1000 mm
 Fallhöjd: 0 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3350 x 3140 mm



Vattenkar i Rostfritt och Robinia

N23-15013



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1850 x 630 x 690 mm
 Fallhöjd: 690 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4850 x 3630 mm



Vattenränna 1m

N23-15002




1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1000 x 200 x 800 mm
 Fallhöjd: 800 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4000 x 3200 mm



Vattenkran

N22-17004



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 510 x 50 x 610 mm
 Fallhöjd: -
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Galvaniserat stål
 Monteringstid: ≈ 0,5 timmar

Kopplas enkelt direkt till vattenslangen.



Vattenränna 2m

N23-15003



1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2000 x 200 x 800 mm
 Fallhöjd: 800 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5000 x 3200 mm





Vattenränna med Stopp 2m

N23-15004



1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2000 x 200 x 800 mm
 Fallhöjd: 800 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, HDPE
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5000 x 3200 mm



Vattenhjul på stolpar

N23-15008




1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 250 x 500 x 700 mm
 Fallhöjd: 700 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3250 x 3500 mm



Vattenränna Vipp

N23-15005



1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2000 x 600 x 800 mm
 Fallhöjd: 800 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5000 x 3600 mm



Vatten och Sandhiss

N23-15009



1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 475 x 200 x 1800 mm
 Fallhöjd: 0 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3475 x 3200 mm



Vattenkar Litet

N23-15006



1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 400 x 400 x 590 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk, Återvunnen Plast
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3400 x 3400 mm



Vattenhink bana

N23-15010




1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1700 x 200 x 1000 mm
 Fallhöjd: 0 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 0,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4700 x 3200 mm



Vattenkar Stort

N23-15007




1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1000 x 400 x 590 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Lärk, Återvunnen Plast
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4000 x 3400 mm



Vattenhink bana kombo

N23-15011




1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2520 x 1810 x 1800 mm
 Fallhöjd: 0 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 0,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5520 x 4810 mm



LEKFULLA FORDON

Bilar, båtar, helikoptrar och flygplan har alltid fascinerat barn. Det finns något speciellt med att få leka vuxenlivet. Våra fordon är fulla av fantasi och lekglädje.

Vill ni ha ett fordon på er lekplats är det oss ni ska kontakta. Vi bygger själva i Sverige och kan skapa vilket fordon som helst.



Bil med släp

2014-107



1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

3090 x 815 x 520 mm

Fallhöjd:

520 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk, Gummi, Nylon


Monteringstid:

≈ 0,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

6090 x 3815 mm



Bil

N23-36001



1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

1540 x 700 x 520 mm

Fallhöjd:

520 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk, Gummi, Nylon


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

4540 x 3815 mm



Lastbil

2207-703



2-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2150 x 1120 x 1150 mm

Fallhöjd:

485 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk, Gummi, HDPE, Nylon

Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5150 x 4120 mm



Flakbil

2207-701



2-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2950 x 1120 x 1200 mm

Fallhöjd:

590 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Lärk, Gummi, HDPE, Nylon


Monteringstid:

Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5950 x 4120 mm



Jolle

N22-36001-C



2-8 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2450 x 1280 x 1800 mm

Fallhöjd:

520 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Robinia, Lärk, TaiFun-rep, Nylon, Lackat / Målat Stål


Monteringstid:

≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5450 x 4280 mm



Sjörövarskepp

2000-207



2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

2925 x 1500 x 2000 mm

Fallhöjd:

375 mm

Fallunderlag:

Inget krav på Fallunderlag

Material:

Robinia, Lärk, Nylon


Monteringstid:

≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:

5985 x 4500 mm



Sjörövarskepp Mini

N23-02019



2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

3910 x 3550 x 3500 mm

Fallhöjd:

900 mm

Fallunderlag:

Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176

Material:

Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, HDPE, Nylon


Monteringstid:

≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:


7050 x 6670 mm



KLÄTTERLEK

Alla barn vill klättra. Att nå en högre plattform och spana ut över lekplatsen är ett spännande mål. Men det ska inte vara för enkelt att ta sig upp. Barnen vill ha utmaningar, och det har vi tagit fasta på i våra klätterställningar.

För att tillfredsställa flera åldersgrupper på samma klätterställning bygger vi ofta flera vägar upp. Alla med olika svårighetsgrad och det samma gäller för vägen ner. Vi bygger våra ställningar av Robinia, Europeisk Lärk, Taifun-rep och Rostfritt Stål vilket gör dem mycket tåliga för många års lek och slitage.



Olika höjd på plattformarna gör att klätterställningen passar fler åldersgrupper. Plattformarna ger barnen en bra utsikt över lekplatsen

Utseende kan anpassas för att passa in i er miljö. Träd, palmer, moln eller vad ni önskar kan monteras för att skapa ett tema.

Repbroar är ett lite svårare hinder som utmanar barnens motorik och balans.

Vertikala klätternät en perfekt utmaning och övar upp balans, motorik och styrka.

Detaljerna ökar lekvärdet. Vi kan montera kikare, lektavlor, rattar och mera på våra ställningar.

Rutschkanor stimulerar barnens balans och motorik. Och så killar det lite i magen.

Likt rutschkanorna är det balans, motorik och styrka som krävs för att bemästra glidstängerna. Stängerna finns i flera modeller och höjder.

Grepp och handtag hjälper barnen att nå sina mål och ökar säkerheten på upp- och nedgångar.

RIDDARE, PRINSAR OCH PRINSESSOR

HÄR ÄR ERT NYA HANGOUT

Riddarborg Stor

N23-02010-C



3-12 år




Tillbaka till medeltiden. Hästarnas hovar klappar mot marken, ståtliga riddare, stolta prinsar och vackra prinsessor. I denna klätterborg slutar inte fantasin flöda hos barnen. Klättring i olika svårighetsnivåer, en kittlande rutschkana, klättrvägg och utsiktstorn. Riddarborgen finns i tre olika storlekar för att passa din lektyta.


PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 7730 x 12910 x 5535 mm
 Fallhöjd: 2400 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 6 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 11140 x 15925 mm





Riddarborg Mellan

N23-02009-C



3-12 år


Riddare och prinsessor är ett självklart inslag i barndomen. Här har vi byggt en mindre borg med mycket lek för de lite mindre ytorna. Barnens fantasi triggas när de kliver in genom porten via vindbryggan eller klättrar upp för väggen. Här finns något för alla och leken kan fortgå i timmar.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 5150 x 8200 x 4600 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 4 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 8520 x 11930 mm



Riddarborg Liten

N23-02008-C



3-12 år

Ett kompakt riddartorn för de små ytorna. Känslan av medeltiden är tydlig genom tidstypiska fönster och tornets utformning. Här kan barnen klättra och åka ned för rutschkanan. Uppe i tornet finns även en kikare för att spana ut över skogarna efter illasinnade banditer.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 5128 x 3885 x 3660 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 6 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7193 x 7916 mm

SKEPP OHOJ!

SMÅ PIRATER, SKATTER OCH ÄVENTYR

Sjörövarskepp

N23-02020-C



3-9 år




Klättra upp på bryggan via någon av de fem uppgångarna och ta rodet, för nu börjar äventyret. Här har vi byggt in mycket lek med olika svårighetsgrad på en inte alltför stor yta. Låt barnens fantasi sväva iväg och ta dem ut på nya resor över de sju haven.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):	5476 x 6005 x 3826 mm
Fallhöjd:	1500 mm
Fallunderlag:	Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material:	Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
Monteringstid:	≈ 6 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B:	8476 x 9005 mm
--------	----------------



Leksystem 600

N22-02015




2-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3209 x 4300 x 2900 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, Gummi
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6209 x 7300 mm



Rutschkanetorn 900 med trappa och staket

N23-02001




2-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3132 x 3123 x 2775 mm
 Fallhöjd: 900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, Gummi, HPL, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6632 x 6123 mm



Rutschkanetorn 600

N22-02003




1-3 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2732 x 2313 x 1950 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5313 x 5732 mm



Dubbelt rutschkanetorn

N22-02020




2-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3620 x 4929 x 3226 mm
 Fallhöjd: 900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, TaiFun-rep
 Monteringstid: ≈ 4 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7120 x 7929 mm



Rutschkanetorn 900

N22-02004



2-5 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2069 x 3702 x 2275 mm
 Fallhöjd: 900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7202 x 5069 mm





NOBELPARKEN, LUND



Stuga på stolpar

N22-02009




1-6 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3702 x 3069 x 3226 mm
 Fallhöjd: 900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6069 x 7202 mm



Minilek

N23-02003




2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 5810 x 5920 x 3226 mm
 Fallhöjd: 900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 4 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 8785 x 9310 mm





Rutschkanetorn 900 med tak

N22-02005




2-5 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2212 x 3702 x 3226 mm
 Fallhöjd: 900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7202 x 5069 mm



Rutschkanetorn 1500 Triangel

N22-02011




3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2450 x 4060 x 2850 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7560 x 5450 mm



Rutschkanetorn 900 Triangel

N22-02010




2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2014 x 3358 x 2250 mm
 Fallhöjd: 900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6858 x 5014 mm



Klätteställning Två Torn

N22-02016




1-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3976 x 4300 x 2350 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 3 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7476 x 7300 mm



Rutschkanetorn 1500

N22-02006




3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1665 x 4864 x 2850 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 8364 x 4665 mm



Rutschkanetorn 1800 med tak

N22-02008




3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1777 x 4771 x 4126 mm
 Fallhöjd: 1800 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4670 x 8271 mm



Rutschkanetorn 1500 med tak

N22-02007




3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1854 x 4864 x 3826 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 8364 x 4665 mm



Klättersexcant

2006-281




5-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 6706 x 5425 x 2900 mm
 Fallhöjd: 1900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 10 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 10254 x 8530 mm



Klättersexcant Hög

2006-282





5-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 6706 x 5425 x 3900 mm
 Fallhöjd: 2900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, Nylon
 Monteringstid: ≈ 14 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 10451 x 9168 mm



NORRGÅRDENS FÖRSKOLA, SVALÖV

Klätterlek Spindelnäten

N22-12001



3-12 år





PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4700 x 4070 x 2000 mm
 Fallhöjd: 900 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, TaiFun-rep
 Monteringstid: ≈ 3 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7700 x 7070 mm



Kullerbyttastänger / Volträcke

2009-162



5-12 år




PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 100 x 2800 x 1200 mm
 Fallhöjd: 990 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3100 x 5800 mm



Klättertorn Djungelleken

N22-02014



3-9 år




PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3670 x 1720 x 3660 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, TaiFun-rep
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7111 x 4504 mm



Klätterställning Djungelleken

N21-02008



2-9 år




En komplett klätterställning med djungeltema. Här finns nästan allt barnen kan önska sig. Färgerna och formerna för tankarna direkt till jungeln. Palmträden sträcker sig mot himlen på det första låga tornet. Härifrån tar man sig via den vingliga hängande nätbron upp till utkikstornet. Spana ut mot horisonten med kikaren eller ta den snabba kittlande rutschkanan ner mot marknivå. Under det höga tornet finns en kiosk med djungeltema. Här säljs frukt och andra läckerheter över disken. På väggen sitter inspirerande schabloner och på utsidan av kiosken sitter en meny. Denna klätterställning kommer garanterat att bli populärast på lekplatsen.


PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 5128 x 3885 x 3660 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 4 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7193 x 7916 mm





Klätterställning Djungelnät

N22-02017



3-9 år


Nät och ännu mer nät. Här är det klättring och motorik i fokus när näten vrider sig och gungar. Klätterställningen är inspirerad av djungeln och vem vet vad som byggt det stora spindelnätet. Ta dig fort upp på plattformen och greppa kikaren. Äventyret börjar, så ta dig upp från marken.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 6090 x 4255 x 3330 mm
 Fallhöjd: 2160 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 4 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 9590 x 7755 mm



Klätterställning Stora Djungelleken

N22-02019



3-12 år


En komplett klätterställning med djungeltema. Här finns något för alla klättersugna barn. Nätbroarna som sammanbinder tornen ökar svårighetsgraden på leken och mer balans och motorik krävs. Palmerna gör att klätterställningen för tankarna mot en trädkoja i djungeln.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 5128 x 3885 x 3660 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 6 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7193 x 7916 mm



Klätterställning De Tre Tornen

N22-02018



3-9 år




Utmaningar och ännu fler utmaningar. Detta är klätterställningen för de lite äldre barnen. Här tar man sig upp via vridna nät, stockstegen, repstegen eller klätterrampen. Tornen binds samman av nätbroar i olika former som utmanar barnens motorik och balans. Ställningen är byggd i två nivåer där barnen får bra utsikt över lekplatsen.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 5476 x 6005 x 3826 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 6 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 8476 x 9005 mm



Klätterborgen Fyra Torn

N22-02021



2-12 år



En stor och rolig klätterborg i tre nivåer. Här finns det mesta man kan önska sig när det kommer till lek. På den lägsta nivån kan yngre barn leka samtidigt som de äldre lite modigare tar sig an repbroar och klätternät. För att säkerställa att barnen har rätt kunskaper för att vara på de övre nivåerna finns det inga lättillgängliga uppgångar hit. Upp tar man sig via repstegen, klätternäten eller klätterramparna.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 6034 x 9052 x 4426 mm
 Fallhöjd: 2100 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Rostfritt Stål, HDPE, TaiFun-rep, Nylon
 Monteringstid: ≈ 8 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 9034 x 13052 mm





Plockepinn Medium

N22-02023




5-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 8600 x 7540 x 3300 mm
 Fallhöjd: 2400 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, TaiFun-rep, Kokosrep
 Monteringstid: Produkten bör installeras av Svenska Naturlekplatser

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 11680 x 11390 mm



Plockepinn Small

N22-02024





5-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 6250 x 6500 x 3300 mm
 Fallhöjd: 2400 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep
 Monteringstid: Produkten bör installeras av Svenska Naturlekplatser

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 9915 x 9990 mm



Plockepinn Large

N22-02022



5-12 år

Ett gigantiskt plockepinn av stockar att klättra på. Detta är den ultimata klätterleken där vägarna korsas av nya spännande hinder. Vi har blandat stora nät med balansgång, rullande stam, vågrät repstege och mycket mer, för att skapa flera utmaningar för barnen. Klätterleken har flera vägar upp i olika svårighetsnivåer och väl uppe kommer barnen att spendera mycket tid i att hitta nya vägar fram.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 9380 x 13470 x 3300 mm
 Fallhöjd: 2400 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Kokosrep
 Monteringstid: Produkten bör installeras av Svenska Naturlekplatser

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 12379 x 16658 mm

GUNGOR

Ingenting går upp emot känslan i magen när gungan når toppen av sin sving. Man lättar lite från gungsitsen innan man faller tillbaka igen.

Gungor har länge varit en viktig del av lekplatser och fungerar ofta som en samlingspunkt för barn i alla åldrar. Idag finns ett större utbud av olika modeller vilket gör leken ännu mer varierad och rolig. Våra gungor är byggda i solid robinia med naturligt krokiga stockar vilket gör att de passar in i många olika miljöer.

Vi har gungor för alla typer av lekplatser, dubbla gungor, gungor med sex gungsitsar, variationsanpassade gungor och till och med gungor som kan placeras på område med liten plats.



Minigunga Enkel Mjuk Sits

N22-03103



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 160 x 1700 x 1800 mm

Fallhöjd: 1100 mm

Fallunderlag:

Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål

Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6600 x 1750 mm



Minigunga Dubbel Baby

N22-03104



0-2 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 325 x 3300 x 1800 mm

Fallhöjd: 1100 mm

Fallunderlag:

Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål

Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6600 x 3300 mm



Minigunga Enkel Baby

N22-03101



0-2 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 325 x 1700 x 1800 mm

Fallhöjd: 1100 mm

Fallunderlag:

Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål

Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6600 x 1750 mm



Minigunga Trippel Mjuk Sits

N22-03102



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 160 x 4850 x 1800 mm

Fallhöjd: 1100 mm


Fallunderlag:

Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål

Monteringstid: ≈ 1,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6600 x 4850 mm



Minigunga Enkel Kompis

N22-03102



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1000 x 2700 x 1800 mm

Fallhöjd: 1100 mm


Fallunderlag:

Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål

Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6600 x 2250 mm



Minigunga Dubbel Kompis

N22-03105



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1000 x 5200 x 1800 mm

Fallhöjd: 1100 mm


Fallunderlag:

Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål

Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6600 x 4750 mm



Minigunga Dubbel Mjuk Sits

N22-03106



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 160 x 3300 x 1800 mm

Fallhöjd: 1100 mm


Fallunderlag:

Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål

Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6600 x 3300 mm



Minigunga Trippel Baby

N22-03107



0-2 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 325 x 4850 x 1800 mm

Fallhöjd: 1100 mm


Fallunderlag:

Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål

Monteringstid: ≈ 1,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6600 x 4850 mm





Minigunga Trippel Kompis

N22-03108




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1000 x 7700 x 1800 mm
 Fallhöjd: 1100 mm
 Fallunderlag:
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 1,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6600 x 7250 mm



Minigunga Dubbel Kombo Kompis

N22-03110




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1000 x 4300 x 1800 mm
 Fallhöjd: 1100 mm
 Fallunderlag:
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6600 x 4050 mm



Minigunga Dubbel Kombo Baby

N22-03112



2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 325 x 3300 x 1800 mm
 Fallhöjd: 1100 mm
 Fallunderlag:
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6600 x 3300 mm



Minigunga Trippel Kombo Kompis

N22-03111




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1200 x 5800 x 1800 mm
 Fallhöjd: 1100 mm
 Fallunderlag:
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Gummi, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 1,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6600 x 5600 mm





Robinia Gunga 1 Fack Standard

N22-03204



3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 3950 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 2,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 2395 mm



Robinia Special Gunga Standard och Baby

N22-03207




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 5620 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 3 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 5250 mm



Robinia Gunga 1 Fack Baby

N22-03201



0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 3950 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 2,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 2395 mm



Robinia Special Gunga Kompis och Standard

N22-03206




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 5620 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 3 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 5008 mm



Robinia Gunga 1 Fack Standard och Baby

N22-03203



0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 3950 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 2,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 2395 mm



Robinia Special Gunga Kompis och Baby

N22-03205




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 5620 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 3 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 5008 mm



Robinia Gunga 1 Fack Kompis

N22-03202



3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 3950 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 2,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7600 x 2450 mm



Robinia Gunga 1.5 Fack Standard och Baby

N22-03212




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 6265 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 4 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 5250 mm



Robinia Gunga 2 Fack Standard och Baby

N22-03217




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 7436 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 4,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 6435 mm



Robinia Gunga 1.5 Fack Kompis och Standard

N22-03211




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 6265 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 4 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 5008 mm



Robinia Gunga 2 Fack Kompis och Standard

N22-03214




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 7436 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 4,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 6193 mm



Robinia Gunga 1.5 Fack Kompis och Baby

N22-03210




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 6265 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 4 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 5008 mm



Robinia Gunga 2 Fack Kompis, Standard och Baby

N22-03215




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 7436 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 4,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 6193 mm



Robinia Gunga 2 Fack Standard

N22-03216



3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 7436 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 4,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 6435 mm



Robinia Gunga 2 Fack Kompis

N22-03213




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 7436 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 4,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7600 x 5950 mm



Robinia Gunga 2.5 Fack Standard och Baby

N22-03219




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 9766 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 8750 mm



Robinia Gunga 2.5 Fack Kompis, Standard och Baby

N22-03208




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 9766 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 8508 mm



Robinia Gunga 2.5 Fack Kompis och Standard

N22-03218




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 9766 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 8508 mm



Robinia Gunga 3 Fack Standard

N22-03223



3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 10936 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 6 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 9935 mm



Robinia Gunga 3 Fack Standard och Baby

N22-03209




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 10936 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 6 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 9935 mm



Robinia Gunga 3 Fack Kompis, Standard och Baby

N22-03221




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 10936 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 6 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 9693 mm



Robinia Gunga 3 Fack 2 Kompis, Standard och Baby

N22-03222




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 10936 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 6 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 9693 mm



Robinia Gunga 3 Fack Kompis

N22-03220




3-12 år

PRODUKTFAKTA:


Storlek (L x B x H): 2150 x 10936 x 2560 mm
 Fallhöjd: 1500 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: ≈ 6 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7600 x 9450 mm



Extra hög
gunga med
hela 6 meter
pendling!



Robinia Gunga Extra Hög

N22-03224



3-12 år

Detta är Gungan med stort G. En gigantisk gunga i trä som lätt blir lekplatsens höjdpunkt. Med sina fyra stolta meters höjd kommer upplevelsen att bli något utöver det vanliga. Känslan i magen av svingen kommer att sitta i länge och utsikten från toppen av pendelrörelsen är något barnen vill ha mer av.

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3765 x 4500 x 4210 mm
Fallhöjd: 1500 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Robinia, Rostfritt Stål
Monteringstid: ≈ 3 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 10600 x 3285 mm



Robinia Gunga 1 Fack Tillgänglighetsanpassad

N22-03225




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 3950 x 2560 mm
Fallhöjd: 1500 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
Monteringstid: ≈ 2,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7600 x 2450 mm



Tillgänglighetsanpassad Dubbel Gunga

N22-03226




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2150 x 7436 x 2560 mm
Fallhöjd: 1500 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Galvaniserat Stål
Monteringstid: ≈ 4,5 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7800 x 6192 mm



GUNGA & SNURRA

Vill ni ha ett unikt vipddjur på er lekplats har ni kommit rätt. Våra figurer är tillverkade av massiv ek som monteras på en kraftig fjäder. Vad ni än väljer för motiv kommer den att lyfta känslan på er lekplats.



MADE IN
SWEDEN





Vippgunga Häst

106-099



2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 700 x 400 x 800 mm
 Fallhöjd: 600 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Ek, Lackat Stål, Hampa
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3700 x 3400 mm



Vippgunga Mygga

106-072



2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 700 x 400 x 800 mm
 Fallhöjd: 600 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Ek, Lackat Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3700 x 3400 mm



Vippgunga Älg

106-100



2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 700 x 400 x 800 mm
 Fallhöjd: 600 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Ek, Lackat Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3700 x 3400 mm



Vippgunga Bi

106-071



2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 700 x 400 x 800 mm
 Fallhöjd: 600 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Ek, Lackat Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3700 x 3400 mm



Vippgunga Fantasi

LEK-187




2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 750 x 380 x 700 mm
 Fallhöjd: 550 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, Nylon
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3750 x 3380 mm



Snurrpyramiden

LEK-191




3-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1200 x 1200 x 1500 mm
 Fallhöjd: 150 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Lärk, Galvaniserat Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5200 x 5200 mm



Gungbräda för fyra

LEK-189




3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 600 x 4000 x 590 mm
 Fallhöjd: 1020 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3600 x 7000 mm



Flotte

LEK-224




2-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2000 x 1400 x 1650 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, Rostfritt Stål, TaiFun-rep, Lackat / Målat Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5000 x 4400 mm



Liten Snurrplatta

LEK-190




2-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 480 x 480 x 445 mm
 Fallhöjd: 480 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Lärk, Nylon, Lackat / Målat Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4480 x 4480 mm



Rullande Fiskenät

N22-08001




3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 5700 x 1500 x 2400 mm
 Fallhöjd: 590 mm
 Fallunderlag: Inget krav på Fallunderlag
 Material: Robinia, Nylon
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 8300 x 4500 mm



Fjäderplatta

N22-09001




3-9 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 600 x 600 x 400 mm
 Fallhöjd: 400 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Lärk, Lackat / Målat Stål
 Monteringstid: Kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 3600 x 3600 mm



Hängmatta med Robiniastolpar

2013-057




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4500 x 1000 x 1500 mm
 Fallhöjd: 700 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
 Material: Robinia, TaiFun-rep
 Monteringstid: ≈ 1 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7500 x 5100 mm



RUTSCHKANOR

Vad gör en rutschkana så spännande? Det är farten, höjden och den pirrande känslan i magen. Rutschkanor är uppskattade av barn överallt.

Vi erbjuder både färdiga lösningar och lösa kanor som kan monteras på befintlig utrustning eller direkt på en kulle. Våra rutschkanor i rostfritt stål håller högsta kvalitet och är TÜV-märkta för trygg lek. Vill ni ha en rutschkana på en kulle? Vi ordnar en stabil plattform som ger rutschkanan en perfekt start.



Utan Öra B: 0,5 m H: 0,6 - 2,5 m

N24-10001




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Åklängd: 1245 - 4381 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Rostfritt Stål

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 2825-6035 x 3516 mm



Med Öra B: 1,5 m H: 0,9 - 2,5 m

N24-10007




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Åklängd: 2012 - 4360 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Rostfritt Stål

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4085-6080 x 4500 mm



Utan Öra B: 1 m H: 0,6 - 2,5 m

N24-10004




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Åklängd: 1245 - 4381 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Rostfritt Stål

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 2825-6035 x 4044 mm



Med Öra B: 2 m H: 0,9 - 2,5 m

N24-10012




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Åklängd: 2012 - 4360 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Rostfritt Stål

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4085-6080 x 5048 mm



Med Öra B: 0,5 m H: 0,9 - 2,5 m

N24-10002




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Åklängd: 2012 - 4360 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Rostfritt Stål

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4085-6080 x 3516 mm



Med Öra B: 0,5 m H: 2,75 - 4,5 m

N24-10003




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Åklängd: 5326 - 7966 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Rostfritt Stål

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6745-8884 x 3516 mm



Med Öra B: 1 m H: 0,9 - 2,5 m

N24-10005




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Åklängd: 2012 - 4360 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Rostfritt Stål

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4085-6080 x 4044 mm



Med Öra B: 1 m H: 2,75 - 4,5 m

N24-10005




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Åklängd: 5326 - 7966 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Rostfritt Stål

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6745-8884 x 4044 mm





Med Öra B: 1,5 m H: 2,75 - 4,5 m

N24-10008




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Åklängd: 5326 - 7966 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Rostfritt Stål

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6745-8884 x 4500 mm



Med Öra B: 2 m H: 2,75 - 4,5 m

N24-10009




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Åklängd: 5326 - 7966 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Rostfritt Stål

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6745-8884 x 5048 mm



Med Öra B: 2,4 m H: 2,75 - 4,5 m

N24-10010




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Åklängd: 5326 - 7966 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Rostfritt Stål

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6745-8884 x 5400 mm



Med Stege B: 0,5 m H: 0,9 - 2 m

N24-10011




0-12 år

PRODUKTFAKTA:

Åklängd: 2050 - 3595 mm
Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 1176
Material: Rostfritt Stål


SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 6240-7780 x 3550-4250 mm



HANDGJORDA SKULPTURER

Vi är stolta över att vara en av få tillverkare i Sverige som skapar träskulpturer för lekplatser. Våra skickliga skulptörer kan forma figurer helt efter era önskemål och resultatet blir något utöver det vanliga. Kontakta oss när ni vill förgylla er lekplats eller innergård med en unik skulptur.



EK FRÅN SKANDINAVIEN

Vi använder enbart ek från norra Europa till våra skulpturer. En grov form sågas ut direkt från ekstocken med motorsåg och slipas sedan till en detaljrik figur.



SOLSEGEL

Solsegel är det perfekta skyddet mot den starka solen. Våra kvalitetssegel är sydda av UV-beständig HDPE och är garanterade att hålla för vårt Nordiska klimat.

Solsegel till gården, över sandlådan, över fikaplatsen och mer. Överallt där du vill ha trevlig skugga från solen på ett enkelt och snyggt sätt kan våra solsegel installeras. Det lättviktiga solseglet är lätt att montera och ta ned efter säsong. Vi har segeldukar i fasta mått och skräddarsytt efter era önskemål. Med eller utan stolpar.



Solsegel - 3 x 3 x 3 m

N23-28004


PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Material:

Monteringstid:

3615 x 4150 x 2600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme



Solsegel - 5 x 5 x 5 m

N23-28011


PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Material:

Monteringstid:

5350 x 6150 x 2600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme



Solsegel - 3 x 3 x 4,2 m

N23-28005


PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Material:

Monteringstid:

3200 x 5315 x 2600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme



Solsegel - 3 x 4 m

N23-28006


PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Material:

Monteringstid:

3950 x 4950 x 2600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme



Solsegel - 3,6 x 3,6 x 3,6 m

N23-28008


PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Material:

Monteringstid:

4150 x 4750 x 2600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme



Solsegel - 3,6 x 3,6 m

N23-28007


PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Material:

Monteringstid:

4540 x 4540 x 2600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme



Solsegel - 4 x 4 x 4 m

N23-28009


PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Material:

Monteringstid:

4465 x 5150 x 2600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme



Solsegel - 4,2 x 4,2 m

N23-28010


PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H):

Material:

Monteringstid:

5150 x 5150 x 2600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme




Solsegel med sida 3,6 x 3,6 x 3,6 m

N23-28008-1

PRODUKTFAKTA:
Storlek (L x B x H):
Material:
Monteringstid:

4150 x 4750 x 2600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme




Solsegel - Två Trianglar

N23-28015

PRODUKTFAKTA:
Storlek (L x B x H):
Material:
Monteringstid:

4820 x 8050 x 2600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme



Solsegel två sidor - 4,2 x 4,2 m

N23-28010-1

PRODUKTFAKTA:
Storlek (L x B x H):
Material:
Monteringstid:

5150 x 5150 x 2600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme




Solsegel - Tre Trianglar

N23-28013

PRODUKTFAKTA:
Storlek (L x B x H):
Material:
Monteringstid:

4150 x 9215 x 2600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme





Solsegel - Sexkant

N23-28012

PRODUKTFAKTA:
Storlek (L x B x H):
Material:
Monteringstid:

8000 x 9220 x 3600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme




Solsegel - Två Fyrkanter

N23-28014

PRODUKTFAKTA:
Storlek (L x B x H):
Material:
Monteringstid:

4540 x 8800 x 2600 mm
Robinia, HDPE
≈ 1 timme



Behöver ni ett unikt solskydd?

Vi kan skapa och bygga precis det solskydd ni behöver.

Kontakta oss så hjälper vi er direkt!





TRÄNING

Utegyms är ett uppskattat inslag i många grönområden ofta placerade vid idrottsplatser eller elljusspår. Att träna utomhus ger fler hälsofördelar än inomhusträning samtidigt som det är gratis och öppet för alla.

Vi tillverkar inte bara lekplatsutrustning, utan också fantastiska träningsredskap i både robinia och lärk, som följer gällande regelverk och är gjorda för att stå utomhus i många år.

Dips


N23-21003

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1120 x 690 x 1600 mm
 Fallhöjd: 390 mm
 Fallunderlag: Inget krav på fallunderlag
 Material: Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4120 x 36900 mm



Armgång Stege


N23-21011

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3200 x 990 x 2500 mm
 Fallhöjd: 2300 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 16630
 Material: Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7400 x 5190 mm



Knäböj


N23-21001

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2625 x 1345 x 1575 mm
 Fallhöjd: 0 mm
 Fallunderlag: Inget krav på fallunderlag
 Material: Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: Produkten kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5625 x 4345 mm



Dips bar


N23-21015

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2720 x 795 x 1550 mm
 Fallhöjd: 475 mm
 Fallunderlag: Inget krav på fallunderlag
 Material: Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5720 x 3795 mm



Axelpress


N23-21016

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2780 x 1345 x 1050 mm
 Fallhöjd: 0 mm
 Fallunderlag: Inget krav på fallunderlag
 Material: Lärk
 Monteringstid: Produkten kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5780 x 4345 mm



Armgång


N23-21006

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3200 x 990 x 2500 mm
 Fallhöjd: 1300 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 16630
 Material: Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7400 x 5190 mm



Ryggdrag


N23-21017

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2414 x 1345 x 1815 mm
 Fallhöjd: 0 mm
 Fallunderlag: Inget krav på fallunderlag
 Material: Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: Produkten kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5414 x 4345 mm



Rygglyft


N23-21004

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1700 x 1100 x 1065 mm
 Fallhöjd: 1065 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 16630
 Material: Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: Produkten kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4700 x 4100 mm



Bänkpress


N23-21002

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 4080 x 1345 x 900 mm
 Fallhöjd: 445 mm
 Fallunderlag: Inget krav på fallunderlag
 Material: Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: Produkten kommer färdigmonterad

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7080 x 4345 mm



Sit-ups


N23-21018

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1915 x 990 x 995 mm
 Fallhöjd: 460 mm
 Fallunderlag: Inget krav på fallunderlag
 Material: Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 1 timme

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 4915 x 3990 mm



Sit-ups x 3


N23-21019

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 1915 x 2780 x 995 mm
 Fallhöjd: 460 mm
 Fallunderlag: Inget krav på fallunderlag
 Material: Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5780 x 4915 mm



Hävstänger


N23-21012

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 2685 x 1390 x 2200 mm
 Fallhöjd: 1300 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 16630
 Material: Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 5885 x 5390 mm



Hävstänger Rak


N23-21013

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 3980 x 95 x 2300 mm
 Fallhöjd: 1300 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 16630
 Material: Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 7480 x 4095 mm



Hävstänger Rak med steg


N23-21005

PRODUKTFAKTA:

Storlek (L x B x H): 5275 x 95 x 2300 mm
 Fallhöjd: 1300 mm
 Fallunderlag: Fallunderlag krävs enligt SS/EN 16630
 Material: Lärk, Rostfritt Stål
 Monteringstid: ≈ 2 timmar

SÄKERHETSOMRÅDE:

L x B: 8775 x 4095 mm



VI HAR RESERVDELARNA NI BEHÖVER

Vi lagerhåller reservdelar till alla våra produkter vi tillverkar och det blir många delar. Fler än vad vi kan visa upp här, men för att göra det lite enklare har vi plockat fram de vanligaste till er här.

Vi har dessutom ett stort utbud av reservdelar som passar till andra tillverkares utrustning. Behöver ni exempelvis byta gunglederna eller gungsitsarna oavsett tillverkare så kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt del.



104-006
ANSLUTNING DELAD



104-205
REPKNUT HALV



104-206
ANSLUTNING HELGJUTEN



104-005
STEG AV PLAST



104-010
REPFÄSTE



104-014
REPKNUT



104-210
T-KORS RÄFFLAD



104-013
T-KORS SLÄT HELGJUTEN



104-207
4-VÄGSKORS DELAD



104-015
TAIFUN-REP



104-202
SKARVMUFF



104-203
ÄNDHYLSA GÄNGAD



101-010
GUNGLLED KOMPISGUNGA



101-020
GUNGLLED HÄNGMATTAN



101-012
GUNGLLED



101-011
GUNGLLED M12 BULT



102-002
PENDELSITS



102-001
LINBANEVAGN



102-003
BROMSFJÄDER



102-007
LINBANEVAJER



101-009
GUNGLLED M16 BULT



101-021
GUNGLLED GENOMGÅENDE



101-014
DÄCKGUNGA HÄNGARE



101-071
KEDJA ROSTFRI 6MM



104-001
BULTSKYDD



106-M10 | 106-M12 | 106-M16
BULT / MUTTERSKYDD



104-028
HANDTAG



104-029
HANDTAG MED KULA



101-078
KEDJA PLASTBELAGD 6MM



LEK-282
REP TILL KOMPISGUNGA



101-008
GUNGSITS



101-006
BABYGUNGSITS



101-078
GREPP RÅFFLAT



104-007
TRUMPET



104-031
HANDTAG



104-032
HANDTAG



16-125600
BÄLTGUNGA



2005-113
KOMPISGUNGA Ø120CM



16-7400
TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD
GUNGSTOL



101-122
DÄCKGUNGA PAH-FRI



103-013
SANDSPANN



103-012
SANDLÅDEHISS KULLAGRAD
(FINNS MED OLIKA FÄSTEN)



104-033
KIKARE PLAST



116-001
LIANREP



NI HITTAR ÄNNU MER PÅ
NATURLEKPLATSER.SE

HÅLL DIG UPDATERAD PÅ VÅRA SENASTE
PROJEKT GENOM ATT FÖLJA OSS HÄR:





SVENSKA NATURLEKPLATSER

INFO@NATURLEKPLATSER.SE

042-740 40

WWW.NATURLEKPLATSER.SE

SKRUVGATAN 7 | 267 71 BILLESOLM