



Q-LIGHT II / Q-LED FORD TRANSIT 20-

Art nr: Q900474 / QL90133


Monteringssats: 93449





Installation

Monteras i befintliga fästpunkter.
(OBS! Q-LED fungerar ej med radar i undre luftintag).





BORRMÅTT FÖR TRANSIT 20- (GÄLLER Q-LED OCH Q-LIGHT II)



Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens
13	1	Reklamlist Qpax		98021
12	6	Skruv MRT-TT	M5x10	34235
11	1	Skylthållare		98020
10	1	Q-LED NP-hållare		101065
9	2	Skruv M6SH	M8x70	34177
8	2	Bricka bred	8x22x1,5	34314
7	3	Bricka Nordlock M10	M10	34327
6	3	Mellanlägg	35 x 10	100780
5	2	Aludistans 35	Ø25x35	100181
4	2	Plastdistans	Ø25x5	50958
3	1	Dekal QPAX	54x17	60325
2	2	Täcklock	T=5	100624
1	1	Q-LIGHT II	L10H-152	

Nr

Ant

Ändring

Da tum

Godk.

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 4		
Dnr ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sverkevalide för sveisar enligt SS - ISO 9817 nivå C.								
QPAX Q-LIGHT II / Q-LED Ford Transit 20-							Filnamn 93449.idw	Datum 2024-09-06
							Art. nr 93449	Rev B
Tel: +46 (0)61-760400 Mail: info@qpax.se								