



S-BAR
MASTER 11- / MOVANO 11- / NV400 12-
Hjulbas L1 3182mm / L2 3682mm




Art nr: S900165/166, S900168/169, S900171/172
Monteringssats: 93519




Installation

Monterad på tröskellådans falsade kant.










A (1 : 2)



19



B (1 : 2)



6

12

18


10

17

16

L 1: S90R-152 HB 3182mm

19	1	S-BAR sidoskydd		S90R-252
18	4	Bricka	M10	34305
17	8	Sexkantskruv	M6x20	34193
16	4	Sexkantsmutter Locking	M10	34205
15	2	Dekal QPAX	54x17	60325
12	2	Montagevinkel	75x50x8	21033
11	4	Vagnsbult	M10x30	34131
10	8	Bricka Nordlock	M6	34325
6	4	Klämback	4,0x25	10770
5	2	Montagevinkel	75x50x8	21032
4	8	Blindnit 9-11mm	4,8x16 Ø10	32210
3	4	S-BAR fäste	T=4	101095
2	4	Ändavslutning Rund	Ø60	50931
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Konstr.	JNO	Ritad	JNO	Kop.		Kontr.		Stand.		Godk.		Skala	1:8	Ersätter		Ersatt av	
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveisvävsk för avsear enligt SS-ISO 5817 nivå C.																	
																	
S-BAR sidoskydd Master L2 11- HB 3682mm																	
												Filnamn	93519_idw	Datum	2022-04-05		
												Art. nr	S90R-252	Rev	A		
												Tel: +46 (0)65 1-70-140 Mail: info@qpax.se					

Den här handlingen får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.