






**S-BAR**  
**MASTER 11- / MOVANO 11- / NV400 12-**  
**L3 Hjulbas 4332mm**

Art nr: S900167 / ..170 / ..173  
Monteringssats: 93520





**Installation**  
Monterad på tröskellådans falsade kant.






A ( 1 : 3 )



B ( 1 : 3 )



| Pos | Ant | SMST Titel             | Dimension  | Artikel nr/Referens |
|-----|-----|------------------------|------------|---------------------|
| 18  | 6   | Bricka                 |            | 34.305              |
| 17  | 12  | Sexkantskruv           |            | 34.193              |
| 16  | 6   | Sexkantsmutter Locking | M10        | 34.205              |
| 15  | 2   | Dekal QPAX             | 54x17      | 60325               |
| 14  | 4   | MRT TT M5x10           | 5x10       | 34.235              |
| 13  | 2   | Aluskarv               | Ø60 x 6    | 100790              |
| 12  | 3   | Montagevinkel          | 75x50x8    | 21033               |
| 11  | 6   | Vagnsbult              |            | 34.131              |
| 10  | 12  | Bricka Nordlock        | M6         | 34.325              |
| 6   | 6   | Klämback               | 40x25      | 10770               |
| 5   | 3   | Montagevinkel          | 75x50x8    | 21032               |
| 4   | 12  | Blindnit 9-11mm        | 4,8x16 Ø10 | 32210               |
| 3   | 6   | S-BAR fäste            | T=4        | 101095              |
| 2   | 4   | Ändavslutning Rund     | Ø60        | 50931               |
| 1   | 1   | S-BAR Master 11- L3    | Ø60x3,5    | S90R-352            |
| Pos | Ant | SMST Titel             | Dimension  | Artikel nr/Referens |

|   |           |      |   |        |       |   |                     |           |
|---|-----------|------|---|--------|-------|---|---------------------|-----------|
| Konstr. JNO   | Ritad JNO | Kop. | Kontr.  | Stand. | Godk. | Skala 1:10                                    | Ersätter            | Ersatt av |
| Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Svelsvänk för avsear enligt SS-ISO 8817 nivå C. |           |      |   |        |       |   |                     |           |
|                          |           |      | S-BAR sidoskydd<br>Master L3 11-<br>HB 4332mm |        |       | Filnamn<br>93520.idw                          | Datum<br>2022-04-04 | Rev<br>A  |
|   |           |      |   |        |       | Art. nr<br>93520                              |                     |           |
|   |           |      |   |        |       | Tel: +46 (0)65 1-70-140<br>Mail: info@qpax.se |                     |           |

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.