



Q-LIGHT EXTRALJUSFÄSTE FÖR 4ST LAMPOR MED UNIVERSAL MONTAGESATS

Art nr: Q900410
Monteringsats: 93491 + 93492




Installation

Produkten monteras mot krockbalk
eller annan lämplig infästning.







Exempel för montering mot balk



E63 - Universal



Nr	Ändring	Datum	Godk.
B	Nummerplåtshållare bytt	2026-02-02	



2: Ståldistans
För att skapa infästningspunkter M8 vid t ex krockbalk eller skapa extra förlängning utöver aludistanserna.

Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens
21	1	Nummerplåtshållarfäste vä	T=3	100622
20	1	Nummerplåtshållarfäste hö	T=3	100621
19	2	Täcklock	T=5	101140
18	2	Bricka fjäder M8 rostfri	15x8,6x0,8	34329
17	1	Dekal QPAX	54x17	60325
16	1	Reklamlist Opax		98021
15	1	Skythållare		98020
14	2	Montageskruv L14	4,2x14	34096
11	2	Plastdistans	Ø25x5	50958
10	2	Plastdistans	Ø25x3	50957
9	2	Mutter M8 Locking	M8	34204
8	2	Bricka bred	8x22x1,5	34314
7	2	Aludistans 130	Ø25x130	10891
6	6	Täcklock Ø20mm hål	Ø25(20)x10	50937
5	2	Skruv M6S	M8x200	34199
4	2	Sexkantskruv	M10x25	34117
3	2	Bricka M10 bred	11x28x2	34306
2	2	Q-GRIP Ståldistans Ø30x60	Ø30x60	100162
1	1	Q-LIGHT extrajusfäste	Ø60	E63-152
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och får inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Ersätter	Ersatt av
HW	HW					1 : 4	

Skala 1 : 4

Q-LIGHT extrajusfäste
För 4st lampor

93491

Datum 2021-10-14
Rev

Filnamn 93491_idw
Art. nr

Mail: info@qpax.se
Tel: +46 (0)651 750 460

Dir ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sverekvalitet för sveitsar enligt SS - ISO 5817 nivå C.