



Q-LIGHT MAXUS T90 EV PICKUP 22-

Art nr: Q900464
Monteringssats: 93578







Installation

Produkten monteras med Q-GRIP runt krockbalken



QPAX AB® Pellvägen 4, S-823 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se





23	2	Aludistans 20	Ø25x20	10897
22	2	Skruv M6S	M8x200	34199
21	2	Skruv M6S	M8x180	34189
20	2	Skruv M6S	M8x80	34178
19	2	Skruv M6S	M10x30	34106
18	2	Bricka fjäder M8 rostfri	15x8,6x0,8	34329
17	2	Bricka Nordlock	M10	34327
16	2	Bricka Nordlock Bred	M8	34328
15	4	Stoppskruv	M5x8	34114
14	6	Täcklock Ø20mm hål	Ø25(20)x10	50937
13	1	Nummerplåtshällarfäste Vä	T=3	100510
12	1	Nummerplåtshällarfäste Hö	T=3	100509
11	2	Q-GRIP Guidstång 225mm	40x10x225	100174
10	2	Q-GRIP Kl 45-50 inbuckad	T=3	100613-1
9	2	Q-GRIP Kl 45-50 inbuckad	T=3	100612-1
8	2	Q-GRIP Ståldistans Ø30x100	Ø30	100237
7	2	Aludistans 160	Ø25x160	101210
6	2	Montageskruv L14	4,2x14	34096
5	1	Reklamlist Qpax		98021
4	1	Skyllhällare		98020
3	1	Dekal QPAX	54x17	60325
2	2	Täcklock	T=5	101140
1	1	Q-LIGHT extraljusfäste	E63-152	
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Konstf: JNO Rited JNO Kop. Kontr. Stand. Godk. Ersätter Skala 1 : 5 Ersatt av

100612-1 100613-1

25 25

Q-LIGHT Maxus T90 EV 22-

Q-PAX

Tel: +46 (0)651-760-460 Mail: info@qpax.se

Filnamn 93578.idw Datum 2023-03-27

Art. nr 93578 Rev A

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.