

Säkerhetsdatablad - Smith's Theatrical Prosthetic Deadener / Deadener LV / Hardener för Platsil Gel

Version 1.7 2023-04-04

1: Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Produktens Namn:

Smith's Theatrical Prosthetic Deadener / Deadener LV / Hardener för Platsil Gel

Användningsområde: Gjutsilikon, Gjutning av prosthetics, propps, lösa delar, revisita m.m.

Tillverkare:

Polytek Development Corp
55 Hilton Street, Easton, PA 18042, USA
sales@polytek.com - www.polytek.com

Leverantör :

Mapont & Co Maskspecialisten AB - 556989-7910
Chamottevägen 4
13440 Gustavsberg
Sverige
08-57010130
info@mapont.se

Nödtelefon:

Giftinformationscentralen: 010-456 6700 (Akut: 112 begär giftmedelscentralen)

2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är inte klassificerad som farlig i enlighet med regelverket (EG) nr 1272/2008.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen ·

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är inte klassificerad som farlig i enlighet med regelverket (EG) nr 1272/2008.

De viktigaste skadliga effekterna Människors hälsa : Enligt tillverkarens erfarenheter och uppgifter som vi fått har produkten inga skadliga effekter.

2.2 Märkningsuppgifter CLP 1272/2008.

Ej märkningspliktig

P-fraser:

Förebyggande:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering.

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad - Smith's Theatrical Prosthetic Deadener / Deadener LV / Hardener för Platsil Gel

Version 1.7 2023-04-04

Åtgärder:

P301 + P311 Vid Förtäring, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 10-15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P303 + P361 + P352 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten.

P370 + P378 Vid brand: Släck branden med Skum, koldioxid, vattendimma.

P337 + P311 Vid bestående ögonirritation: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Förvaring:

P233 Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P235 Förvaras svalt.

P405 Förvaras inlåst.

Avfall:

P501 Kassera innehåll / behållare i enlighet med lokala / nationella bestämmelser.

2.3 Ej tillgänglig

3. Sammansättning/Information om beståndsdelar

3.1 ingredienser. Produkten är inte klassificerad som farlig i enlighet med regelverket (EG) nr 1272/2008.

3.2 Blandningar Innehåller inga ämnen som enligt myndighetsföreskrifter obligatoriskt ska anges

4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Omedelbar medicinsk behandling krävs? Nej om inget annat anges nedan

4.2 Professionellt stöd från läkare krävs? Nej om inget annat anges nedan

4.3 Inandning: Nej

4.4 Hudkontakt: Tvätta förorenade områden med tvål och vatten. Använd hudkräm för att förhindra torrhet. Tvätta kläder som kommit i kontakt med produkten.

4.5 Ögonkontakt: Spola omedelbart med vatten i 10-15 minuter med ögonlocken öppna med fingrarna. Om irritation kvarstår, sök sjukvård.

4.6 Förtäring: Skölj munnen med vatten flera gånger och sök sjukvård.

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Lämpliga släckmedel: Skum, pulver, koldioxid (CO₂), vattenspray
Oanvändbara släckmedel: Ingen känd

5.2. Faror vid brandbekämpning: Inga kända farliga förbränningsprodukter: Termisk nedbrytning av denna produkt vid brand eller mycket höga värmeförhållanden kan utveckla följande sönderdelningsprodukter: Silika, koloxider och spår av ofullständigt brända kolföreningar, formaldehyd.

5.3. Särskild skyddsutrustning / procedurer: Andningsapparat i slutet system. Kyl ned behållare som är utsatta för värme med vattenspray

5.4 Särskilda brandbekämpnings förfaranden: Ingen.

Skyddsutrustning krävs: Om stora mängder är involverade ska andningsapparaten användas

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder: Använd lämpliga skyddskläder.

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Låt inte komma in i avlopp eller vattendrag

6.3 Rengöring av utrymme: Använd absorberent (t ex sågspån, jord eller sand) och sopa upp i lämplig behållare och lämna till kemisk återvinning. Den spillda produkten kan orsaka mycket en håll yta, så var försiktig.

7. Hantering och lagring

7.1. Säker hantering: Allmän ventilation krävs. Undvik ögon och överdriven hudkontakt

7.2. Förvaring: Förvaras i original behållare och hålls stängd. Förvaras ej i närheten av fukt och i väl ventilerat utrymme. Förvaras inte med oxiderande ämnen.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Handskydd: Använd lämpliga handskar.

Hudskydd: Använd lämpliga skyddskläder.

Ögonskydd: Använd skyddsglasögon eller skyddsmask för ansiktet

Hygien: Använd bra hygien utövning. Tvätta händer med tvål och vatten efter hantering, särskilt före ni skall hantera förtäring eller drycker.

Andningsskydd: Om gränsvärdet (t.ex. TLV-TWA) överskrids för ämnet eller något av de ämnen som finns i produkten, använd en mask med ett typ B-filter vars klass (1, 2 eller 3) måste väljas enligt användningsbegränsning. (se standard EN 14387). I närvaro av gaser eller ångor av olika slag och / eller gaser eller ångor som innehåller partiklar (aerosolsprayer, rök, dimma etc.) krävs kombinerade filter. Andningsskydd måste användas om de tekniska åtgärder som vidtagits inte är lämpliga för att begränsa arbetstagarens exponering mot de aktuella tröskelvärdena. Det skydd som tillhandahålls av masker är i vilket fall som helst begränsat. Om det ifrågasatt ämnet är luktfritt eller dess olfaktoriska tröskelvärde är högre än motsvarande TLV-TWA och vid nödsituationer, använd tryckluftsapparat med öppen luftkälla (i enlighet med standarden EN 137) eller yttre luftinloppsapparater (i överensstämmelse med standard EN 138). För korrekt val av andningsskydd, se standard EN 529.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Utseende flytande

Färg Färglös

Luktkaraktäristisk Luktgräns. Inte tillgänglig.

pH. Inte tillgänglig.

Smältpunkt / fryspunkt. Inte tillgänglig.

Initial kokpunkt. Inte tillgänglig.

Kokningsintervall. Inte tillgänglig.

Flampunkt. > 180° C.

Avdunstningshastighet Ej tillgängligt.

Brännbarhet av fasta ämnen och gaser Ej tillgängligt.

Lägre brännbarhetsgräns. Inte tillgänglig.

Övre brännbarhetsgräns. Inte tillgänglig.

Lägsta explosionsgränsen. Inte tillgänglig.

Övre explosionsgräns. Inte tillgänglig.

Ångtryck. Inte tillgänglig.

Säkerhetsdatablad - Smith's Theatrical Prosthetic Deadener / Deadener LV /

Hardener för Platsil Gel

Version 1.7 2023-04-04

Ängdensitet Ej tillgängligt.

Relativ densitet. Inte tillgänglig.

Löslighet Ej blandbar med vatten

Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten Ej tillgängligt.

Självantändningstemperatur. Ej tillgängligt.

Sönderdelningstemperatur. Inte tillgänglig.

Viskositet: 50 cP - 68,000 cP @ 25C

Explosiva egenskaper Ej tillgängligt.

Oxiderande egenskaper Ej tillgängligt.

9.2. Annan information. VOC (Directive 1999/13/EC) : 0 VOC (volatile carbon) : 0

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Stabilitet: Stabil vid rumstemperatur och vid normala användningsförhållanden

10.2. Förhållanden som ska undvikas: Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden

10.3. Material som ska undvikas: Ej tillgängligt.

10.4. Farliga sönderdelningsprodukter: Ej tillgängligt.

11. Toxikologisk information

Hud: Inga negativa effekter förväntas normalt.

Ögon: Inga negativa effekter förväntas normalt.

Inandning: Inga negativa effekter förväntas normalt.

Förtäring: Inga negativa effekter förväntas normalt.

Behandling se avsnitt 4. Åtgärder vid första hjälpen

12. Ekologisk information

Denna produkt får inte tillåtas gå in i avlopp, vattendrag eller jord. .

13. Avfallshantering

Avfallsprodukter får inte släppas ut direkt i avlopp eller vattendrag utan behandling.

Kassering av produkten och förpackningen ska alltid överensstämja med lokala och nationella bestämmelser. Avloppsvatten som innehåller produkten bör behandlas i en separation och biologisk reningsanläggning.

Behållare lämnas till återvinning

14. Transportinformation

Väg och järnväg (RID / ADR): Ej begränsad

Farlig sjötransport (IMO / IMDG): Ej begränsad

Flyktig transport (ICAO / IATA): Ej begränsad - Ej farlig

15. Gällande föreskrifter

15.1. Ej tillgänglig

Säkerhetsdatablad - Smith's Theatrical Prosthetic Deadener / Deadener LV / Hardener för Platsil Gel

Version 1.7 2023-04-04

16. Annan information

P-fraser:

Förebyggande:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering.

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.

Åtgärder:

P301 + P311 Vid Förtäring, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 10-15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P303 + P361 + P352 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten.

P370 + P378 Vid brand: Släck branden med Skum, koldioxid, vattendimma.

P337 + P311 Vid bestående ögonirritation: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Förvaring:

P233 Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P235 Förvaras svalt.

P405 Förvaras inlåst.

Avfall:

P501 Kassera innehåll / behållare i enlighet med lokala / nationella bestämmelser.

Utbildningsråd:

Läs noggrant alla datablad. Om någon punkt är oklart eller om information behövs, vänligen kontakta Mapont & Co Maskspecialisten AB

Rekommenderade användningsområden och begränsningar:

Använd endast produkten till det den är avsedd för.

OBS! Denna SDS har upprättats av information som vi anser vara pålitliga, men den tillhandahålls utan garanti, uttryckt eller underförstått, med avseende på dess korrekthet.

Eftersom användarens hantering, lagring, användning och bortskaffande av detta material är bortom vår kontroll tar vi inget ansvar för förlust, skada eller kostnad som uppstår på grund av hantering, lagring, användning eller bortskaffande av detta material.