

1: Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Produktens Namn:

Super Baldiez

Flaska 500gr, 250ml, 100ml

Användningsområde: Baldcap material för tillverkning av flint hättor och Encapsulated silicone parts

Tillverkare:

Mouldlife Ltd

Unit D Anglian Lane, Bury St Edmunds, Suffolk IP32 6SR, GB

Tel: 01753 650 958 Email: info@mouldlife.co.uk

Leverantör:

Mapont & Co Maskspecialisten AB - 556989-7910

Chamottevägen 4

13440 Gustavsberg

Sverige

08-57010130 info@maskspecialisten.se

Nödtelefon:

Giftinformationscentralen: 010-456 6700 (Akut: 112 begär giftmedelscentralen)

2. Farliga egenskaper

Klassificering av ämnet eller blandningen ·

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008



GHS02 flamma

Flam. Liq. 1 H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.

Acute Tox. 4 H302 Skadligt vid förtäring.

STOT SE 3 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

·

Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG

Xn; Hälsoskadlig R22: Farligt vid förtäring.

F+; Extremt brandfarligt R12: Extremt brandfarligt.

Märkningsuppgifter ·

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Ämnet är klassificerat och märkt enligt CLP-förordningen. ·

Farosymboler



GHS02

Faroangivelser

Säkerhetsdatablad - Super Baldiez

Version 1.6 2023-04-04

H224+EUH019 Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. ·
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
P241 Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.
P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P301+P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P330 Skölj munnen.
P370+P378 Vid brand: Släck branden med: CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle.
P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

3. Sammansättning/Information om beståndsdelar

Ämne	Cas:nr:	EG-Nr	Konc. %
Ethyl Acetate	141-78-6	205-500-4	40-60%
Ethanol	64-17-5	200-578-6	60-40%

4. Åtgärder vid första hjälpen

Efter hudkontakt: Uttorkande och irriterande. Skölj noggrant med vatten och tvätta huden med tvål och vatten. Avlägsna kläder som har kommit i kontakt med produkten. Vid längre hudirritation uppsök läkare.
Efter ögonkontakt: Skölj med rikligt med svalt vatten i mjuk stråle. Håll isär ögonlocken under sköljning.
Efter förtäring: Framkalla inte kräkning. Sök läkarvård omedelbart
Efter inandning: Flytta exponerad person till frisk luft. Konsultera läkare om symtom kvarstår. Tillför andningshjälp om så behövs.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Mycket brandfarligt, Använd pulversläckare
Vid uppvärmning av behållare med kondenserad gas ökar trycket så kraftigt att behållaren kan sprängas.
Vid kontakt med heta ytor, eld eller svetsning kan giftiga och frätande gaser bildas (bl a fluorväte och spår

av karbonylfluorid). Skyddsutrustning Använd rökdykningsutrustning (kemskyddsdräkt, tryckluftsapparat) vid för brandmän släckning av brand som skydd mot giftiga och frätande gaser.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Ventilera utrymme

Avlägsna er från utrymmet och låt det ventileras.

7. Hantering och lagring

Råd för säker hantering:

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik uppvärmning.

Använd skyddsmask med Gasfilter ABEK1

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Sörj för god ventilation.

Kan behövas mekanisk ventilation.

Möjlighet att skölja ögon på arbetsplatsen.

Hygienåtgärder: Rökning, äta och dricka bör vara förbjudet i användningsområde.

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

Förvara alltid behållare väl tillsluten och mörkt, undvik kyla då produkten är frostkänslig. Undvik även direkt solljus, förvaras mellan +5 till +35 grader celsius.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Förebyggande Se till att luftväxlingen är god. Undvik direktkontakt med produkten. åtgärder Möjlighet till ögonspolning ska finnas på arbetsplatsen. Ej rökning, eld, gnistor och svetsning i samma lokals som produkten används. Personlig skydds- Skyddsglasögon eller ansiktsskydd samt skyddshandskar. Använd värmeisolerade handskar vid hantering av kondenserad gas. Andningsapparat vid risk för höga halter.

Använd skyddsmask med Gasfilter ABEK1

Jobba i dragskåp

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: Segt flytande

Färg: Transparent

Lukt: Stark, Fruktaktig, Ethanol

Lukttröskel: ingen tillgänglig data

pH-värde: ingen tillgänglig data

Fryspunkt: inga tillgängliga data

Kokpunkt: ingen tillgänglig data

Flampunkt: ingen tillgänglig data

Avdunstningshastighet: inga tillgängliga data

Brandfarlighet (fast, gas): Mycket brandfarligt

Övre explosionsgräns: inga tillgängliga uppgifter

Undre explosionsgräns: inga tillgängliga uppgifter

Ångtryck: ingen tillgänglig data

Relativ ångdensitet: ingen tillgängliga data
Densitet: ingen tillgängliga data
Vattenlöslighet: 1,5 g/l vid 25°C och 1013 hPa
Fördelningskoefficient : ingen tillgängliga data
Självantändningstemperatur: ingen tillgänglig data
Termiskt sönderfall: inga tillgängliga uppgifter
Viskositet, dynamisk: ingen tillgänglig data
Explosivitet: Behållare mycket explosiv vid uppvärmning
Oxiderande egenskaper: ingen tillgänglig data

10. Stabilitet och reaktivitet

Brandfarligt vid uppvärmning och öppen låga, mycket brandfarligt
Undvik värme, flammor och andra antändningskällor
Ättiksyra. Vid brand bildas: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO₂).

11. Toxikologisk information

Inandning: I höga koncentrationer verkar ångorna förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Hudkontakt: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förtäring: Förtäring av större mängder kan leda till medvetslöshet. Förtäring kan orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och berusning. Förtäring kan orsaka irritation av mage/tarmkanal, kräkningar och diarré. Kan orsaka irritation i mun och svalg. Kan ge lever- och/eller njurskador. Uppsök läkare.

Hudkontakt: Långvarig eller upprepade kontakt kan ge rodnad, klåda och eksem/sprickbildning. Avfetter huden.

12. Ekologisk information

Ingen information

13. Avfallshantering

Avfallsprodukter får inte släppas ut direkt i avlopp eller vattendrag utan behandling.

Kassering av produkten och förpackningen ska alltid överensstämja med lokala och nationella bestämmelser. Avloppsvatten som innehåller produkten bör behandlas i en separation och biologisk reningsanläggning.

EU avfalls Kodnummer: Inga Avfalls Kodnummer tillgängliga.

Behållare lämnas till återvinning

14. Transportinformation

Färdig produkt: U.N. 1173

15. Gällande föreskrifter

Ingen information.

16. Annan information

R-fraser

R11 Mycket brandfarligt.

R36 Irriterar ögonen.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

S-fraser

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S7 Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Utbildningsråd: Läs noggrant alla datablad. Om någon punkt är oklart eller om information behövs, vänligen kontakta Mapont & Co Maskspecialisten AB Rekommenderade användningsområden och begränsningar: Använd endast produkten till det den är avsedd för. OBS! Denna SDS har upprättats av information som vi anser vara pålitliga, men den tillhandahålls utan garanti, uttryckt eller underförstått, med avseende på dess korrekthet. Eftersom användarens hantering, lagring, användning och bortskaffande av detta material är bortom vår kontroll tar vi inget ansvar för förlust, skada eller kostnad som uppstår på grund av hantering, lagring, användning eller bortskaffande av detta material.