



Speedglas™
Welding Safety

Försäljningsguide – Steg för steg

3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-03 E

Svetshjälmen G5-03 E är ett nytt tillägg till vår portfölj av Generation 5-svetshjälm. Vi uppfyller vår uppdragsbeskrivning: Inga fler kompromisser med G5-03-svetshjälm.

Den här svetsskärmen är utformad för att erbjuda den mångsidiga svetsaren en prisvärd, välbalanserad hjälm som är lätt att justera och använda.

Denna unika modell i G5-03-serien erbjuder både slip- och avverkningslägen, samt god täckförmåga, allt i en smal formfaktor med låg vikt.

Den mångsidiga svetsaren kräver följande:

- Bra skydd mot strålning
- Bra synlighet för svetspunkten
- Ingen imma på svetsglaset
- Bekväm att bära

Produktegenskaper och teknik

Skydd

- Stort täckningsområde
- Möjlighet till ytterligare skydd för huvud och hals

Komfort

- Enkel att ta av och på med en hand
- Flera svetsglasalternativ
- Välbalanserad och lättviktig hjälm

Vision

- Högpresterande optik
- Naturtrogna färger och bra kontrast

Anpassningsbar

- Manuella inställningar för slipning och avverkning
- Alternativ för konfiguration av arbetslampa
- Utökade täckningsalternativ finns tillgängligt
- 3M Speedglas Svetshjälm G5-03 E levereras i standardkonfiguration med svetsglas G5- 01/03NC
- 3M Speedglas Svetsglas G5-01/03TW och VC passar även G5-03 E-svetshjälm med yttre skyddsglas
- EN ISO 16321 Klass E

Inga fler kompromisser

Är du en professionell svetsare som utför en mängd olika svets- och slipuppgifter?

Du behöver en svetshjälm som är tillräckligt mångsidig för att erbjuda såväl funktion som prestanda och säkerhet

Det är därför vi har designat 3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-03 E.

Mångsidighet för bättre resultat!

Denna svetshjälm är designad för svetsare som behöver ...



... utmärkt sikt



... skydd mot bågsvetsstrålning*



... utföra rejäla slipningar



... en bekväm och välbalanserad svetshjälm

*Skydd mot strålning orsakad av svetsljus (UV, IR och synlig strålning)

Målgrupp

Primär målgrupp: svetsaren

Den professionella svetsaren utgör navet i 3M:s svetsverksamhet. Det är via den professionella svetsaren vi har störst potential att påverka de andra områdena i inköpskedjan och förbli kompatibla med andra svetshjälmalternativ. Även om svetsarna inte alltid ansvarar för inköp så har de ett stort inflytande som användare av personlig skyddsutrustning. De skulle till exempel utgöra en perfekt målgrupp när företag beslutar att jämföra olika typer av personlig skyddsutrustning. Professionella svetsare väljer vanligtvis utrustning baserat på deras behov av svetshjälm och hur de upplever hjälmen. De byter ofta hjälm beroende på typ av arbete eller miljö.



Sekundär målgrupp: Verkstadschefer (inköpare)

Verkstadscheferna är ofta kopplade till större företag, men påverkas av såväl svetsarna som de kanalkällor de brukar hänvisa till. De vill erbjuda en personlig skyddsutrustningslösning som svetsarna med största sannolikhet kommer använda, med skärmen i säkra, nedsänkta läget så länge som möjligt. Totalkostnad för ägaren (förbrukningsartiklar, reservdelar, pålitlig kvalitet och garanti). Service och förbrukningsartiklar är andra viktiga aspekter som verkstadscheferna måste överväga.



Tertiär målgrupp: Säkerhetspersonal

Säkerhetscheferna främsta angelägenhet är de anställdas välbefinnande. Därför söker de lösningar som inte bara ger skydd, utan som användarna också tycker är bekväma att bära.



G5-01 jämfört med G5-03

				
Fördel	G5-01	G5-03 Pro Air	G5-03 Pro	G5-03 E
Bred, transparent siktskiva	✓			
Täthetsgrad 14	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)	1)
Justerbar färg	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)	1)
Natural Colour-teknik	✓	✓	✓	✓
Förbättrad viktprestanda		✓	✓	✓
TH3-skyddsfaktor	✓ 2)	✓ 2)		
God täckförmåga	✓	✓	✓	
Bekvämt huvudband	✓	✓	✓	
Kontrollera luftflödet	✓	✓		
Belysningsalternativ	✓	✓	✓	✓
Sidofönster		✓	✓	
TAP-funktion	✓ 3)	✓ 3)	✓ 3)	3)
Täthetsgrad 2,5 (TW-modell)	4)	✓ 4)	✓ 4)	4)
Skyddshjälmalternativ			✓	

1) Endast med G5-01/03 VC ADF. 2) Se bruksanvisning, TH3 med partikelfilter, TH2 vid användning med godkända gas- och ångfilter samt andningsslang.
3) Endast med G5-01/03 VC/TW ADF. 4) Endast med G5-01/03 TW ADF.

Flera filteralternativ



G5-01/03 VC
Variable Colour-teknik

Täthetsgrad 3/5/8-14
4 sensorer för svetsbåge



G5-01/03 TW
Häftsvetsning + ljust läge 2,5

Täthetsgrad 2,5/5/8-13
4 sensorer för svetsbåge



G5-01/03 NC Standard

Täthetsgrad 3/5/8-12
3 sensorer för svetsbåge



Passiva

Fast täthetsgrad
10/11/12/13



G5-01 Vikt cirka
1 000 g



G5-03 Air Vikt cirka
865 g*



G5-03 Pro Vikt cirka
615g*



G5-03 E Vikt cirka
500 g**

* Vikt med G5-01/03TW-filter ** Vikt med G5-01/03NC-filter

Lätt och
välbalanserad mask

Enkel att justera



3 bågssensorer

Slipnings- och
avverkningsläge

Smala och
släta sidor utan
utstickande delar

Belysningsalternativ

Flera val av
svetsglas



G5-03 E



9000-serien

Bättre täckförmåga

Över 11 % större täckförmåga
än våra tidigare hjälmar i samma
prisklass.

3M™ Speedglas™ Svetshjälms G5-03 E



3M™ Speedglas™ Svetsglas G5-01/03NC

- Natural color -teknik
- Täthetsgrad 8–12
- 3 bågsensorer
- 107 × 55 mm svetsglas
- Avverknings- och slipläge
- Sens and Delay i 5 steg

Fördelar!

Design	→	Robust design utan utstickande delar
Plattform	→	Vanliga förbrukningsartiklar och delar för tidigare produkter
Balans	→	Bekvämt standardhuvudband
Slipning	→	Manuell inställning på ADF
Täckförmåga	→	Möjlighet till ytterligare skydd för huvud och hals
Visa	→	Arbetslampa som tillbehör
Optik	→	Natural Color-teknik
Detektering	→	3 sensorer

Huvudargument!

Skydd	→	Större täckningsområde än 9002NC
Komfort	→	Lättviktig, välbalanserad och användarvänligt hjälm
Visa	→	107 × 55 mm synfält med naturtroga färger och bra kontrast
Unika egenskaper	→	3M Speedglas-optik utformad och tillverkad i Sverige
	→	Olika svetsglasalternativ
	→	Manuell växling mellan svetsning och slipning
	→	Alternativ för arbetslampa



3M Svenska AB
Personskydd
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel: 08-92 21 00
www.3M.se/personskydd

 facebook.com/3MSpeedglas
 Instagram.com/3MSpeedglas
 youtube.com/3MSpeedglas

Endast för professionell användning
Återvinn. Tryckt i Sverige. © 3M 2024. Med ensamrätt. 3M, Speedglas, Adflo och Versaflo är varumärken som tillhör 3M Company och används under licens i Kanada. Logotypen och namnet Bluetooth är varumärken som tillhör Bluetooth Special Interest Group.