

RÄTT SKO FÖR RÄTT JOBB

JALAS® Produktkatalog för skor 2026

Q1-Q2

SKYDDSSKOR FRÅN EJENDALS

 **jalas®**



POSTER MAKER – SKAPA UNIKA OCH ANPASSADE AFFISCHER OCH BROSCHYRER

Med Ejendals verktyg Poster Maker kan du designa specialanpassade affischer, broschyrer och produktetiketter för ditt företag. Förbättra ditt material genom att lägga till sidor med innehåll i någon av våra standardmallar. Du kan dela materialet inom din organisation eller skriva ut och använda det i din butik eller på din arbetsplats.

Tre enkla steg för att skapa material:

1. Välj mall
2. Lägg till produkter och valfri text
3. Skapa pdf och använd



Ejendals AB

Limavägen 28,
793 32 Leksand
Telefon 0247-360 00

info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

Prova själv:
Skapa din egen
unika poster i
Poster Maker!



INNEHÅLL

	Sidnr.
FOTSKYDD	
Intro	4
Sandaler och skyddstofflor	6
Skyddsskor: lågskor	8
Skyddsskor: stövlar/kängor	14
Skyddsskor: specialskydd	16
Skyddsskor: köldskydd	18
Yrkesskor	20
Innersulor	22
Strumpor	24
Allmän information	26



FÖRSTKLASSIGA SKYDDSS- OCH ARBETSSKOR

JALAS® skyddsskor erbjuder förstklassig kvalitet, komfort och ett oöverträffat skydd – sedan 1916. Tack vare ett starkt fokus på ergonomi, stabilitet och skydd kan du känna dig trygg och bekväm under hela arbetsdagen – och långt därefter.


För att ligga i framkant finnslipar vi kontinuerligt våra produkter genom avancerad forskning, materialexpertis och lyhördhet för teknisk utveckling.

JALAS® DNA


För att skapa den perfekta skon krävs en väl designad läst. Den representerar fotens anatomi och avgör den slutgiltiga skons ergonomi, komfort och passform.

JALAS har skapat en konkurrensfördel genom att designa en bra läst som används redan tidigt i skoproduktionen. Eftersom alla fötter är olika, har vi naturligtvis olika läster för olika typer av skor och storlekar.

Designen bygger på mer än ett sekels erfarenhet av skotillverkning och kunders önskemål – grunden för våra skor sedan 1916.



Omkretsen bestämmer bredden



PASSFORM SMAL/NORMAL

- Green Line
- Flow
- VIP-safety
- Tempus

NORMAL

- Zenit Evo
- Zenit
- Exalter
- SpOc
- Respiro
- Grip
- Heavy Duty
- TIO
- E/M-Sport
- Drylock
- Street
- Clean

BRED

- Gran Premio
- Fire



JALAS® erbjuder högkvalitativa skydds- och arbetsskor i syfte att skapa tryggare arbetsdagar med noll skador, vilket förbättrar både medarbetarnas och arbetsgivarens hälsa och välbefinnande.



SKYDDSSKOR

Våra skyddsskor är tillverkade enligt högsta standard för att minimera risker och maximera komforten. Varje par uppfyller stränga kriterier för säkerhet, halkmotstånd, stabilitet och ergonomi. Lika viktigt är faktorer som hög komfort, balanserad vikt, anatomiskt stöd och effektiv ventilation.

Att bära fel sko i en olämplig miljö kan vara farligt. Vi finns här för att se till att du har rätt sko för rätt jobb.



YRKESSKOR

Fötterna är kroppens grund och de förtjänar skor med utmärkt stötdämpning, slitstyrka och skydd – även om du inte nödvändigtvis behöver skyddsfunktioner som tåhättor eller spiktrampskydd.

Våra yrkesskor har samma höga standard som våra skyddsskor vad gäller slitstyrka, tålighet, komfort och ergonomi.

SKYDDSSKOR: SANDALER OCH SKYDDSTOFFLOR

TORRA MILJÖER			
Passform	S1	S1 P	
Normal	 Zenit 3020 Zenit-plattform Yttersula i RPU	 E-sport 1605 M-Sport-plattform Yttersula i PU	
	 Grip 3100 Monza Grip Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi	 M-sport 3400A M-Sport-plattform Yttersula i PU	 Graninge 7218 Yttersula i PU
	 Respiro 3800R Stabilizator-plattform Yttersula i TPU	 Respiro 3820R Stabilizator-plattform Yttersula i TPU	
	 Clean 3500 M-Sport-plattform Yttersula i PU	 Clean 3510R Respiro Stabilizator-plattform Yttersula i TPU	
Smal/ normal		 Green Line 6418 Green Line-plattform Yttersula i PU	
Bred	 Gran Premio 1510 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi	 Gran Premio 1518 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi	

S1 PL	S1 PS	SB
 M-sport 3408A M-Sport-plattform Yttersula i PU 	 Zenit 1708 Zenit-plattform, yttersula i RPU BOA   Grip 3108 Monza Grip Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi 	 Clean 2900 Jack Gram-plattform Yttersula i PU  1494 Yttersula i PU

SKYDDSSKOR: LÅGSKOR - BOA

TORRA MILJÖER		
Pass-form	S1 P	S1 PS
Normal	 TIO 2058 TIO-plattform, Yttersula i RPU, BOA 	 Exalter 9935 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA 
	 Exalter 9925 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA 	
	 Zenit Evo 7108 Custom-plattform Yttersula i RPU BOA 	
	 Zenit Evo 7158 Custom-plattform Yttersula i RPU BOA 	
Smal/ normal	 Tempus 5668 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA 	

SKYDDSSKOR: LÅGSKOR - SNÖRNING

TORRA MILJÖER

S1	S1 P	S1 PS
 Zenit Evo 7100 Custom-plattform Yttersula i RPU  E-Sport 1635 M-Sport-plattform Yttersula i PU	 Exalter 9915 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi  E-Sport 1645 M-Sport-plattform Yttersula i PU	NYHET  E-Sport 2645 M-Sport-plattform Yttersula i PU
	 Tempus 5608 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi  Tempus 5618 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi  Tempus 5628 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi	

SKYDDSSKOR: LÅGSKOR - BOA

TORRA TILL VÅTA MILJÖER			
Pass-form	S3	S3 WR	S3S
Normal	 TIO 2028 TIO-plattform, Yttersula i RPU, BOA    TIO 2068 TIO-plattform, Yttersula i RPU, BOA    Zenit 1738 Zenit-plattform Yttersula i RPU BOA    Zenit Evo 7138 Custom-plattform Yttersula i RPU BOA    Zenit Evo 7168 Custom-plattform Yttersula i RPU BOA  		
	 Exalter 9965 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA  	 Exalter 9968 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA   	 Exalter 9995 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA  
	 Heavy Duty 1338 Arctic Grip-plattform HNBR-gummi + greppmönster BOA    Heavy Duty 1268 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA  		 Kommer snart Clean 1455 Custom-plattform Yttersula i RPU 
			NYHET  Tempus 5725 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi  Kommer snart  Flex 1065 2Peak-plattform Yttersula i PU 
Bred	 Gran Premio 1558 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA  		



SKYDDSSKOR: LÅGSKOR - SNÖRNING/KARDBORRBAND / LOAFERS

TORRA TILL VÅTA MILJÖER	
Pass-form	
S2	S3
Normal	 Zenit 3030 Zenit-plattform Yttersula i RPU  Respiro 3700R Stabilizator-plattform YTtersula i PU
	 Zenit Evo 7148 Custom-plattform Yttersula i RPU  Street 3065 Zenit-plattform Yttersula i RPU
	 Grip 3110 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi  M-Sport 3460A M-Sport-plattform Yttersula i PU
Smal/ normal	 Exalter 9955 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi  Heavy Duty 1348 Arctic Grip-plattform HNBR-gummi + greppmönster
	 Clean 3520 M-Sport-plattform Yttersula i PU  Graninge 2701 Yttersula i PU
Bred	 Green Line 6468 Green Line-plattform Yttersula i PU  Green Line 6428 Green Line-plattform Yttersula i PU
	 VIP 2108 Yttersula i nitrilgummi
Bred	 Gran Premio 1550 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi  Gran Premio 1538 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi

	S3L	S3S	
 Heavy Duty 1258 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi 	 M-Sport 3468A M-Sport-plattform Yttersula i PU 	 Zenit 3018 Zenit-plattform Yttersula i RPU   Grip 3118 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi   Grip 1335 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi 	 E-Sport 2615 M-Sport-plattform Yttersula i PU 
		 Tempus 5705 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi   Tempus 5715 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi   Flex 1055 2Peak-plattform Yttersula i PU 	

SKYDDSSKOR: STÖVLAR/KÄNGOR

	TORRA MILJÖER	TORRA TILL VÅTA MILJÖER				
Passform	S1 P	S2	S3			
Normal	 Exalter 9945 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA	 Grip 3150 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi  Clean 1410 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA  Clean 1420 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA	 Zenit 1718 Zenit-plattform Yttersula i RPU BOA  Exalter 9975 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi  Street 3075 Custom-plattform Yttersula i RPU	 Zenit 2718 Zenit-plattform Yttersula i RPU BOA  Exalter 9985 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA  Graninge 2703 Yttersula i nitrilgummi	 Zenit Evo 7178 Custom-plattform Yttersula i RPU BOA	
	 E-Sport 1655 M-Sport-plattform Yttersula i PU  E-Sport 2655 M-Sport-plattform Yttersula i PU	 Clean 1440 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi  Clean 1430 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi	 Heavy Duty 1278 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA  VIP 2118 VIP-plattform Yttersula i nitrilgummi	 Heavy Duty 1358 Arctic Grip-plattform HNBR-gummi + greppmönster BOA  VIP 2128 VIP-plattform Yttersula i nitrilgummi	Mellanfots-skydd	
	Smal/ normal			 Green Line 6498 Green Line-plattform Yttersula i PU		
	Bred			 Gran Premio 1828 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi	 Gran Premio 1938 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi	 Gran Premio 1598 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA

KALLA MILJÖER

S3S	S3 WR	S3L	S7	S3
 NYHET E-SPORT 2625 M-Sport-plattform Yttersula i PU    NYHET Heavy Duty 1218 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi  	 Exalter 9988 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA     Exalter 9998 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi Normal passform BOA   	 M-SPORT 3498 M-Sport-plattform Yttersula i PU  	 Drylock 3318 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi    Drylock 3328 Grip-plattform, Yttersula i nitrilgummi  	 Kallt  Heavy Duty 1368 Arctic Grip-plattform HNBR-gummi + greppmönster Normal passform   
 NYHET 6488 Green Line-plattform Yttersula i PU  				 Kallt  Green Line 6438 Green Line-plattform Yttersula i PU   

SKYDDSSKOR: KÖLDSKYDD

Temperatur	KALLA MILJÖER	
	S2	S3
 Svalt		 Gran Premio 1508 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi Bred passform BOA     Gran Premio 1878 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi Bred passform   
 Kallt	 Gran Premio 1870 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi Bred passform  	 Heavy Duty 1368 Arctic Grip-plattform HNBR-gummi + greppmönster Normal passform     Green Line 6438 Green Line-plattform Yttersula i PU Smal/normal passform     Gran Premio 1838S Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi Bred passform    
 Mycket kallt		 Graninge 7299 Yttersula i nitrilgummi Normal passform     Heavy Duty 1388 Arctic Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi Normal passform     Gran Premio 1898W Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi Bred passform    
 Extremt kallt		

	S3S	S7	S7L
	 Zenit 2728 Zenit-plattform Yttersula i RPU, Normal passform BOA    	 Drylock 3325 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi Normal passform   	
 NYHET Heavy Duty 1378B Arctic Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi Normal passform   	 Gran Premio 2808 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi Bred passform    	 NYHET Zenit Evo 7198 Custom-plattform Yttersula i RPU, Normal passform BOA    	
			 Heavy Duty 1398 Arctic Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi Normal passform BOA GORE-TEX    

SKYDDSSKOR: SPECIALSKYDD

VÄRME OCH SVETSNING

MOTORSÅGSSKYDD


S3 WG

FIPA

EN ISO 17249:2013 NIVÅ 2




Gran Premio 1868W
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Bred passform




Gran Premio 1898W
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Bred passform



Fire 1578
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Bred passform



1988 GTX
Arctic Grip-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Smal/normal passform



Gran Premio 1668W
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Bred passform



Gran Premio 1678W
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Bred passform



Gran Premio 1948S
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Mellanfotsskydd



Heavy Duty 1228W
Balance-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Normal passform





YRKESSKOR

TORRA MILJÖER

Passform

0B

01

Normal



2562
Yttersula i PU



1483
Yttersula i PU



Clean 2902
Gram platform
Yttersula i PU



SpOc 5312
Active-plattform
Yttersula i nitrilgummi



SpOc 5382
Active-plattform
Yttersula i nitrilgummi
BOA



SpOc 5492
Active-plattform
Yttersula i nitrilgummi



Clean 5002
Grand Walking-plattform
Yttersula i PU



NYHET

SpOc 5262
Active-plattform
Yttersula i nitrilgummi
BOA



SpOc 5392
Active-plattform
Yttersula i nitrilgummi



SpOc 5462
Active-plattform
Yttersula i nitrilgummi
BOA



Clean 5012
Grand Walking-plattform
Yttersula i PU



NYHET

SpOc 5662
Active-plattform
Yttersula i nitrilgummi
BOA



Clean 5042
Grand Walking-plattform
Yttersula i PU

Bred

TORRA TILL VÅTA MILJÖER

KALLA MILJÖER

02

02



NYHET

SpOc 5542
Active-plattform
Yttersula i nitrilgummi



NYHET

SpOc 5552
Active-plattform
Yttersula i nitrilgummi



NYHET

SpOc 5572
Active-plattform
Yttersula i nitrilgummi



NYHET

SpOc 5582
Active-plattform
Yttersula i nitrilgummi



VIP 2142
Comfort-plattform
Yttersula i PU




VIP 2112
Comfort-plattform
Yttersula i PU



Drylock 3322
Grip-plattform
Yttersula i nitrilgummi




8020 duschsandal
Yttersula i EVA
Torra till våta miljöer



Cold

Gran Premio 1822
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi



Cool

Gran Premio 1872
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi



INNERSULOR

FORM OCH HÅLFOTSSTÖD	INNERSULA	STORLEK	DÄMPNING	ALLMÄN INFORMATION
Anatomisk form Förbättrat stöd för hålfot och häl	8304 FX3 Soft 	35-48	Stötdämpning med Poron® XRD® i hälen och främre delen av foten.	 Extra mjuk och bekväm.
	8303 FX3 Supreme 	34-47	Stötdämpning med Poron® XRD® i hälen och främre delen av foten.	 Extra bra stötdämpning.
	8218 FX2 VIP Safety 	35-48	Stötdämpning med Poron® XRD® i hälen och främre delen av foten.	 Ovandel av äkta läder.
	8217 FX2 Climate 	34-50	Stötdämpning med Poron® XRD® i hälen och främre delen av foten.	 Merinoullsskikt för fuktabsorption och komfort.
	8245 FX2 Thermal 	34-50	Stötdämpning med Poron® XRD® i hälen och främre delen av foten. Skön merinoull. Aluminium-folie som isolerar mot kyla eller värme som stiger från underlaget.	 Utmärkt skydd mot kyla och värme.
Neutral form	8104 FX2 Slim 	35-48	Stötdämpning med Poron® XRD® i hälen och främre delen av foten.	 Optimal passform för yrkesmodeller
	8103 FX2 Pro-X 	34-50	Stötdämpning med Poron® XRD® i hälen och främre delen av foten.	

FSS-INNERSULOR ÄR STÖTDÄMPANDE OCH MINSKAR BELASTNINGEN PÅ DINA FÖTTER

- Stötdämpande kuddar under hälarna leder effektivt bort energin när foten träffar marken, medan hälkopparna formar sig efter hälarnas kontur.
- Stötdämpande Poron® XRD®-material används i innersulornas främre del samt häl. Materialet absorberar stötar mot häl och trampdyna och ger ett bekvämt och ergonomiskt stöd.
- Något högre fotvalv. JALAS® Neutralizer-innersulor för högt fotvalv har fått en ny design baserat på resultaten av cirka 450 000 FootStopService-skanningar. De nya högre innersulorna är tillverkade av mjukare material som ger bättre dämpning. Innersulorna har en stötdämpande zon under trampdynorna som minskar den belastning som är vanlig vid högt fotvalv, genom att följa den anatomiska formen på det tvärgående fotvalvet.

HÅLGREPP

Stabiliserar hälen och främjar bättre fotställning och funktion.

FOTVALVSSTÖD


Neutraliserar och fördelar trycket över hela foten

ESD

Innersulan förhindrar att statisk elektricitet byggs upp.

PORON® XRD®

Förebygger trötthet och smärta.



PORON® XRD®

Unik stötdämpning vid hälen och trampdynan.

KONTROLLSKENA

Stabiliserar steget och minskar pronation och supination.

VENTILERANDE

Små hål och luftventiler förbättrar innersulornas andningsförmåga.

LÅG, MEDELHÖG, HÖG ELLER EXTRA HÖG FOTVALV?

JALAS® Neutralizer-innersulor är ESD-certifierade och godkända för användning i JALAS®-skyddsskor, precis som våra originalsulor. Det unika materialet ger ett dynamiskt stöd med förstärkt stötdämpning och extra stöd för fotvalvet. Det får dina fötter att må bättre och kännas fräscha och behagliga hela dagen.

- Anatomiskt utformad för att ge stöd till lågt, medelhögt, högt och extra högt fotvalv.
- Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.
- Markerade hälkoppar och ventilationshål fram.
- Godkända för användning i alla JALAS®-skyddsskor.
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD).



FORM OCH HÅLFOTSSTÖD	INNERSULA	STORLEK	DÄMPNING	ALLMÄN INFORMATION
FootStopService JALAS® FSS-innersulor Särskilt anatomiskt hålfotsstöd Extra hälstöd Skena för extra stabilitet Neutralizer-innersula Enkelstorlekar för optimal passform	8708E Neutralizer Extra högt fotvalv 	34-50	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.	FootStopService JALAS FootStopService-innersula.
	8709H Neutralizer Högt fotvalv 	34-50	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.	FootStopService JALAS FootStopService-innersula.
	8710M Neutralizer Medelhögt fotvalv 	34-50	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.	FootStopService JALAS FootStopService-innersula.
	8711L Neutralizer Lågt fotvalv 	34-50	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.	FootStopService JALAS FootStopService-innersula.

STRUMPOR – VARM TILL MYCKET KALLT

VARMA MILJÖER	SVALA MILJÖER	KALLA MILJÖER	MYCKET KALLA MILJÖER	EXTREMT KALLA MILJÖER	SPECIALSKYDD
 8215B Tunn ankelstrumpa Varma miljöer  	 8210B Mellantjock strumpa i modal Svala miljöer  	 8220 Strumpa i ull Kalla miljöer  	 8222 Strumpa i ullfrotté Kalla till mycket kalla miljöer  	NYHET  262 Elektriskt uppvärmd strumpa Mycket kalla till extremt kalla miljöer	 8214 Flamsäker Heta till varma miljöer  
 8216B Tunn ankelstrumpa Varma miljöer  	 8205 Coolmax Varma till svala miljöer  	 8231 Strumpa i ullfrotté Svala till kalla miljöer  	 8223 Lång strumpa i ullfrotté Kalla till mycket kalla miljöer  		 8201 ESD Varma till svala miljöer   
 8208B Tunn strumpa i modal Varma till svala miljöer  	 4451 Bomull Svala miljöer 		 4700 Lång strumpa i ullfrotté Kalla till mycket kalla miljöer		
 8203 Bambuviskos Varma miljöer  	 4400 Bomull Svala miljöer 		NYHET  8232 Lång ullstrumpa Kalla till mycket kalla miljöer  		
			NYHET  8233 Extra lång ullstrumpa Kalla till mycket kalla miljöer  		

STRUMPOR – MATERIAL




BAMBUVISKOS

Bambuviskos är ett ventilerande, fukttransporterande och extremt mjukt material. Bambu kan odlas på ett mer vattenbesparande och hållbart sätt än bomull. Produkter med bambublandningar är mjuka och svala med perfekt passform och överlägsen ventilering.



POLYAMID/ÅTERVUNNEN POLYAMID

Polyamid, allmänt känt som nylon, är en syntetisk fiber som är tunn, slitstark och mycket elastisk. De viktigaste funktionerna är de vattenavvisande och snabbtorkande egenskaperna samt att de håller formen.



CORDURA

Cordura är en högpresterande syntetfiber som är känd för att vara exceptionellt hållbar, nötningsbeständig och stark. Cordura används i strumpor för att förbättra prestandan och är därför ett idealiskt material för arbetskläder. Cordura-fibrer absorberar mycket lite fukt, vilket bidrar till att hålla fötterna torra.



POLYESTER

Vi använder Coolmax® polyesterfibrer som snabbt transporterar bort fukt och hålla fötterna torra.



BOMULL

Även om 100 % bomull absorberar fukt bra, stannar fukten ofta kvar i materialet och leder till svettiga fötter. Om du gillar bomull rekommenderar vi därför en bomullsblandning, till exempel med bambuviskos.



TENCEL™ MODAL

TENCEL™ modal-fibrer är kända för sina hållbara egenskaper samt den mjuka och behagliga känslan. Dessa strumpor är tillverkade av ansvarsfullt anskaffat material utan att kompromissa med prestandan.




FLAMSÄKER VISKOS

Flamsäker viskos är en fiber som har behandlats med en flamsäker inkapsling, vilket ger ett permanent skydd som inte försvinner i tvätten.



ULL

Ull och särskilt merinoull är naturens superfiber som transporterar bort fukt och håller fötterna varma och torra i alla lägen. Det självrengörande "keratinet" i fibrerna bryter ner illaluktande bakterier från huden, vilket kräver färre tvättar. Typiskt för ull är dess mjuka, bekväma känsla och lätta vikt.



FROTTÉ: Ordet "frotté" (engelskans "terry") kommer från det franska ordet "tírer" och syftar på en specifik vävteknik. Frotté är både dämpande och varm, men absorberar även fukt.



REGLER OCH STANDARDER

Alla skydds- och yrkesskor i vårt produktsortiment uppfyller EN-standarder och tillämpliga normer för arbetstagares säkerhet inom olika yrkesområden. De olika EN-standarderna bygger på PPE-förordningen (EU) 2016/425.

Tabellen nedan visar de olika skyddsklasserna. Det finns även ytterligare tester – se exempel i faktarutan.

Behöver du hjälp med att välja rätt skor? Ring vår kundtjänst på +46(0)247 360 00.

SKYDDSSKOR								
TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20345:2011								
KLASS		Skyddande tåhätta	Sluten häl (helt sluten häl)	A Elektriskt motstånd (0,1-1 000 MΩ)	E Energiabsorption Under hälen	WRU Vattenavvisande oandel	Förstärkt yttersula	P Spiktrampskydd
I, II	SB	●						
I	S1	●	●	●	●			
I	S2	●	●	●	●	●		
I	S3	●	●	●	●	●	●	●
II	S4	●	●	●	●	●		
II	S5	●	●	●	●	●	●	●

SKYDDSSKOR												
TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20345:2022+ A1:2024												
KLASS		Skyddande tåhätta	Obligatoriskt halkskydd (liknande SRA)	Helt sluten häl	A Elektriskt motstånd (0,1-1 000 MΩ)	E Stötdämpande häl	Spiktrampskydd			WPA Vattenin-trängning och absorption	Förstärkt yttersula	WR
							P Spiktrampskydd av metall typ P	PL Spiktrampskydd av icke-metall typ PL	PS Spiktrampskydd av icke-metall typ PS			
I, II	SB	●	●									
I	S1	●	●	●	●	●						
I	S1 P	●	●	●	●	●	●					
NYHET	I	S1 PL	●	●	●	●		●				
	I	S1 PS	●	●	●	●			●			
	I	S2	●	●	●	●				●		
	I	S3	●	●	●	●	●			●	●	
NYHET	I	S3L	●	●	●	●		●		●	●	
	I	S3S	●	●	●	●			●	●	●	
	II	S4	●	●	●	●						
	II	S5	●	●	●	●	●				●	
NYHET	II	S5L	●	●	●	●		●			●	
	II	S5S	●	●	●	●			●		●	
	I	S6	●	●	●	●				●		●
	I	S7	●	●	●	●	●			●	●	●
	I	S7L	●	●	●	●		●		●	●	●
	I	S7S	●	●	●	●			●	●	●	●

YRKESSKOR

TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20347:2012

KLASS		Sluten häl (helt sluten häl)	A Elektriskt motstånd (0,1-1 000 MΩ)	E Stötdämpande häl	WRU Vattenavvisande ovandel	Förstärkt yttersula	P Spiktrampskydd
I, II	OB						
I	01	●	●	●			
I	02	●	●	●	●		
I	03	●	●	●	●	●	●
II	04	●	●	●	●		
II	05	●	●	●	●	●	

YRKESSKOR

TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20347:2022

KLASS		Obligatoriskt halkskydd (liknande SRA)	Sluten häl (helt sluten häl)	A Elektriskt motstånd (0,1-1 000 MΩ)	E Energiabsorption Under hälen	Spiktrampskydd			WPA Vatteninträngning och absorption	Förstärkt yttersula	WR
						P Spiktrampskydd av metall typ P	PL Spiktrampskydd av icke-metall typ PL	PS Spiktrampskydd av icke-metall typ PS			
I, II	OB	●									
I	01	●	●	●	●						
I	02	●	●	●	●				●		
I	03	●	●	●	●	●			●		
NYHET	I 03L	●	●	●	●		●		●		
	I 03S	●	●	●	●			●	●		
II	04	●	●	●	●						
II	05	●	●	●	●	●				●	
NYHET	II 05L	●	●	●	●		●			●	
	II 05S	●	●	●	●			●		●	
	I 06	●	●	●	●				●		●
	I 07	●	●	●	●	●			●	●	●
	I 07L	●	●	●	●		●		●	●	●
	I 07S	●	●	●	●			●	●	●	●

STANDARDS FÖR SKOR – SÄRSKILDA KRAV

Klass I Skor tillverkade av läder och andra material, med undantag för skor i helgummi eller helpolymer.

Klass II Helgummi- (dvs. helt vulkaniserat) eller helt polymera (dvs. helgjutna) skor.

O Skor märkta med O är inte utrustade med en skyddande stålhatta, men uppfyller de grundläggande kraven för arbetsskor.

S Skor märkta S har tåhåttor som tål 200 J slagenergi och 15 kN tryck.

SB Klass I eller II, obligatoriska delar.

P Perforeringsbeständighet (spiktrampskydd av metall typ P).

PL Perforeringsbeständighet (spiktrampskydd av icke-metall typ PL).*

PS Perforeringsbeständighet (spiktrampskydd av

icke-metall typ PS).*

C Delvis ledande skor.

A Antistatiska skor.

HI Värmeisolerande yttersula.

CI Koldisolerande yttersula.

E Stötabsorberande häl.

WR Vattentålig.

M Metatarsalskydd.

AN Fotledsskydd.

CR Skärbeständighet.

SC Tåslitskydd.*

WPA Vatteninträngning och absorption.*

HRO Värmebeständig mot heta ytor.

FO Beständig mot eldningsolja.

LG Grepp på stega.*

Halkskydd:

-Ingår i grundläggande krav (ingen märkning)*

-SR: Ytterligare test*

-SRA, SRB, SRC (=SRA + SRB)

YTTERLIGARE KRAV

WG Beständighet mot termiska risker och stänk av smält metall vid svetsarbete, enligt EN ISO 20349-2:2017+A1:2020

* Nya skostandards (2022)

JALAS® YTTERSULOR FÖR SKYDDSSKOR



NYHET

VIBRAM ECOSTEP PRO

Vibram® Ecostep Pro-yttersulan består av upp till 30 % återvunnet nitrilgummi. Detta är ett slitstarkt material med förbättrat grepp som är både olje- och värmebeständigt samt hållbart. Olika ytmönster är utformade för att ge grepp fram, bak och på sidorna, medan ett pyramidformat mönster gör att smuts lätt faller av.

Passform: Normal

Halkskydd: Grundläggande krav (ingen märkning)

Skokollektion: Exalter



NYHET

2 PEAK-PLATTFORM

Yttersulan med dubbel densitet, tillverkad av PU, är utformad för både komfort och slitstyrka. Den stora kontaktytan bidrar till ett utmärkt halkskydd. Yttersulan är testad och godkänd för halkskydd enligt den nya SR-standard.

Passform: Smal/normal

Halkskydd: SR

Skokollektion: Flex



TIO

TIO-tekniken ger unika fördelar med en yttersula i tre skikt: STABILITET från det övre PU-skiktet. MJUKHET från mittensiktet JALAS® ComSoft Air™. HALKFRIHET tack vare det nedre RPU-skiktet. RPU-sulor är en revolutionerande, patenterad teknik som ger bättre grepp och komfort än konventionella sulor.

Passform: Normal **Halkmotstånd:** SRC

Skokollektion: TIO



CUSTOM

Plattformen Custom tillverkas av RPU, en revolutionerande och patenterad teknik som ger mycket bättre grepp och komfort än konventionella sulor. Passar för tillverkningsindustrin och hantverkare. Enastående för arbete både inomhus och utomhus.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1

Passform: Normal **Halkmotstånd:** SR

Skokollektion: Zenit Evo, Street



ZENIT

Yttersulan är tillverkad av ett innovativt RPU-material med extra bra grepp och som dessutom är extremt slitstarkt men ändå mjukt och bekvämt. Passar för tillverkningsindustri och hantverkare. Enastående för arbete både inomhus och utomhus.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1

Finns i skyddsklass: S1, S1 P, S2 och S3

Passform: Normal **Halkmotstånd:** SR

Skokollektion: Zenit



VIBRAM® ARCTIC GRIP

Den nya Vibram® Arctic Grip-yttersulan för hala isiga ytor, kallas "det mest avancerade greppsystemet för kallt väder som någonsin skapats av Vibram®". Det prisvinnande systemet ger tre gånger bättre grepp på blöt is än någon annan Vibram®-sula. Dessutom har sulan metallfria, termokromatiska klackar som ger ett extraordinärt grepp – inga metalldubbar behövs.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1

Finns i skyddsklass: S3

Passform: Normal **Halkmotstånd:** SRC

Skokollektion: Heavy Duty



PERFORMANCE

Yttersula i nitrilgummi utvecklad i samarbete med Vibram®, med ett specialdesignat mönster som leder bort vatten, snö och smuts. Ger bra grepp framåt, bakåt och i sidled. Förstärkt bakre del ger maximalt stöd för hälen och bättre stötdämpning. Specialdesignad och smidig konstruktion längst fram på sulan. Tål värme upp till 300 °C. ESD, antistatisk, oljeresistent.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1

Finns i skyddsklass: S1, S1 P, S3

Passform: Normal **Halkmotstånd:** SRC

Skokollektion: Exalter, Drylock



ENDURO

Tillverkas av nitrilgummi. Rymlig passform och stötdämpning i hälen. Tål värme upp till 300 °C. ESD, antistatisk, oljeresistent. Strukturmönster garanterar bra grepp framåt och bakåt och i sidled. Dräneringskanaler leder bort olja, vatten och smuts. Olika ytmönster ger stadigt grepp oavsett hur du rör dig. Stabilizator-systemet ger stöd åt fotvalvet och garanterar bra grepp på stegar.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1

Finns i skyddsklass: S1, S1 P, S2 och S3

Passform: Bred **Halkmotstånd:** SRC

Skokollektion: Gran Premio



GRIP

Mycket slitstark sula i nitrilgummi som är värmebeständig (HRO) upp till 300°C. Perfekt för industriarbetare och hantverkare eftersom den presterar bra både inomhus och utomhus. Extremt bra grepp på snö och is, även vid låga temperaturer. Tål de flesta kemikalier.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1
Finns i skyddsklass: S1, S1 P, S2 och S3

Passform: Normal
Halkmotstånd: SRB
Skokollektion: Grip, Drylock



ACTIVE-PLATTFORM

Tillverkas av extra hållbart nitrilgummi. Optimal dämpning med mellansula i EVA.

Passform: Smal/normal
Halkskydd: SR
Skokollektion: Tempus, SPOC



BALANCE

Yttersula tillverkad av robust, värmebeständigt, och halkfritt nitrilgummi. Dräneringskanaler leder bort olja, vatten och smuts och ger flexibilitet där det behövs. Olika ytmönster ger grepp i olika faser av steget.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1
Finns i skyddsklass: S3

Passform: Normal
Halkmotstånd: SRC
Skokollektion: Heavy Duty, Clean



M-SPORT

Tillverkas av materialet PU, som passar för många olika miljöer. Passar för industriarbete och hantverkare, inomhus eller utomhus.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1
Finns i skyddsklass: S1, S1 P, S2 och S3

Passform: Normal
Halkmotstånd: SRC
Skokollektion: M-sport, E-sport, Clean, Arioso



GREEN LINE-PLATTFORM

Tillverkas av materialet PU, som passar för många olika miljöer. Lämplig för arbetsuppgifter som kräver metallfria skor, t.ex. på kärnkraftverk, flygplatser och fängelser samt inom polisyrket.

Passform: Smal/normal
Halkskydd: SRC
Skokollektion: Green Line



GRAND WALKING

Tillverkas av materialet PU, som passar för många olika miljöer.

Passform: Normal
Halkskydd: SRC
Skokollektion: Clean



GRAM-PLATTFORM

Tjock PU-behandlad yttersula som är smidig och stötdämpande med bra grepp även på våta underlag.

Passform: Smal/normal
Halkskydd: SRC
Skokollektion: Clean



KOMFORT

Tillverkas av PU.

Passform: Normal
Halkskydd: SRC
Skokollektion: VIP



STABILISATOR

Stabilizator tillverkas av TPU och har ett laminat från IQTEX i tre lager som bygger på patenterad teknik och har extra hög genomsläpplighet för luft. Passar för rena och torra industrimiljöer. Hålfotsstödet Stabilizator tillför stabilitet och ger ett tryggt grepp på stegar.

Passform: Normal
Halkmotstånd: SRB
Skokollektion: Respiro



VIP

Tillverkas av extremt slitstarkt nitrilgummi.

Passform: Smal/normal
Halkskydd: SRC
Skokollektion: VIP



Aluminiumtåhätta



Ståltåhätta



Tåhätta i komposit



Spiktrampskydd av stål



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil (PTC)



Vintermodell



Vattentät



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



Värmebeständig yttersula



Bred passform



Ergothan stötdämpningssystem



Stötdämpande



ProNose-tåslitskydd



Värmebeständig ovandel



Dragkedja



Stabilisator



Antistatiska egenskaper




ESD

Ejendals produktutveckling sker kontinuerligt, därför reserverar vi oss för ändringar i produktsortimentet. Vi fransäger oss allt ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå samt för eventuella trycktekniska begränsningar i färgåtergivning i katalogen/broschyren.

Vi arbetar med levande, naturliga material, vilket innebär att färg- och strukturvariationer mellan produkter och leveranser kan förekomma.


TERMOMETER – SKOR

Alla våra skor är tillverkade för att klara olika väderförhållanden. De är organiserade enligt kategorierna Svalt, Kallt, Mycket kallt och Extremt kallt. Vi har utformat systemet efter skornas foder, vilket gör det enkelt för dig att hitta det perfekta paret för olika årstider. Eftersom alla upplever temperatur olika ger dessa kategorier och förklaringar dig vägledning i att hitta rätt foder.



SVALT

Fodrad med teknisk fleece, ett mikrotunt polyestertyg som är mjukt, varmt och ventilerande.



KALLT

Fodrad med material som Thinsulate™ eller fuskpäls.




MYCKET KALLT

Helt vinterfodrad med en kombination av isoleringsmaterial, som Thinsulate™, och varmt foder som konstgjord päls.



EXTREMT

Designad för tuffa förhållanden med en kombination av isolering, konstgjord päls och ett vattentätt membran.



STORLEKSGUIDE SKOR

Det är mycket viktigt att välja rätt storlek på sina skyddsskor. Skor som sitter för hårt eller för löst är inte bara obekväma, de kan även orsaka blåsor och andra skador. Detta kan riskera att leda till att andra, mindre skyddande skor, väljs.

Nedan finns en storleksguide med de skostorlekssystem som används i olika länder. Den här tabellen är endast vägledande. Det är naturligtvis alltid bäst att prova skorna innan du gör ditt slutgiltiga val. Om du använder skor med hård, skyddande tåhätta bör du till exempel se till att det finns 5–8 mm extra utrymme för tårna. Du kan därför behöva gå upp en storlek jämfört med dina vanliga skor. Glöm inte att räkna med plats för varma, tjocka strumpor och innersulor också.

JALAS® STANDARD- STORLEKAR	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
UK	1½	2	3	4	5	6	6½	7	8	9	10	10½	11	12	13	14	15
US herr	2½	3½	4	5	5½	6½	7½	8	9	9½	10½	11	12	13	13½	14½	15½
US dam	3½	4	5	6	6½	7½	8½	9	10	11	11½	12	13	14	14½	-	-
Millimeter	228	235	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	323	329	336



VÅR VISION ÄR NOLL SKADOR PÅ HÄNDER OCH FÖTTER

På Ejendals har vi historiskt arbetat för att minska risken för skador på händer och fötter. Närmare bestämt över 75 år. Vi erbjuder skyddsutrustning som är noggrant utvecklad och testad i samarbete med ledande specialister på material, funktion och ergonomi. Vi för en kontinuerlig dialog med dem som använder våra skyddshandskar och -skor och vet därför vad som förväntas av oss.

ejendals

www.ejendals.com

TEGERA® and JALAS® are trademarks of Ejendals AB | © 2026 Ejendals AB | All Rights Reserved



JALAS®
Produktkatalog