

Utdrag ur Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6) om hästhållning L101

Utdrag ur Djurskyddsmyndighetens föreskriftsmotiv nr 4/2007

Jordbruksverket skriver föreskrifter baserade på djurskyddslag och förordning. Föreskrifterna är bindande och är ofta detaljerade, till exempel kan de fastställa minimimått för förvaring av djur.

Jordbruksverket kan också utfärda allmänna råd. Dessa är inte bindande som föreskrifterna utan ska mer ses som en vägledning.

Jordbruksverket har ett ansvar för att djurskyddslagen tillämpas på samma sätt i hela Sverige. För att uppnå detta arbetar myndigheten med att vägleda och stödja landets länsstyrelser och kommuner i deras djurskyddsarbete.

Nedanstående gäller för stallbyggnader:

Allmänna råd till 3 kap. 6§

Fritt öppningsmått i boxdörr och stalldörr bör vara minst 1,2 x 2,2 m.

Det mått som rekommenderas av Jordbruksverket avser fritt mått invändigt i karmen.

Ytterdörr till häststallet bör alltså vara karmyttermått min 1,3 x 2,3 m (=modulmått **13x23**).

Dessa mått förutsätter att dörrbladen kan slås upp i 180 grader. I annat fall måste man även ta hänsyn till dörrbladets tjocklek.