



 **XENONKUNGEN®**



Bäst på fordonsbelysning sedan 2004



**1. Halv- och Helljus**

1. Xenon Original
2. Xenonkonvertering
3. LED-konvertering
4. Halogenlampor

2. Extraljus

1. LED-ramper
2. Extraljus
3. Paket

3. Exteriör

1. Skyltbelysning
2. Dynamiska Spegelblinkers

4. Interiör

1. Tak och skåpbelysning
2. Kupébelysning

5. Markeringsljus

1. Baklyktor
2. Sidomarkeringsljus

6. Arbetsljus**7. Varningsljus**

1. LED-ljusramper med blixtfunktion
2. Blixtljusramp
3. Blixtljus & Rotorljus

8. Bilvård**9. Tillbehör****10. Kläder**

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i katalogen. Se vår hemsida för dagsaktuella priser.





Xenonkungen | Original Xenon

Detta är vår helt egna serie med xenonlampor för er som är i behov av en ny standardxenonlampa. Världigt prisvärda xenonlampor med 2 års garanti! En Xenonlampa förändras över livstiden i både färg och styrka. Om dina nuvarande lampor fått en rosa ton är styrkan närmast halverad. Vi rekommenderar därför ett byte efter ca 5 år eller efter 8000 mil.

Bilens instruktionsbok kan ange felaktigt lamptyp. Säkrast är att identifiera lampan direkt i bilen och läs betäckningen på lampan.



Xenonkungen | Original Xenon

Ljustemperatur 4300 Kelvin

Artikelnr.	102504 / 102510	102524	102534	102514	102540
Sockel	D1S / D1R	D2S	D2R	D3S	D4S
Effekt	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Ljusflöde	3300lm ± 200	3300lm	3200lm ± 250	3300lm ± 200	3200lm ±100
E-godkänd	E-Märkt	E-Märkt	E-Märkt	E-Märkt	E-Märkt
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år

Xenonkungen | Original Xenon

Ljustemperatur 5000 Kelvin

Artikelnr.	102505	102525	102535	102515	102545
Sockel	D1S	D2S	D2R	D3S	D4S
Effekt	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Ljusflöde	3200lm	3100lm	2800lm	3100lm	3200lm
E-godkänd	E-Märkt	E-Märkt	E-Märkt	E-Märkt	E-Märkt
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år

Xenonkungen | Original Xenon

Ljustemperatur 6000 Kelvin

Artikelnr.	102506	102526	102536
Sockel	D1S	D2S	D2R
Effekt	35 W	35 W	35 W
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V
Ljusflöde	2600lm	2400lm	2400lm
E-godkänd	Nej	Nej	Nej
Garanti	2 år	2 år	2 år



OSRAM Xenarc®

Används framgångsrikt som standardutrustning i miljontals nya bilar från erkända tillverkare. Med en färgtemperatur på upp till 4 500 Kelvin är ljuset mer likt naturligt dagsljus än vanliga halogenlampor med 3 200 Kelvin och är därmed behagligare för ögat.



Artikelnr.	OS-66140	OS-66240	OS-66250	OS-66340	OS-66440	OS-66540	OS-66548
Sockel	D1S	D2S	D2R	D3S	D4S	D5S	D8S
Effekt	35W	35W	35W	35W	35W	35 W	35 W
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Ljusflöde	3200lm	3400lm ± 250 lm	3200lm	3200lm	3200lm	3200lm	3200lm
Färgtemp.	4250K	4300K	4200K	4150K	4500K	4000K	4500K
Garanti	4 år	4 år	4 år	4 år	4 år	4 år	4 år

OSRAM Cool Blue Intense NEXT GEN

Osrams senaste lampa för att ge er maximal prestanda, samtidigt som ni får vitare och snyggare ljus med en färgtemperatur upp till 6200 K. Och 150% högre än kravet för xenonlampor, vilket ökar er trygghet på vägen. 1 års garanti och godkänd enligt; E-märkt, EMC, RoHs, CE



Artikelnr.	OS-66140CBN	OS-66240CBN	OS-66250CBN	OS-66340CBN	OS-66440CBN	OS-66548CBN
Sockel	D1S	D2S	D2R	D3S	D4S	D8S
Effekt	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Färgtemp.	6200K	6200K	6200K	6200K	6200K	6200K
Canbus-säker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

OSRAM Night Breaker® Laser Xenarc® NEXT GEN

Marknadens bäst presterande Xenonlampa. Lyser hela 200% mer än originalet.

Artikelnr.	OS-66140XNN	OS-66240XNN	OS-66340XNN	OS-66440XNN
Sockel	D1S	D2S	D3S	D2S
Effekt	35 W	35 W	35 W	35 W
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Ljusflöde	3200lm	3200lm	3200lm	3200lm
Färgtemp.	4250K	4250K	4250K	4250K
E-godkänd	E-märkt	E-märkt	E-märkt	E-märkt
Garanti	3 År	3 År	3 År	3 År



ORIGINAL XENON BALLASTER

Ballast Xenon | Vad är en ballast och hur fungerar det?

Ballasten är en viktig komponent som möjliggör att xenonljus fungerar på ett korrekt sätt. I decennier har ballaster använts flitigt inom Xenon-belysning allt eftersom Xenon-tekniken har ökat i popularitet. Xenonlampa och ballast är länkad med en specifik kod för att förhindra kompatibilitetsproblem. Koden innehåller information om spänning, typ av belysning samt information om hur lampan ska antändas. Lampa och xenon ballast bör alltid matchas för ett fungerande och kompatibelt system. Xenon ballast fungerar likt andra typer av ballaster som används i ett lysrör även om den har lite annorlunda egenskaper.

En av de viktigaste egenskaperna är att få Xenonljuset att tändas upp så snabbt som möjligt. Detta genom att förse xenonlampan med tillräcklig spänning. En annan viktig funktionalitet är att behålla rätt mängd strömtillförsel till xenonlampan för att försäkra att lampan försörjs med rätt spänning på ett regelbundet basis. Detta gör att lampan lyser jämt och fint utan att flimra eller tappa lyster.

OEM ballaster för fordon med fabriksutrustade xenonljus.

Original xenon ballaster (drivdon, högspänningseenheter) vilka sitter fabriksmonterade i personbilar. Vi säljer sedan 2012 även eftermarknadsballaster under beteckningen XK och de har uppvisat en hög kvalitet utan anmärkning.

XK Ballast 5-i-TOPP

Valeo Ballast 7G | D3S

Ballast för utbyte av Orginal Valeo 7G. Kallas även högspänningseenhet, Ballaster, Tändenhet, Drivdon m.fl. 1 års garanti.

OEM fabrikat av denna ballast förekommer i följande bilar:
Volvo OE: nummer 31297941, Range Rover OE: LR014114
LandRover OE: LR014114, Jaguar OE: C2D5271
Ford OE: 1697303, GMOE: 22840414

Artikelnr. 103066



XK Ballast BMW E90/E91 2006-2008

Eftermarknads xenon ballast för BMW 3-serie E90/E91 2006-2008 och Volvo V70/XC70 2008-2015 enligt original förlaga som ersätter liknande modell av fabrikat Mitsubishi 6948180, 63126948180 och W3T13271 . 2 års garanti

Artikelnr. 103013



XK Ballast AL 1307329293

Eftermarknads xenon ballast enligt original förlaga som ersätter bilar utrustade med liknande modell av fabrikat AL 1307329293 m.fl. beteckningar. 2 års garanti.

Alfa Romeo, Audi, Citroen, Cadillac, Fiat, Peugeot, Lancia, Lincoln, Mercedes, Saab, Volvo.

Artikelnr. 103025



XK Ballast 5GL 4PIN

För Volvo, BMW, V.A.G. m.fl. bilmärken. Eftermarknads xenon ballast enligt förlaga Valeo som ersätter bilar utrustade med liknande modell av fabrikat Valeo Velarc LAD5GL 4-PIN. 2 års garanti.

Passar följande bilar: Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chrysler, Citroen, Ferrari, Fiat, Ford, Jaguar, Lotus, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Range Rover, Renault, Seat, Skoda, VW, Volvo.

Artikelnr. 103078

XK Ballast Velarc 6G

Eftermarknads xenon ballast enligt förlaga Valeo som ersätter bilar utrustade med liknande modell av fabrikat Valeo Velarc 6G. 2 års garanti.

Audi, BMW, Buick, Citroen, Dodge, Ferrari, GMC, Citroen, Jaguar, Jeep, Land Rover Range Rover, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Volvo, VW

Artikelnr. 103079





Om extraljuskonvertering

Genom att konvertera dina halogenstrålkastare till xenon så får du inte bara bättre ljus som ger dig längre sikt. Körupplevelsen blir också mer behaglig och roligare med minskad trötthet och ökad trafiksäkerhet som resultat.

Sedan 2002 har Xenonkungen sålt xenonljus och fram till 2011 hade vi testat xenonljus från över 30 leverantörer världen över. Ett omfattande testunderlag för att vara säkra på att vi nu har valt ut och säljer de bästa xenonljusten och konverteringspaketen på marknaden. Idag levererar vi ca 6000st ballaster och 9000st xenonlampor varje år ut till kund och drygt 400 till återförsäljare och verkstäder!

Xenonkonverteringskit

40W Xenonljus Canbus 12V
50W Xenonljus Canbus 12V
60W Xenonljus 12V
60W Xenonljus 24V

Innehåll: 2st lampor, 2st ballaster
Färgtemperatur: 4300K, 5000K, 6000K
Garanti: Lampor 1 år/ ballast 3 år
Sockeltyp: H1, H3, H7, H7R, H8/H9/H11,
HB3/9005, HB4/9006
Varumärke: Xenonkungen

Extraljuskit

60W 12/24V

Innehåll: 1st lampa. 1st ballast
Färgtemperatur: 4300K, 5000K, 6000K
Sockeltyp: D2H, H1, H3, H7
Varumärke: Xenonkungen

QR-kod för aktuellt pris på
xenonkonverteringskit och
Extraljuskit



LUXTAR

LED-KONVERTERING PREMIUM CANBUS

Detta är vår senaste produkt till dig som vill förbättra halv/helljuset på ditt fordon! LUXTAR Premium Canbus LED Ultra-ljusa strålkastarlampor ger upp till 250% mer ljus än standard halogenlampor, tack vare optimal optisk design och hög ljuseffektivitet. Kraftigt LED-Chip som ger prestanda högre än vad en xenonlampa gör. Vanligtvis ligger en bra xenon-lampa på ca 3200 lumen medans denna lyser med hela 3400 lumen.

Varje LED-strålkastarlampa kommer i de vanligaste sockel-typerna ämnade att passa de flesta bilar på marknaden. Den går därmed att plugga in i alla applikationer. Inbyggd kontroll, som reglerar strömspikar, värmeutveckling ut till dioderna bidrar till en längre livstid på produkten.



LUXTAR® Premium Canbus

Artikelnr.	20040H4	20040H7	20040H9	20040HB3
Sockel	H4 LED	H7 LED	H9 LED	HB3 LED
Effekt	52 W	35 W	35 W	35 W
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Ljusflöde	3400lm	3400lm	3400lm	3400lm
Canbus	ja	ja	ja	ja
Certifikat	IP68 RoHS CE	IP68 RoHS CE	IP68 RoHS CE	IP68 RoHS CE
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år



LUXTAR APOLLO

Luxtar Apollo är vår stora nyhet när det gäller konvertering av Original Xenon till LED! Tack vare Plug&Play teknik kan du enkelt installera den på alla bilar som idag har Xenon, i syfte att öka prestandan och få ett snyggare ljus. Det högpresterande LED-chip:et ger dig kraftfulla 4300 lumen per lampa, något som uppskattas under årets mörkare timmar. Lampan är fläktkyld för att maximera livslängden samt ge full prestanda hela tiden!



APOLLO säljs parvis.



Apollo finns i 6 följande socklar D1S/D2S/D3S/D4S/D5S/ D8S. Kolla in tabellen längst ned på sidan för aktuellt artikelnummer.

APOLLO	
Effekt	35W
Faktiska Lumen	4300lm
Spänning	12/24V
Färgtemperatur	6500K
Vattentålighet	IP65
Material	Aluminium 6063
Godkännande	CE EMC/EMI RoHS
Arbetsmiljö	-40 ~ +85°C
Kontaktanslutning	Plug and Play (PnP)
Garanti	2 År

Artikelnr.	102550	102552	102553	102554	102555	102558
Sockel	D1S	D2S	D3S	D4S	D5S	D8S
Lumen	4300lm	4300lm	4300lm	4300lm	4300lm	4300lm
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Canbus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år



LUXTAR GENESIS

Luxtar LED Genesis är den senaste varianten inom LED-teknik för konvertering! Med sin smarta design och fantastiska egenskaper ger den bilen en välbehövlig prestandaökning. Enkel att installera tack vare den smarta modulära designen. Ljusbilden blir precis som innan, bara mera kraftfull. Ger ett dagsvitt ljus med 6000k ljusfärg, vilket matchar de nya bilarna med LED. Finns i alla de mest populära socklar.



GENESIS säljs parvis.



Bild på Genesis med H7 sockel.

GENESIS	
Volt	9-32V
Diodeffekt	44.6W
Faktisk effekt	40.8W
Rå Lumen	4800 lm
Faktiska Lumen	3600lm
Strömförbrukning	12V /3,4A
Färgtemperatur	6000-6500K
Ljusbild	Rundstrålande 360°
Fuktskydd	IP67
Canbus	Ja
Material	6063 Aluminium
Godkännande	CE, RoHS
Garanti	2 år

Artikelnr.	20007	20008	20009	20010	20011	20012
Sockel	H1	H3	H4	H7	H8/H11	H13
Lumen	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm
Canbus	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år

Artikelnr.	20013	20014	20015	20016	20017	20018
Sockel	9005	9006	9004	9007	9012	H16
Lumen	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm
Canbus	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år

Artikelnr.	20019	20024	20025	20026	20027
Sockel	D2	P13	PSX24W	PSX26	880
Lumen	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm
Canbus	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år



LUXTAR Q1



LUXTAR Q1 LED

Perfekt både i motorcykeln och i bilen. Luxtar Q1 är en serie LED-konverteringslampor med plug-n-play som ersätter halogenlampan och ger upp till 300% Luxtar Q1 LED är en ny serie av konverteringslampor som är speciellt utvecklade för att ersätta halogenlampor och erbjuda upp till 300% mer ljus på vägen jämfört med en traditionell 55W halogen-lampa. Dessa lampor är utformade för att ge dig en säkrare och mer bekväm körning, oavsett om det är dag eller natt.

En av de unika fördelarna med Luxtar Q1 LED är att de inte kräver något separat motstånd. Detta gör det möjligt att LED-konvertera motorcyklar, skotrar och ATV som tidigare har haft problem med utrymme för det extra motståndet. Det är också enkel att installera, så du kan göra det själv utan professionell hjälp.



Q1 säljs styckvis.

Artikelnr.	20030H1	20030H3	20030H4	20030H5	20030H11	20030HB3	20030HB4
Sockel	H1	H3	H4	H7	H8/H9/H11/H16	HB3/9005	HB4/9006
LED	ZES LED Chip	ZES LED Chip	ZES LED Chip	ZES LED Chip	ZES LED Chip	ZES LED Chip	ZES LED Chip
Spänning	12-24V	12/24V	12/24V	12/24V	12V	12V	12V
Ljusflöde	2950lm	2950lm	2950lm	2950lm	2950lm	2950lm	2950lm
Färgtemp.	6000K<	6000K<	6000K<	6000K<	6000K<	6000K<	6000K<
Fuktskydd	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Canbus-säker	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Garanti	1 år	1 år	1 år	1 år	1 år	1 år	1 år




LUXTAR ONYX

Luxtar Onyx är en väldigt smidig lampa, som gör ett byte från Halogen till LED väldigt enkel. Med ny teknik har man fått ner storleken på lamporna, samtidigt som man har kunnat bibehålla en riktigt bra effekt och starkt ljus!

Luxtar Onyx har ett ljusflöde på över 1840 Lumen jämfört med en riktigt bra halogenlampa som oftast ligger runt 1000 Lumen. 2 gånger mer ljus, samtidigt som man får ett klarvitt ljus bidrar till bättre sikt och skarpere kontraster på det ljuset träffar. Det blir då enklare att tidigare upptäcka farorna och förhindra en eventuell olycka. Tack vare den smarta designen och sina avancerade ledchip, som är framtagna just för fordonsbelysning får man en riktigt bra ljusbild, något som andra lampor på marknaden kan ha problem.



ONYX säljs parvis.



ONYX	
LED Chip	4 x GC5530
Chip effekt/Faktisk effekt	36/17W
Strömförbrukning	1,4A
Rå lumen	2 300 lm
Faktiska lumen	1 840lm
Färgtemperatur	6500K
Ljusbild	Rundstrålande 360°
Fuktskydd	IP67
Canbus	Nej
Material	Aluminium
Godkännande	CE, RoHS
Arbetsmiljö:	-40°C ~TILL + 90°C
Fläkt	Nej
Vikt	30g
Garanti	2 år



Artikelnr.	20050	20051	20051	20053	20054
Sockel	H1	H3	H4	H7	H8/H9/H11/H16
Faktisk effekt	17W	17W	17W	17W	17W
Volt	9-18V	9-18V	9-18V	9-18V	9-18V

Artikelnr.	20055	20056	20057	20058	20059
Sockel	9005/HB3/H10	9006/HB4	9012	880	881
Effekt	17W	17W	17W	17W	17W
Volt	9-18V	9-18V	9-18V	9-18V	9-18V





LEDDriving® Street Legal HL H4

Nu kan du uppleva en revolutionerande körupplevelse med LEDDriving® Street Legal HL H4! Med Osram Night Breaker H4-LED® får du en smidig och laglig lösning för att konvertera dina halogenlampor till kraftfulla LED-lampor. Den senaste LED-tekniken från Osram ger enastående ljusstyrka som överträffar halogenlampor med upp till 230%. Du kommer att uppleva en betydande förbättring av din fordonsbelysning, vilket resulterar i överlägsen säkerhet och sikt på vägen.

Dessa LED-lampor är kompatibla med de flesta fordon och erbjuder en högkvalitativ ljusupplevelse. Med en livslängd som är fem gånger längre än halogenlampor kan du vara säker på att de kommer att hålla länge och minska behovet av frekventa lampbyten. Dessutom är Osram Night Breaker H4-LED® miljövänliga, tack vare deras längre livslängd, vilket resulterar i färre verkstadsbesök och en lägre energiförbrukning.

Ge din bil en uppgradering genom att enkelt byta ut dina befintliga halogenlampor till Osram Night Breaker H4-LED® idag. Njut av den överlägsna ljusstyrkan och säkerheten som dessa högkvalitativa LED-lampor erbjuder och bidra samtidigt till en mer miljövänlig fordonsbelysning.



Artikelnr.	OS-64193DWNB-A01	OS-64210DWNB-A01
Sockel	H4	H7
LED	ZES LED Chip	ZES LED Chip
Effekt	19W	19W
Spänning	12V	12V
Ljusflöde	2950lm	2950lm
Färgtemp.	6000K	6000K
Fuktskydd	IP65	IP65
Livslängd Tc	2500h	2500h
Livslängd B3	1500h	1500h
Garanti	Upp till 4 år	Upp till 4 år

LEDDriving® Street Legal Tillbehör

Street Legal serien passar många av dom stora bilmärkena men inte alla. Kolla in vilka applikationer du behöver till din bil genom att klicka på QR-koden nedan!



Kolla kompatibilitet för ditt bilmärke här!



Vi har ett stort sortiment med lock för de bilar som kräver detta.



Här finner du lite genvägar till några av våra populäraste rubriker.





OSRAM LEDDriving® LED-Strålkastare

Slå på WOW-faktorn med OSRAM LED-strålkastare! OSRAM LED-strålkastare erbjuder en laglig prestanda och enastående designuppgradering för halogen-baserade eller HID-baserad modeller. Alla belysnings-funktioner har den senaste LED-tekniken: halvljus, helljus, dagskörning, blinkers och positionsljus. Trafiksäkerheten spelar också en stor roll. OSRAM erbjuder 2 års garanti på LEDDriving Golf VII-strålkastare. För exakta garanti villkor, se www.osram.com/am-guarantee.

LEDDriving® Strålkastare | VW Amarok

Tillämpningsråd för Amarok:

- Lämplig för VW Amarok med halogenstrålkastare som originalutrustning.
- Ej lämplig för VW Amarok med xenonstrålkastare som originalutrustning.
- Ej lämplig för vänstertrafik

Model	Artikelnr.
VW Amarok-Black	OS-LEDHL107-AMB



LEDDriving® Strålkastare | VW-Golf

ECE-typgodkännandemärkning: R06, R07, R48, R87, R98, R10
Garanti: 2 år

Model	Artikelnr.
VW Golf VI-GTI	OS-LEDHL102-G6GTI
VW Golf VI-Chrome	OS-LEDHL108-F20C
VW Golf VI-Black	OS-LEDHL102-G6B
VW Golf VII-GTI	OS-LEDHL104-G7GTI
VW Golf VII-Chrome	OS-LEDHL103-G7C
VW Golf VII-Black	OS-LEDHL103-G7B



LEDDriving® Strålkastare | BMW 1ER

Tillämpningsråd BMW 1ER:

- Lämpliga för BMW 1-serien med halogenstrålkastare som original
- Ej lämpliga för BMW 1-serien med xenonstrålkastare som original
- Ej lämpliga för vänstertrafik

Model	Artikelnr.
F20/F21-Black	OS-LEDHL108-F20B
F20/F21-Chrome	OS-LEDHL108-F20C

LEDDriving® Strålkastare | Ford Focus

Standarder: ECE R06, R07, R10, R48, R87, R98
Garanti: 2 år

Model	Artikelnr.
Ford Focus 3	OS-LEDHL105-F3B



HALOGENLAMPOR



Gå till nästa ljusnivå. Med Night Breaker 200 OSRAMs ljusstarkaste halogenlampa för bilar! Dessa toppmoderna strålkastarlampor imponerar med upp till 200% högre ljusstyrka och upp till 20% vitare ljus jämfört med minsta lagstadgade standard, samt ger en upp till 150 meter.

OSRAM Night Breaker® Laser

Tack vare en innovativ laserteknologi lyser dessa lampor upp till 150% mer än standard halogenlampor*. Kombinationen av nytvecklade glödtrådar fyllda med ren xenongas ger lamporna extra lyskraft. På så vis erhålls upp till 150 meter räckvidd och upp till 20% vitare ljus jämfört med standardlampor.

Mer ljus och därmed förbättrad visuell kvalitet medför snabbare upptäckt och reaktion vid trafikolyckor.

*) Jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37.



Artikelnr.	OS-64150NL	OS-64151NL	OS-64193NL	OS-64210NL	OS-64212NL	OS-64211NL	OS-9005NL	OS-9006NL
Sockel	H1	H3	H4	H7	H8	H11	9005	9006
Effekt	55W	55W	55W	55W	55W	55W	55W	55W
Spänning	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
Ljusflöde	1200 ±12% lm							

OSRAM Truckstar® Pro

Upptäck TRUCKSTAR PRO signallampor, OSRAM:s mest kraftfulla lastbilsbelysning som ger valuta för pengarna. Dessa lampor är idealiska för yrkesförare samtidigt som de minskar stillaståndstider och därmed merkostnader. Med stor vibrations-tålighet, dubbla ljusstyrka och livslängd jämfört med standardlampor, så är TRUCKSTAR PRO-lampor lämpliga för de allra tuffaste tillämpningarna och säkrare körning.



Artikelnr.	OS-64155TSP-2	OS-64196TSP-2	OS-64215TSP-2	OS-64216TSP-2
Sockel	H1	H4	H7	H11
Effekt	70W	75/70W	70W	70W
Spänning	24V	24V	24V	24V
Ljusflöde	1900lm	1900/1200lm	1750lm	1600lm
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år



OSRAM Night Breaker® 200

Gå till nästa ljusnivå. Med Night Breaker 200 OSRAMs ljusstarkaste halogenlampa för bilar! Dessa toppmoderna strålkastarlampor imponerar med upp till 200% högre ljusstyrka och upp till 20% vitare ljus jämfört med minsta lagstadgade standard, samt ger en upp till 150 meter lång ljuskägla. Med andra ord den perfekta lampen för förare som uppskattar den skillnad i kraftfull bilbelysning gör!



Artikelnr.	OS-64193NB200	OS-64210NB200
Sockel	H4	H7
Effekt	70W	70W
Spänning	12V	12V
Ljusflöde	1900lm	1900lm
Färgtemp.	4000 Kelvin	4000 Kelvin
Garanti	3 år	3 år

XK Xenonlook Halogen

Vår serie med halogen lampor med xenonlook. Avsedda att ge bilen ett mer modernt utseende. Dessa lampor har samma effekt som original halogen. Det är alltså endast till utseendet vad beträffar färgtemperaturen om de aspirerar på xenonljus.

Lamporna passar lika bra i fordonets ordinarie belysning, eller i extraljus.



Artikelnr.	160321	160323	160324	160327	160328	160329	160331	160325	160326
Sockel	H1	H3	H4	H7	H8	H9	H11	9005/HB3	9006/HB4
E-Märkning	ECE R37	ECE R37	ECE R37	ECE R37	ECE R37	ECE R37	ECE R37	ECE R37	ECE R37
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12V	12V	12V	12V	12V
Färgtemp.	4000K<	4000K<	4000K<	4000K<	4000K<	4000K<	4000K<	4000K<	4000K<

XK Offroad Halogen

Offroad Halogenlampa med god prestanda och gult ljus! För dig som vill ändra utseendet till något mer klassiskt eller föredrar gult ljus vid t.ex. snöfall.

Samma effekt som original halogen
Livslängd: 400-500 timmar



Artikelnr.	160341	160343	160344	160347	160348	160351	160345
Sockel	H1	H3	H4	H7	H8	H11	9006/HB4
E-Märkning	ECE R37	ECE R37	ECE R37	ECE R37	ECE R37	ECE R37	ECE R37
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12V	12V	12V
Färgtemp.	3000K (Gul)	3000K (Gul)	3000K (Gul)	3000K (Gul)	3000K (Gul)	3000K (Gul)	3000K (Gul)



LUXTAR

X-SERIES

PREMIUM PERFORMANCE LED BAR

**TEST
VINNARE
2020
&
2021!**

LUXTAR X20 200W

Luxtar X20 är vår mest sålda ljusramp. Bestyckad med 20st 10W Cree XML2 diodlampor ger denna 22"/570mm ledramp 12 320 rålumen och har en färgtemperatur på ca 5700 Kelvin. Luxtar LED-ramp har en unik design och utmärkande är reflektorer med sidomonterade diodlampor, vilket påtagligt förbättrar prestandan.

200W | 20 000 Lumen är de teoretiska värdena för Luxtar X20 och som du kan beakta vid jämförelse med andra alternativ på marknaden, som ofta betonar teoretiska uppgifter. X20 version finns alternativt som version X20 SB (Side Bracket) med sidomonterade fästen i rostfritt. Välj version beroende på hur

du avser montera din nya ljusramp. X20 Driving har en räckvidd på 1 Lux vid ca. 510 meter och Spot har 1 Lux vid ca. 720 meter. Luxtar X-Series är lämplig för dig som prioriterar räckvidd på ljuset eller vid högre hastigheter där fokus naturligt ligger på längre avstånd.

Nu med E-märkning! Endast som Driving. Val av reflektor/ ljusbild
Spot: Optimerad för maximal räckvidd
Driving: Ger lite mer bredd med minskad räckvidd

Garantitid: 3 år

Driving 1 Lux vid 510 meter

Spot 1 Lux vid 720 meter

Kondensmembran

Polykarbonatglas

Kylflänsar

Aerodynamisk design

E9-Märkning

Pulverlackerad aluminiumgods

LED Cree XML2

Justerbara fästen

X18 monterad med infällnadsfäste på Volvo V90

LUXTAR | X-SERIES 210-1350mm 60-500W

Artikelnr.	158281	158281S	158282	158282S	158283	158283S
Model	X6	X6	X8	X8	X10	X10
Faktiska Lumen	3032lm	3032lm	4008lm	4008lm	5011lm	5011lm
Ljusbild	Driving	Spot	Driving	Spot	Driving	Spot
Mått (mm)	206 x 63 x 85	206 x 63 x 85	258 x 63 x 85	258 x 63 x 85	310 x 63 x 85	310 x 63 x 85
Antal LED	6st	6st	8st	8st	10st	10st
Effekt	60W	60W	70W	70W	100W	100W

Artikelnr.	158284	158284S	158285	158285S	158286	158286S
Model	X12	X12	X16	X16	X18	X18
Faktiska Lumen	6013lm	6013lm	8017lm	8017lm	9019lm	9019lm
Ljusbild	Driving	Spot	Driving	Spot	Driving	Spot
Mått (mm)	362 x 63 x 85	362 x 63 x 85	466 x 63 x 85	466 x 63 x 85	518 x 63 x 85	518 x 63 x 85
Antal LED	12st	12st	16st	16st	18st	18st
Effekt	120W	120W	160W	160W	180W	180W

Artikelnr.	158287	158287S	158288	158288S	158289	158289S
Model	X20	X20	X24	X24	X30	X30
Faktiska Lumen	10021lm	10021lm	12025lm	12025lm	15032lm	15032lm
Ljusbild	Driving	Spot	Driving	Spot	Driving	Spot
Mått (mm)	570 x 63 x 85	570 x 63 x 85	674 x 63 x 85	674 x 63 x 85	830 x 63 x 85	830 x 63 x 85
Antal LED	20st	20st	24st	24st	30st	30st
Effekt	200W	200W	240W	240W	300W	300W

Artikelnr.	158290	158290S	158291	158291S	158292	158292S
Model	X34	X34	X40	X40	X44	X44
Faktiska Lumen	17036lm	17036lm	20042lm	20042lm	22046lm	22046lm
Ljusbild	Driving	Spot	Driving	Spot	Driving	Spot
Mått (mm)	934 x 63 x 85	934 x 63 x 85	1090 x 63 x 85	1090 x 63 x 85	1194 x 63 x 85	1194 x 63 x 85
Antal LED	34st	34st	40st	40st	44st	44st
Effekt	340W	340W	400W	400W	440W	440W

Artikelnr.	158293	158293S	158294	158294S
Model	X48	X48	X50	X50
Faktiska Lumen	24050lm	24050lm	25053lm	25053lm
Ljusbild	Driving	Spot	Driving	Spot
Mått (mm)	1298 x 63 x 85	1298 x 63 x 85	1350 x 63 x 85	1350 x 63 x 85
Antal LED	48st	48st	50st	50st
Effekt	480W	480W	500W	500W

QR-kod för
aktuellt pris
på LUXTAR
X-SERIES



LUXSTAR
S-SERIES


DURABLE PERFORMANCE LED BAR

”Luxtar S-Series Dual Edition har inte bara en riktigt snygg design den är också en av de vassaste ramperna på marknaden”



LUXSTAR
R-SERIES

DESIGN PERFORMANCE LED BAR



LUXTAR R22
Curved

LUXTAR R33
Curved


LUXTAR R42
Curved

LUXTAR R22 på fältet



LUXTAR | S-SERIES


Luxtar S-Series Dual Edition har inte bara en riktigt snygg design den är också en av de vassaste ramperna på marknaden enligt vårt tycke! Kraftfulla 12W chip, ger dig 1 lux på en bra bit över 400 meter med riklig bredd på ljuset, som har en färgtemperatur på 6000K. Tack vare den avancerade reflektorn undviker man ljusspill både uppåt och neråt, så att ljuset hamnar där det gör nytta, framåt! Luxtar S22 Dual Edition är byggd av aluminium i en aerodynamisk design för att inte skapa turbulens och oljud vid körning. Det pulver lackade chassit och polykarbonatlinsen bidrar till att ni inte behöver oroa er för onödigt slitage på rampens utseende. Det integrerade positionsljuset ger ett snyggt och karaktäristiskt uttryck.



Artikelnr.	158222	158223	158224	158225
Modell	S14	S22	S32	S42
LED	6st x 12W HFL3 chip	10st x 12W HFL3 chip	16st x 12W HFL3 chip	20st x 12 watt HFL3 chip
Mått (mm)	345 x 50 x 65	545 x 50 x 65	845 x 50 x 65	1045 x 50 x 65
Effekt	72W	120W	192W	240W
Spänning	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V
Rå Lumen	6 000	10 000	15 000	17 000
Faktiska Lumen	4 520	6 640	10 720	12 110
Färgtemp.	6000K	6000K	6000K	6000K
E-godkänd	Ja	Ja	Ja	Ja
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år

LUXTAR | R-SERIES

Luxtar® R-serien erbjuder enastående prestanda under svåra förhållanden tack vare sin höga kvalitet och förmåga att tåla stora påfrestningar. R-serien är också utan tvekan en av de mest kostnadseffektiva ljusrampen på marknaden, med komponenter som är noggrant utvalda för att garantera att den uppfyller och överträffar alla standarder. Lämpar sig bra för person-, transport- och lastbil. Finns i tre olika modeller som skiljer sig i ljusstyrka och storlek.



Artikelnr.	158110	158110C	158111	158111C	158112	158112C
Modell	R22 RAK	R22 CURVED	R33 RAK	R33 CURVED	R42 RAK	R42 CURVED
LED	10st x 12W	10st x 12W	16st x 12W	16st x 12W	16st x 12W	16st x 12W
Mått (mm)	555 x 80 x 46	555 x 80 x 46	855 x 80 x 46	855 x 80 x 46	1055 x 80 x 46	1055 x 80 x 46
Effekt	78W	78W	192W	192W	240W	240W
Spänning	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V
Rå Lumen	9 500	9 500	12 600	12 600	24 000	24 000
Faktiska Lumen	6 000	6 000	9 300	9 300	19 000	19 000
Färgtemp.	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K
E-godkänd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år



Lazers välkända och högpresterande LED-ramper och extraljus är designade och tillverkad i England för att säkerställa mycket hög kvalitet, funktion samt beprövad med teknik som håller för skandinaviska väderförhållanden. Lazer skapades ursprungligen ur den professionella rally- och motorsportvärlden, där kraven är kompromisslösa!

Under årens lopp har även deras produkter blivit en favorit på marknaden för såväl personbilar som lätta och tunga lastbilar både on- och off-road. Lamphuset i aluminium och med slimmad aerodynamisk design gör att produktens vikt hålls till ett minimum samt att den smälter in optimalt, oavsett montering i fronten eller på bilens tak.



LAZER Sentinel Elite LED 9" Black

Artikelnr.	LZ-SN02
LED	36 X 3 LED Chip
Faktiska Lumen:	9520lm
Effektförbrukning	87 (standard) / 17W (Elite)
Volt / Strömförbrukn.	9-32V / 8,8A/14,4V
Färgtemperatur	5000K
Ljusbild	Fjärr & Spot kombination
Fuktskydd	IP69K
Kondensmembran	Ja
Kabel/Anslutning	DT-kontakt
Godkännande	CE EMC/EMI RoHS R112
Mått (B x H x D) / Vikt	225 x 230 x 90mm / 2,5kg
Garanti	5 års funktionsgaranti




LAZER LINEAR-18 ELITE | 532mm

Artikelnr.	LZ-LN18E
LED	36 X 3W LED Chip
Faktiska Lumen	12150lm
Effektförbrukning	126W
Volt / Strömförbrukn.	9-32V / 8,8A/14,4V
Färgtemperatur	5000K
Ljusbild	Fjärr & Spot kombination
Fuktskydd	IP69K
Kondensmembran	Ja
Kabel/Anslutning	DT-kontakt
Godkännande	CE EMC/EMI RoHS R112
Mått (L x H x D) / Vikt	532 x 40 x 62mm / 1,09kg
Garanti	5 års funktionsgaranti



LAZER ST4 Evolution Extraljusramp 8"

Artikelnr.	LZ-EV02
LED	4 X 3 LED Chip
Faktiska Lumen:	4136lm
Effektförbrukning	47W
Volt / Strömförbrukn.	9-32V / 3,3A/14,4V
Färgtemperatur	5000K
Ljusbild	Fjärr & Spot kombination
Fuktskydd	IP68
Kondensmembran	Ja
Kabel/Anslutning	DT-kontakt
Godkännande	CE EMC/EMI RoHS R112
Mått (L x H x D) / Vikt	204 x 64 x 68mm / 670g
Garanti	5 års funktionsgaranti



LAZER Triple-R 1000 Elite 15,7"

Artikelnr.	LZ-159239
LED	8 X 3W LED Chip
Faktiska Lumen	10136lm
Effektförbrukning	104W
Volt / Strömförbrukn.	9-32V / 7,2A/14,4V
Färgtemperatur	5000K
Ljusbild	Fjärr & Spot kombination
Fuktskydd	IP69K
Kondensmembran	Ja
Kabel/Anslutning	DT-kontakt
Godkännande	CE EMC/EMI RoHS R112
Mått (L x H x D) / Vikt	410 x 73 x 105mm / 1,7kg
Garanti	5 års funktionsgaranti







OPTIBeam

SUPER CAPTAIN DUAL 600 & 800



En solklar testvinnare och favorit, enastående ljusflöde som ger en optimal driving ljusbild. Dual 600 levererar häpnadsväckande 19 896 äkta lumen och storebror Dual 800 ger massiva 30 900 lumen. Vilket borde tillfredsställa den mest krävde bilförare samtligt som den säkerhetsställer en trevligare kvällskörning.

Levereras med dubbel upp funktion och snyggt positionsljus som kan ställas in i två lägen, bärnstensfärgat eller vitt. Ramlös snygg design. E-märkt och godkänd för bruk på allmän väg. Levereras med rejäla monterings fäste och installations kabel på 2,2 meter.



OPTIBeam SUPER CAPTAIN DUAL 600

Artikelnr.	TD1605-NS2085
LED	24 x 12W LED chip
Rå Lumen	25 000lm
Faktiska Lumen	19 896 lm
Räckvidd	1 lux vid 604m / R112 1 lux vid 431
Volt	9-36V
Effekt	288W
Faktisk effektförbrukn.	214W
Strömförbrukning	15,65A/13,7V
Färgtemperatur	5000K
Ljusbild	Driving
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.50
Fuktskydd	IP68
Anslutning	4-polig DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	525 x 68 x 80mm / 2,6kg
Garanti	3 år

OPTIBeam SUPER CAPTAIN DUAL 800



Artikelnr.	TD1605-NS2086
LED	36 X LED
Rå Lumen	Rå Lumen: 36 000lm
Faktiska Lumen	Faktiska Lumen: 30 900 lm
Räckvidd	1 lux vid 725m / R112 1 lux vid 374
Volt	9-36V
Effekt	400W
Faktisk effektförbrukn.	307W
Strömförbrukning	22.45A/13,7V
Färgtemperatur	5000K
Ljusbild	Driving
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.50
Fuktskydd	IP68
Anslutning	4-polig DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	766 x 68 x 80mm / 3,8kg
Garanti	3 år

OPTIBeam

SUPER CAPTAIN
DUAL 600 RAGE

Varning! Extrem strömförbrukning och ljuseffekt! Flaggskeppsmodell som är den mest kraftfulla rampen i sin storleksklass på marknaden. Rage modellen har enastående 1 lux på 1300 meters räckvidd. Så önskar du en ledramp med spot och riktigt lång siktlängd, då är detta Xenonkungens favorittips.

Snyggt positionsljus som kan ställas in bärnstensfärgat eller vitt. Ramlös snygg design. Levereras med rejäla monterings fäste och installations kabel på 2,2 meter.



OPTIBeam SUPER CAPTAIN | DUAL 600 RAGE

Artikelnr.	TD81605-NS2089
LED	24 x LED chip
Rå Lumen	54 000lm
Faktiska Lumen	27 000 lm
Räckvidd	1 lux vid 1300m
Volt	9-36V
Effektförbrukn.	411W
Strömförbrukning	30A/13,7V
Färgtemperatur	6000K
Ljusbild	Spot
Certifikat	Off road
Fuktskydd	IP68
Anslutning	Öppna kablar, 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	525 x 68 x 80mm / 2,6kg
Garanti	3 år


X-VISION

Väletablerat varumärke med lång branschfarenhet, som kända att använd premium komponenter från världsledande tillverkare av lysdioder, kretskort och optik. Konstruerade för extrema arbetsförhållanden, med kraftiga temperaturförändringar och vibrationer. Där högtryckstvätt är mer eller mindre ett måste för rengöring. Modell alternativ som utrustats med inbyggd värmelins som smälter snö och stoppar isbildning. Armaturer med 5 års garanti som standard som, klara även de höga kraven för EMC avstörning (CISPR25-klassad). Genesis II har också ett elegant positionsljus som är diamant liknande i designen, dessa är placerade emellan LED-modulerna.

GENESIS II

Finns i fyra olika längder: 600, 800, 1100, 1300 mm. Genesis II finns två olika utförande Hybrid och Spot, samt med uppvärmd lins som tillval. Ljusbild har skapats med avancerade reflektor-tekniken med omtanke att få så rätt kombinerad ljusbild som möjligt, samtidigt så att allt spilljus elimineras.

Färgtemperatur 4700K för att minska belastningen på ögonen utan att kompromissa med ljuset. Dubbel upp funktion och E-godkänd för körning på allmänväg. En klar favorit hos våra kunder i Norr.




X-VISION GENESIS II 600 HYBRID Svart/Vit

Artikelnr.	TD1605-NS3741 TD1605-NS3741W (vit)
LED	8 x 15W Osram LED chip
Rå/ Faktiska Lumen	9 500 / 7 346lm
Räckvidd	1 lux vid 650m / R112 1 lux vid 475m
Volt	9-36V
Teoretisk/Faktisk effekt	120W / 93W
Strömförbrukning	6,82A / 13,7V
Färgtemperatur	4500K
Ljusbild	Hybrid
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.50
Fuktskydd	IP68
Anslutning	4-polig DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	548 x 92 x 72mm /2,6kg
Garanti	5 år

X-VISION GENESIS II 600 HYBRID Uppvärmd lins

Artikelnr.	TD1605-NS3741H
LED	8 x 15W Osram LED chip
Rå/ Faktiska Lumen	9 500 / 6 621lm
Räckvidd	1 lux vid 650m / R112 1 lux vid 475m
Volt	9-36V
Teoretisk/Faktisk effekt	120W / 156W (ink. värme)
Strömförbrukning	11,43A / 13,7V
Färgtemperatur	4500K
Ljusbild	Hybrid
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.50
Fuktskydd	IP68
Anslutning	4-polig DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	548 x 92 x 72mm /2,6kg
Garanti	5 år



X-VISION GENESIS II 600 SPOT Svart/Vit

Artikelnr.	TD1605-NS3742 TD1605-NS3742W (Vit)
LED	8 x 15W Osram LED chip
Rå/ Faktiska Lumen	8 000 / 6 687lm
Räckvidd	1 lux 775m / R112-1 lux vid 440m
Volt	9-36V
Teoretisk/Faktisk effekt	120W / 79W
Strömförbrukning	5,78A / 13,7V
Färgtemperatur	4500K
Ljusbild	Spot
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.50
Fuktskydd	IP68
Anslutning	4-polig DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	548 x 92 x 72mm / 2,6kg
Garanti	5 år

X-VISION GENESIS II 600 SPOT Uppvärmd lins

Artikelnr.	TD1605-NS3742H
LED	8 x 15W Osram LED chip
Rå/ Faktiska Lumen	8 000 / 5 910lm
Räckvidd	1 lux 775m / R112-1 lux vid 440m
Volt	9-36V
Teoretisk/Faktisk effekt	120W/155W (ink. värme)
Strömförbrukning	11,31A / 13,7V
Färgtemperatur	4500K
Ljusbild	Spot
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.50
Fuktskydd	IP68
Anslutning	4-polig DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	548 x 92 x 72mm/ 2,6kg
Garanti	5 år


Mått (L x H x D) 790 x 72 x 92mm




X-VISION GENESIS II 800 HYBRID

Artikelnr.	TD1605-NS3743	TD1605-NS3744
LED	LED: 12 x 15W Osram LED chip	12 X 15W Osram LED chip
Rå/ Faktiska Lumen	12 000 / 10 700lm	12 000 / 10 100lm
Räckvidd	1 lux vid 760m / R112 1 lux vid 450m	1 lux vid 945m / R112 1 lux vid 450m
Volt	9-36V	9-36V
Teoretisk/Faktisk effekt	180 / 153W	180 / 131W
Strömförbrukning	11,16A / 13,7V	9,56A / 13,7V
Färgtemperatur	4500K	4500K
Ljusbild	Hybrid	Spot
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.50	E-godkänd (R112, R10) ref.50
Fuktskydd	IP68	IP68
Anslutning	4-polig DTP-kontakt på 220cm kabel	4-polig DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	790 x 72 x 92mm / 4kg	790 x 72 x 92mm / 4kg
Garanti	5 år	5 år

X-VISION GENESIS II 800 SPOT



Mått (L x H x D) 1033 x 72 x 92mm




X-VISION GENESIS II 1100 HYBRID

Artikelnr.	TD1605-NS3745	TD1605-NS3746
LED	16 X 15W Osram LED chip	16 X 15W Osram LED chip
Rå/ Faktiska Lumen	14 800 / 13 885lm	14 500 / 13 565lm
Räckvidd	1 lux vid 920m / R112 1 lux vid 475m	1 lux vid 1087m / R112 1 lux vid 455m
Volt	9-36V	9-36V
Teoretisk/Faktisk effekt	240 / 210W	240 / 180W
Strömförbrukning	15,32A / 13,7V	13,13A / 13,7V
Färgtemperatur	4500K	4500K
Ljusbild	Ljusbild: Hybrid	Spot
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.50	E-godkänd (R112, R10) ref.50
Fuktskydd	IP68	IP68
Anslutning	4-polig DTP-kontakt på 220cm kabel	4-polig DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	1033 x 72 x 92mm / 5kg	1033 x 72 x 92mm / 5kg
Garanti	5 år	5 år

X-VISION GENESIS 1100 SPOT

Mått (L x H x D) 1275 x 72 x 92mm



X-VISION GENESIS II 1300 HYBRID

Artikelnr.	TD1605-NS3747	TD1605-NS3748
LED	20 X 15W Osram LED chip	20 X 15W Osram LED chip
Faktiska Lumen	15 000lm	14 800lm
Räckvidd	1 lux vid 950m / R112 1 lux vid 450m	1 lux vid 1200m / R112 1 lux vid 430m
Volt	9-36V	9-36V
Teoretisk/Faktisk effekt	300W / 248W	300W / 234W
Strömförbrukning	18,13A / 13,7V	17,08A / 13,7V
Färgtemperatur	4500K	4500K
Ljusbild	Hybrid	Spot
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.50	E-godkänd (R112, R10) ref.50
Fuktskydd	IP68	IP68
Anslutning	4-polig DTP-kontakt på 220cm kabel	4-polig DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	1275 x 72 x 92mm / 6,2 kg	1275 x 72 x 92mm / 6,2 kg
Garanti	5 år	5 år

X-VISION GENESIS II 1300 SPOT






X-VISION

Väletablerat varumärke med lång branschfarenhet, som kända att använd premium komponenter från världsledande tillverkare av lysdioder, krets-kort och optik. Konstruerade för extrema arbetsförhållanden, med kraftiga temperaturförändringar och vibrationer. Genesis-serien består av fem curved modeller: 300, 600, 800, 1100, 1300. Serien täcker de flesta fordonen, men 1100 och 1300 har specialdesignats för tunga fordon. Ljusbilden är en Driving beam och har en stor avancerade reflektor som ger en bred ljusbild utan att

GENESIS Curved

tumma på ljusets längd. Den mörka reflektorer ger även den sitt unika utseende. Led rampen är Svängd "Curved" vilket gör att man får snyggare montering som följer bilens form, samt en bra sidospridning på ljuset. Färgtemperaturen är 4500K som har valts för lättare körning då den är skonsammare för ögat vid mörkerkörning. Double Up-funktion som fördubblar ljuset. Fäste i rostfritt stål. E-märkt enligt ECE-R112.





X-VISION GENESIS 300 Curved

Artikelnr.	TD1605-NS3733
LED	4 x 15W Cree LED chip
Rå / Faktiska Lumen	3 600 / 2 630lm
Räckvidd	1 lux vid 760m / R112 1 lux vid 450m
Volt	9-30V
Teoretisk/Faktisk effekt	60W / 48W
Strömförbrukning	3,5A / 13,7V
Färgtemperatur	4500K
Ljusbild	Driving
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.40
Fuktskydd	IP68
Anslutning	2-pin DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	314 x 85 x 80mm / 1,7 kg
Garanti	5 år

X-VISION GENESIS 600 Curved

Artikelnr.	TD1605-NS3730
LED	8 X 15W Osram LED chip
Rå / Faktiska Lumen	8 000 / 5 317lm
Räckvidd	1 lux vid 488m
Volt	9-30V
Teoretisk/Faktisk effekt	120W / 99W
Strömförbrukning	7,26A / 13,7V
Färgtemperatur	4500K
Ljusbild	Driving
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.30
Fuktskydd	IP68
Anslutning	2-pin DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	561 x 85 x 80mm / 2,9 kg
Garanti	5 år




X-VISION GENESIS 800 Curved

Artikelnr.	TD1605-NS3734
LED	12 x15W Cree LED chip
Rå / Faktiska Lumen	10 800 / 8 031lm
Räckvidd	1 lux vid 511m / R112 1 lux vid 344m
Volt	9-30V
Teoretisk/Faktisk effekt	180W / 152W
Strömförbrukning	11,06A / 13,7V
Färgtemperatur	4500K
Ljusbild	Driving
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.37,5
Fuktskydd	IP68
Anslutning	2-pin DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	804 x 85 x 80mm / 4kg
Garanti	5 år

X-VISION GENESIS 1100 Curved

Artikelnr.	TD1605-NS3731
LED	16 x 15W Cree LED chip
Rå / Faktiska Lumen	14 400 / 7 936lm
Räckvidd	1 lux vid 444m / R112 1 lux vid 341m
Volt	9-30V
Teoretisk/Faktisk effekt	240W / 200W (ink. värme)
Strömförbrukning	14,61A / 13,7V
Färgtemperatur	4500K
Ljusbild	Driving
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.40
Fuktskydd	IP68
Anslutning	2-pin DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	1051 x 85 x 89mm / 6,3kg
Garanti	5 år



X-VISION GENESIS 1300 Curved

Artikelnr.	TD1605-NS3732
LED	20 X 15W Osram LED chip
Rå / Faktiska Lumen	18 000 / 9 984lm
Räckvidd	1 lux vid 456m / R112 1 lux vid 400m
Volt	9-30V
Teoretisk/Faktisk effekt	300W / 280W
Strömförbrukning	20,43A / 13,7V
Färgtemperatur	4500K
Ljusbild	Driving
Certifikat	E-godkänd (R112, R10) ref.40
Fuktskydd	IP68
Anslutning	2-pin DTP-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	1294 x 85 x 89mm / 8,3kg
Garanti	5 år







OPTIBeam

NIN9 & SE7EN

NIN9 & SE7EN är Optibeams nya och mest kraftfulla runda LED extraljus i ett slimmat utförande. Utvecklad med den senaste LED-tekniken där krav och önskemål från professionella användare och installatörer implementerats. Vilket har lett fram till en väl genomtänkt optik för att skapa ett brett ljusmönster som lyser upp båda sidor av vägen, samtidigt som extraljuset lyser långt.

Kastlängden är 1 lux vid 580 m för NiN9 och 1 lux vid 500 m för SE7EN. Designen är med mörk optik och i ögonfallande X-Park. Par-keringsfunktion med vitt eller orange som alternativ. Extraljuset har ramlös design som förhindrar is, snö samt smuts från att fastna på glaset. Levereras med två alternativa monteringsfästen, ett bygelfäste eller pedestal.



OPTIBEAM SE7EN

Artikelnr.	TD1605-NS2087
LED	8st x LED
Rå Lumen	10 400 lm
Faktiska Lumen	9 159 lm
Räckvidd	1 lux vid 580 m / R112: 1 lux vid 245 m
Volt	9-32V (Parkeringsljus 6-32V)
Dubbel upp funktion	Ja
Faktisk effektförbrukn.	110W
Strömförbrukning	8,06A / 13,7V
Färgtemperatur	5500K
Ljusbild	Driving
Certifikat	E-godk. (R112, R10, R148, R149) ref.30
Fuktskydd	IP68
Anslutning	4-polig DT-kontakt på 85cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	Ø178 x 83mm
Garanti	3år

OPTIBEAM NIN9

Artikelnr.	TD1605-NS2088
LED	8st x LED
Rå Lumen	14 000lm
Faktiska Lumen	11 400lm
Räckvidd	1 lux vid 500 m / R112: 1 lux vid 198m
Volt	9-32V (Parkeringsljus 6-32V)
Dubbel upp funktion	Ja
Faktisk effektförbrukn.	153W
Strömförbrukning	11,16A / 13,7V
Färgtemperatur	5500K
Ljusbild	Driving
Certifikat	E-godk. (R112, R10, R148, R149) ref.30
Fuktskydd	IP68
Anslutning	4-polig DT-kontakt på 85cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	Ø220 x 83mm
Garanti	3år



OPTIBeam

SAVAGE 7 & 9

Extraljuset för dig som vill verkligen sticka ut. 5000K Osram led, valbart vitt eller bärnstensfärgat positionsljus. Perfekt för lastbilsförare som vill skapa en unik look. Optibeam Savage har en ny positionsljus teknik som kallas Streetshine ambient vilket tekniken göra att hela reflektorområdet lysas upp. Svart och Kromad ram ingår. 3 års garanti.



Streetshine ambient i sina två varianter, vitt och amber.

Savage utrustade med den inkluderade krom ramen,



SAVAGE 7

Artikelnr.	TD1605-NS2074
LED	6 x 10W Osram LED
Rå Lumen	6 200lm
Faktiska Lumen	3 640lm
Räckvidd	1 lux vid 345
Volt	9-36V
Effekt	60W
Faktisk effektförbrukn.	50W
Strömförbrukning	8,06A/13,7V
Färgtemperatur	5 000K
Ljusbild	Driving
Certifikat	E-godkänd (R112, R10, R7) ref.37,5
Fuktskydd	IP68
Anslutning	4-polig DT-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	Ø178 x 83mm / 2kg
Garanti	3 år



SAVAGE 9




Artikelnr.	TD1605-NS2075
LED	8 x 10W Osram LED
Rå Lumen	7 200lm
Faktiska Lumen	5 500lm
Räckvidd	1 lux vid
Volt	9-36V
Effekt	80W
Faktisk effektförbrukn.	62W
Strömförbrukning	4,55A/13,7V
Färgtemperatur	5000K
Ljusbild	Driving
Certifikat	E-godk. (R112, R10, R7) ref.45
Fuktskydd	IP68
Anslutning	4-polig DT-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	Ø229 x 89mm / 4kg
Garanti	3 år

SEEKER™

QUANTUM
LED & LEDZER HYBRID

SEEKER® Quantum & Quantum Ledzer Hybrid är till det yttre så gott som 2 identiska extraljus. Samma gedigna chassi med tillhörande U-fäste med tre bultar och för hål för stabiliserings stag.

Vad som skiljer dom 2 extraljusen åt är insidan, där Quantum Ledzer Hybrid är utrustad med 2 centrerade laserenheter för extrem kastlängd. En ny och revolutionerande teknik för dig som vill ha det mest extrema som finns på marknaden just nu!



SEEKER® QUANTUM LED

SEEKER® Quantum - Extraljuset har 10 styck kraftfulla Luminus-lysdioder, som ger hela 1 lux vid 780m. Detta kraftfulla extraljus är ett utmärkt val för alla krävande bilister som vill ha en gedigen armatur med bra kombinerad ljusbild. Parkeringsljus i gul och vit utförande.

Artikelnr.	TD1605-NS2070
LED	10 x Luminus LED chip
Rå Lumen	12 000 lm
Faktiska Lumen	9 500 lm
Räckvidd	1 lux vid 780 m
Volt	9-32V
Effekt	120W
Faktisk effektförbrukn.	114W
Strömförbrukning	8,3A/13,7V
Färgtemperatur	6000K
Ljusbild	Driving
Certifikat	E-godkänd (R112, R10, R7) ref.40
Fuktskydd	IP68
Anslutning	3-polig DT-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	Ø226 x 229 x 82mm / 2,8 kg
Garanti	3 år

SEEKER® QUANTUM LEDZER HYBRID

SEEKER® Quantum Ledzer Hybrid - Är ett extraljus med 8 st kraftfulla Luminus LED dioder och 2 st hög kvalitativa laser SLD chip. Extraljuset belyser effektivt vägen och har väldigt bra längd, hela 1 lux vid 850m, men ändå tillräckligt bred ljusbild. Hål för stabiliserings stag, E-godkänd och är laglig på allmän väg. Hög kvalitetsbyggd från Seeker.

Artikelnr.	TD1605-NS2071
LED	8 x Luminus LED + 2 laser SLD chip
Rå Lumen	12 000 lm
Faktiska Lumen	6 500 lm
Räckvidd	1 lux vid 850
Volt	9-32V
Effekt	140W
Faktisk effektförbrukn.	95W
Strömförbrukning	6,97A/13,7V
Färgtemperatur	6000K
Ljusbild	Spot/Combo
Certifikat	E-godkänd (R112, R10, R7) ref.50
Fuktskydd	IP68
Anslutning	3-polig DT-kontakt på 220cm kabel
Mått (L x H x D) / Vikt	Ø226 x 229 x 82mm / 2,8 kg
Garanti	3 år

LUXTAR REGAL 9 Tum

Regal 9", här möts pris och prestanda i en perfekt match! Lampan är utrustad med 24 högkvalitativa Osram 5W LED-dioder som ger dig ett kraftfullt ljus utan uppstartstid. Lyktan är anpassad för det nordiska klimatet och levererar 9600 Faktiska Lumen, vilket ger dig 1 lux vid 670 meter! Ljuset sprids dessutom jämt och behagligt. Starkt DRL på 6W som ger ett visuellt tilltalande intryck.




Artikelnr.	71012
LED Chip	24 x 5W Osram + DRL 6W
Faktiska / Rå Lumen	9600 / 10800
Effekt/Faktisk effektförbr.	120W/100W
Kabel/Anslutning	DT-kontakt
Strömförbrukning	8,3A
Färgtemperatur	6000K
Volt	12-24V
Fuktskydd	IP68
Kondensmembran	Ja
Arbetsmiljö	-40°C - +85°
Ljusbild	Fjärr & Spot kombination
Godkännande	CE EMC/EMI RoHS
Livslängd	30 000h
Garanti	2 År

NBB ALPHA 225 PRO LED V.2

NBB Alpha 225 Pro LED är det mest kraftfulla extraljuset i den populära 225-serien från NBB. Den tidigare versionen av NBB Alpha 225 Pro LED hade en ljusstyrka på 8500 lumen medan den uppdaterade versionen kan skryta med en ljusstyrka om hela 12 800 lumen! Med modern design, bred ljusbild och inbyggd 3-vägs DT-kontakt är det en svårslagen kandidat bland extraljusen på marknaden. I nedre kant har den LED positionsljus med den senaste tekniken. Extraljuset ger 1 lux på 720 m och med två extraljus monterade ger den 1 LUX på hela 1020 m. Dessutom medföljer ett hållbart linsskydd och ett rostfritt monteringsfäste.




För att sätta sin egen prägel på extraljusen, så ingår 4 st dekorringar i olika färger som fästes runt reflektorn.



Artikelnr.	265-5911
Mått BxHxD inkl fäste	215 x 235 x 112mm
LED	33 st
Rå/Faktiska Lumen	10 500 / 8 500lm
Volt	10-33V DC
Effekt	165W
Strömförbrukning	13.8A / 12V
Färgtemperatur	6300 K
Ljusbild	Fjärr (bred / broad)
Fuktskydd	IP68
Godkännande	ECE R10
Miljö	-40°C ~ +60°C
Vikt	2,8kg

BRIODLIGHTS ICE-X LED 9"/ 218 mm

BriodLights ICE X 218 mm är det perfekta extraljuset för dig som ställer höga krav på ljus, prestanda och design. Det är speciellt utvecklat för att klara av de tuffa nordiska klimatförhållandena och är det första extraljuset på marknaden med en integrerad de-icing värmefunktion som förhindrar snö och is att fastna på glaset. Vilket säkerställer en klar och bibehållen ljusbild även under extrema väderförhållanden. ICE X extraljuset har ett stilrent integrerat positionsljus som ger extra synlighet och stil. Du kan välja mellan vitt och orange ljus beroende på tycke och smak.



ICE-X är försedd med en Driving Beam-ljusbild. En ljusbild som kombinerar bredd och längd för att ge optimal synlighet i olika körförhållanden.



Artikelnr.	21815225
Mått (Ø x H x Dmm)	218 x 225 x 74
LED Chip	30st
Faktiska / Rå Lumen	10 500 / 13 500
Effektförbr.	150W
Kabel/Anslutning	DT-kontakt
Strömförbrukning	12V / 8,8A 24V / 4.2A
Färgtemperatur	6000K
Volt	9 - 36V
Fuktskydd	IP69K
Arbetsmiljö	-40°C - +60°
Ljusbild	Fjärr & Spot kombination
Godkännande	CE EMC/EMI RoHS
Garanti	3 års funktiongaranti

LVS:en finns i 2 färgtemperaturer, vit och gul. Bilden visar dom båda alternativen monterade bredvid varandra!

LASEREYES LUXTAR® LVS|30W

Luxtar LVS 30W är ett revolutionerande litet extraljus, som lyser med styrkan 1 Lux på 750 meters avstånd! Detta trots sin oansenliga storlek. Det diskreta formatet möjliggör dolda monteringar i små skrymslen så som ett luftintag, bakom grillen eller varför inte montera detta fräcka extraljus fullt synligt på motorhuvens med hjälp av extraljusfästet M6. Extraljusfästet M6 finns i kategorin 9. Tillbehör.



Se filmen HÄR!

Artikelnr.	71010	71010A
Ljulfärg	Vit	Gul
Mått (BxHxD) mm	41 x 75 x 62	41 x 75 x 62
Spänning	10-30V DC	10-30V DC
Effekt	25 W	25 W
Ljusflöde, teoretiska	2 500lm	2 500lm
Fuktskydd	IP68	IP68
Kabel	DT kontakt	DT kontakt
Garanti	3 år	3 år

W-Light



PHOENIX 9 GEN2


W-Light Phoenix W9 är ett väldigt populärt och prisvärt extra-ljus. Gen 2 versionen har fått välbehövlig uppgradering. Den nya W9 Phoenix Generation 2 har ännu högre effekt på hela 160W jämfört med föregångarens 144W. Dessutom har Generation 2 en mer behaglig färgtemperatur på 5500K jämfört med föregångarens 6000K, vilket ger en mer behaglig ljusbild och ökad körkomfort under alla körförhållanden. Ny versionen har även försetts med skruvhål för stabiliseringsstag.

Pålitlig och Effektiv Konstruktion

Led extraljuset använder högkvalitativa Osram-dioder för att ge stark och klar belysning. Med en effekt på 160W och en ljusstyrka på 15 400lm får du en imponerande ljusupplevelse. Multivolt 9-32 V gör det enkelt att anpassa till olika fordons- och installationsbehov. Extraljuset har även försetts med skruvhål för stabilisering stag.

Kompatibel DTP-2 Kontakt

W LED-ljusramp är utrustad med en DTP-2 kontakt för en enkel och pålitlig anslutning. Denna kontakt säkerställer en säker och stabil strömförsörjning till ljusrampen.



W-Light Phoenix W9 Gen2 har en imponerande ljusbild som levererar 1 Lux fram till 1020 meter!

Artikelnr.	TD1605-NS3846
Mått (Ø x Dmm)	228 x 80mm (244mm med fäste)
LED Chip	28st x OSRAM LED
Faktiska Lumen	15 400lm
Räckvidd	1 Lux vid 1020m
Faktisk Effektförbr.	160W
Kabel/Anslutning	DTP2-kontakt , Längd 50cm
Strömförbrukning	12,5V / 12,8A
Färgtemperatur	5500K
Volt	9 - 32V
Fuktskydd	IP68
Ljusbild	Driving
Certifikat	CE, EMC avstörningsskyddad
Garanti	2 år

LUXSTAR

TESLA MED X34

Världens första modellenpassade fäste för Tesla Model 3 och Model Y! Passar ledramper upp till hela 94 cm! Nu frågar du dig säkert om det är lämpligt att ha en så stor ledramp på en elbil då den troligen kraftigt skulle reducera räckvidden för din Tesla. Nu visar dock våra tester att ha X-Seriens X34 på oavbrutet i 8 timmar endast drar 2% av batteriets kapacitet, vilket ju får anses som obetydlig påverkan på räckvidden! Och sedan när kör du med helljuset på i hela 8 timmar?



Läs mer om monteringsfästet till Tesla i kapel 9!



Infällnadspaket R-Series RAK

En ledramper med en unik design och utmärkande är reflektorer med sidomonterade diodlampor, vilket påtagligt förbättrar prestandan. Specialgjort extraljusfäste för våran Luxtar R22/S22 LED-ramp ger ett slimmat, infällt utseende.

Artikelnr.	XR22-021
LED	10st x 12W
Faktisk effekt	78W
Spänning	12-24V
Rå/ Faktiska Lumen	9 500 / 6 000lm
Färgtemperatur	6000K
E-godkänd	IP68, CE EMC RoHS
Garanti	5 år



Infällnadspaket LUXTAR® S22 | DRL CANBUS

Luxtar S22 Dual Edition är enligt vårt tycke en av dom vassaste ramperna på marknaden, med en riktigt snygg design. Här med Canbus för anpassning till moderna fordon.

Artikelnr.	XS2202C
LED	10st x 12W
Effekt	120W
Spänning	12-24V
Rå/ Faktiska Lumen	10 000 / 6 640lm
Färgtemperatur	6000K
E-godkänd	Ja E9
Garanti	5 år



Ledrampspaket LUXTAR® S-Series

Luxtar S22 Dual Edition är enligt vårt tycke en av dom vassaste ramperna på marknaden, samtidigt som den har en riktigt snygg design. Kraftfulla 12W chip ger 1 lux på en bra bit över 400m samt riktigt bra bredd på ljuset. Fästes bakom reg-skylden och ger ett slimmat, infällt utseende.

Artikelnr.	XS2201
Faktisk effekt	75W
Spänning	12-24V
Rå/ Faktiska Lumen	10 000 / 6 640lm
Färgtemperatur	6000K
E-godkänd	IP68, CE EMC RoHS E-Märkt
Garanti	5 år



Ledrampspaket R-Series Curved

En ledramper med en unik design och utmärkande är reflektorer med sidomonterade diodlampor, vilket påtagligt förbättrar prestandan. Specialgjort extraljusfäste för våran Luxtar R22/ S22 LED-ramp ger ett slimmat, infällt utseende.

Artikelnr.	XR22-031
Faktisk effekt	78W
Spänning	12-24V
Rå/ Faktiska Lumen	6 000lm
Färgtemperatur	6000K
E-godkänd	IP68, CE EMC RoHS
Garanti	5 år



X18 monterad med infällnadsfäste på Volvo V90.

Ledramp Paket LUXTAR® X-Serien

Komplett paket för dig som önskar mycket ljus och hög kvalitet till ett lågt pris. Universalfästet som ingår i paketet passar dom flesta bilmodeller och är av pulverlackad plåt, specialgjort för våran Luxtar X-serie. Fästes bakom reg-skylden och ger ett slimmat, infällt utseende. Fungerar lika bra på personbilar som lastbilar. Luxtar X-Series finns med två alternativ, Spot och Driving. Spot är lämplig för dig som prioriterar lång räckvidd på ljuset t.ex. vid högre hastigheter där fokus naturligt ligger på längre avstånd. Driving är för dig som önskar få en mer bred ljusbild för sikt på sidorna av vägbanan för att upptäcka faror som vilt eller gående på vägen.



Artikelnr.	XX16-02B	XX16-03B	X18-02B	XX18-03B
Modell	X16	X16	X18	X18
Ljusbild	Spot	Driving	Spot	Driving
LED	16 x10W Cree XML2	16 x10W Cree XML2	18 x10W Cree XML2	18 x10W Cree XML2
Rå Lumen	9 911lm	9 911lm	11 330lm	11 330lm
Faktiska Lumen	8 016lm	8 016lm	9 019lm	9 019lm
Effekt	120W	120W	132W	132W
Spänning	10-32V, multivolt	10-32V, multivolt	10-32V, multivolt	10-32V, multivolt
Färgtemp.	5700K	5700K	5700K	5700K
Fuktskydd	IP68	IP68	IP68	IP68
Mått	18" 466 x 63 x 85mm	18" 466 x 63 x 85mm	20" 518 x 63 x 85mm	20" 518 x 63 x 85mm
Vikt	2.64kg	2.64kg	2.92kg	2.92kg
E-godkänd	Nej	Nej	Nej	Nej
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

Artikelnr.	X20-02B	XX20-03BC	X24-02B	X24-03B
Modell	X20	X20	X24	X24
Ljusbild	Spot	Driving	Spot	Driving
LED	20 x 10W Cree XML2	20 x 10W Cree XML2	24 x 10W Cree XML2	24 x10W Cree XML2
Rå Lumen	12 331lm	12 331lm	14 509lm	14 509lm
Faktiska Lumen	10 021lm	10 021lm	12 025lm	12 025lm
Effekt	151,2W	151,2W	177,6W	177,6W
Spänning	10-32V, multivolt	10-32V, multivolt	10-32V, multivolt	10-32V, multivolt
Färgtemp.	5700K	5700K	5700K	5700K
Fuktskydd	IP68	IP68	IP68	IP68
Mått	22" 570 x 63 x 85mm	22" 570 x 63 x 85mm	27" 674 x 63 x 85mm	27" 674 x 63 x 85mm
Vikt	3,2kg	3,2kg	3.9kg	3.9kg
E-godkänd	Nej	Ja	Nej	Nej
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år



Lock till Alpha NBB 225

Lock i 2 olika färger till Alpha 225. Säljes styckvis.



Artikelnr.	161059	161059Y
Färg	Svart	Gul



Extraljus NBB Alpha 225 60W Xenon

NBB Alpha 225 är ett av våra mest omtyckta extraljus som ger dig en av marknadens absolut bästa ljusbilder. Vilket också gör detta till ett av våra mest populära paket. Finns som 2, 3 och 5 pack.

Artikelnr.	161050-LED	161049-LED	161051-LED	XNBB-374
Ljuskälla	Xenon	Xenon	Xenon	Xenon
Ljusbild	Flood	Flood	Flood	Pencil
Effekt	60W	60W	60W	60W
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Ljusflöde	5 600±100 lm	5 400±100 lm	4 700±100	16 800±300
Färgtemp	4300K	5000K	6000K	4300K

2-Pack NBB Alpha 255 | Xenon

Ett komplett paket med 2 stycken extraljus. Med en av marknadens absolut bästa ljusbilder har detta paket också blivit en av de mer populära. Nya modellen nu med LED positionsljus på överkanten (valfri inkoppling)

Artikelnr.	XNBB-24	XNBB-25
Ljuskälla	Xenon	Xenon
Ljusbild	Flood	Flood
Effekt	60 W	60 W
Spänning	12/24V	12/24V
Paketets Ljus-flöde	11 200±200lm	11 200±200lm
Färgtemp	4300K	5000K



Artikelnr.	XNBB-26	XNB24-24	XNB24-25	XNB24-26	XNBB-PL2
Ljuskälla	Xenon	Xenon	Xenon	Xenon	LED
Ljusbild	Flood	Flood	Flood	Flood	Flood
Effekt	60W	60 W	60W	60W	39,6 W
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Ljusflöde	11 200±200lm	10 000±200lm	10 000±200lm	10 000±200lm	3400±100lm
Färgtemp	6000K	4300K	5000K	6000K	6000K

3-Pack NBB Alpha 255 | Xenon och Luxtar Premium LED

Komplett paket med 3st Extraljus NBB Alpha 225 som ger dig en av marknadens absolut bästa ljusbild. Nya modellen med LED positionsljus på överkanten (valfri inkoppling). Alternativet för dig som prioriterar mesta och bästa möjliga ljus. I utförande med verklig effekt på 60W xenon, motsvarar konkurrenters så kallade "70W".

Både ballast (med 3 års garanti) och xenonlampa är av typ Super fast start och High brightness.



Artikelnr.	XNBB-34	XNBB-35	XNBB-36	XNBB-34P
Ljuskälla	Xenon	Xenon	Xenon	Xenon
Ljusbild, Flood/Spot	F - F - F	F - F - F	F - F - F	F - S - F
Effekt	60 W	60 W	60 W	60 W
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Paketets ljusflöde	16 800 ±300lm	16 200 ±300lm	14 100 ±300lm	16 800 ±300lm
Färgtemp	4300K	5000K	6000K	4300K

Artikelnr.	XNBB-36P	XNBB-PL3	XNB24-34	XNB24-35	XNB24-36
Ljuskälla	Xenon	LED	Xenon	Xenon	Xenon
Ljusbild, Flood/Spot	F - S - F	F - F - F	F - F - F	F - F - F	F - F - F
Effekt	60 W	39,6 W	60 W	60 W	60W
Spänning	12-24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Paketets ljusflöde	14 100 ±300lm	10 200 ±300lm	15 000±300	14 100±300	12 300±300
Färgtemp	6000K	6000K	4300K	5000K	6000K

Extraljus Paket Rally 5 NBB225

Komplett paket med 5st Extraljus NBB Alpha 225 med diameter 225mm med ett av marknadens absolut bästa ljusbild. Nya modellen med LED positionsljus på överkanten (valfri inkoppling). Alternativet för dig som prioriterar mesta och bästa möjliga ljus. I utförande med verklig effekt på 60W xenon, motsvarar konkurrenters så kallade "70W".

Både ballast (med 3 års garanti) och xenonlampa är av typ Super fast start och High brightness.



Artikelnr.	XNBB-54	XNBB-54	XNBB-54	XNBB-PL5
Ljuskälla	Xenon	Xenon	Xenon	LED
Ljusbild, Flood/Spot	F - F - S - F - F	F - F - S - F - F	F - F - S - F - F	F - F - S - F - F
Effekt	60 W	60 W	60W	39,6 W
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Ljusflöde	28 000 ±500lm	27 000 ±500lm	23 500 ±500lm	13 600 ±500lm
Färgtemp	4300K	5000K	6000K	4300K



**XENONKUNGEN®**
Experter på fordonsbelysning.
För din säkerhets skull!



Visste du att

i Sverige inträffar i genomsnitt mer än en viltolycka var åttonde minut, varje dag året om. Det blir över 62 000 rapporterade viltolyckor på ett år. De flesta olyckor sker i skymning och under de mörka timmarna på dygnet då sikten är begränsad. Med extraljus som ger dig längre och bredare sikt minskar du drastiskt risken att bli en del av den statistiken.

Modellanpassad Skyltbelysning

Modellanpassad skyltbelysning finns till flertalet bilmodeller från dom större tillverkarna på marknaden. Så som Audi, Volvo, VW, Peugeot, Mercedes, Renault, Ford, Toyota, m.fl.

Kolla in här om vi har till din bilmodell!!!



Skyltbelysning LED till Volvo S40 | V60 | V70 | XC60 | XC90

Skyltbelysning som säljes parvis. Passar bl.a följande Volvo modeller.

C70 06-16	S80 04-16	XC60 09-16
S40 04-14	V50 04-16	XC70 08-16
S60/V60 11-16	V70 08-16	XC90 03-15

Artikelnr.	63022
Spänning	12V
Godkännande	E-Märkt
Garanti	3 år

Skyltbelysning LED till Mazda 323 | MX-5

Skyltbelysning för bl.a Mazda MX-5 och Ford Escape. Säljes parvis. Passar följande modeller:

FORD	MAZDA
Escape 2001-2007	MX-5 Miata 1998-2005
Mercury Mariner 2005-2007	MPV 2000-2006
	323 / Protege 1999-2003
	323 / Protege 52002-2003
	Tribute 2001-2006

Artikelnr.	63032
Spänning	12V
Godkännande	E-Märkt
Garanti	3 år



Skyltbelysning 41BLM 2PIN

Kompakt LED belysning för registreringsskylt med svart sarg. Läckageförseglad elektronik. Linsglas i polycarbonat och sockel i ABS.

Artikelnr.	LEA-41BLM1P
Mått (BxHxD)	70 x 42 x 40mm
LED	4st Super bright SMD
Spänning	12/24V
Fuktskydd	IP67
Godkännande	ECE R7 ECE R10
Garanti	5 år

Skyltbelysning Svart & Krom

LED belysning för registreringsskylt med läckageförseglad elektronik.

Artikelnr.	LEA-35BLME1P	LEA-35CLME
Färg	Svart	Krom
Mått (BxHxD)	76 x 41 x 30mm	76 x 41 x 30mm
LED	4st	4st
Spänning	12/24V	12/24V
Strömkabel	100cm	40cm
Garanti	5 år	5 år

Skyltbelysning LED till Citroen | Berlingo | Peugeot 207

Plug and Play (PnP) anpassad skyltbelysning. Säljes parvis.

CITROEN	PEUGEOT
C3/C3 II, C3/C4 PICASSO	206 (T1), 206+ (T3E)
C5 II/C5 BERLINGO (B9)	207(A7)
BERLINGO (M49/M59)	306, 307, 407,406
SAXO '00, XSARA, XSARA II	
XSARA PICASSO	

Artikelnr.	63026
Spänning	12V
Godkännande	E-Märkt
Garanti	3 år

Skyltbelysning LED till FIAT 500 | Renault Clio

Säljes parvis. Passar följande modeller:

FIAT	RENAULT
500 2013-2019	Clio

Artikelnr.	63025
Spänning	12V
Godkännande	E-Märkt
Garanti	3 år

Dynamiska Spegelblinkers

Den dynamiska funktionen innebär att en diod i taget slås på, vilket resulterar i ett ljusflöde som känns flytande. En effekt som inte bara ger din bil ett snyggt och modernt utseende utan också uppmärksammar dina riktnings byten i trafiken av medtrafikanter på ett tydligare och säkrare sätt!

Installeras enkelt med Plug and Play.



LUXSTAR® MERCEDEZ W204

Dynamisk blinkers till höger & vänster backspegel. 12V

Artikelnr.	63118	63118CL
Modell	Smoked	Klarglas
Godkännande	E-Märkt	E-Märkt
Garanti	5 år	5 år



LUXSTAR® TOYOTA Prius

Dynamisk blinkers till höger & vänster backspegel.

Artikelnr.	63126
Modell	Klarglas
Godkännande	E-Märkt
Garanti	5 år



LUXSTAR® FORD Ranger

Dynamisk blinkers till höger & vänster backspegel. 12V

Artikelnr.	63110	63110CL
Modell	Smoked	Klarglas
Godkännande	E-Märkt	E-Märkt
Garanti	5 år	5 år



LUXSTAR® VOLVO XC60

Dynamisk blinkers till höger & vänster backspegel. 12V

Artikelnr.	63128	63128CL
Modell	Smoked	Klarglas
Godkännande	E-Märkt	E-Märkt
Garanti	5 år	5 år



LUXSTAR® BMW | 5-6-7-serie

Dynamisk blinkers till höger & vänster backspegel. 12V

Artikelnr.	63102
Modell	Klarglas
Godkännande	E-Märkt
Garanti	5 år



LUXSTAR® HONDA CR-V

Dynamisk blinkers till höger & vänster backspegel.

Artikelnr.	63112
Modell	Klarglas
Godkännande	E-Märkt
Garanti	5 år



LUXSTAR® SUBARU WRX

Dynamisk blinkers till höger & vänster backspegel. Plug & Play

Artikelnr.	63122	63122DR
Modell	Smoked	Smoked DRL
Godkännande	E-Märkt	E-Märkt
Garanti	5 år	5 år



LUXSTAR® LAND ROVER Evoque

Dynamisk blinkers till höger & vänster backspegel. Plug & Play

Artikelnr.	63116
Modell	Klarglas
Godkännande	E-Märkt
Garanti	5 år



LUXSTAR® FORD Mondeo

Dynamisk blinkers till höger & vänster backspegel.

Artikelnr.	63108	63108CL
Spänning	Smoked	Klarglas
Godkännande	E-Märkt	E-Märkt
Garanti	5år	5 år



Saknade du den dynamiska blinkersen som passar just till din bil? Då har vi säkert den modellen i vårt lager, där vi har ett sortiment som täcker upp dom vanligaste bilmärken som finns idag!

Skanna QR-koden för att leta efter just din bilmodell!





Steg Lampa Krom

Snygg liten lampa för interiört eller exteriört montage på fordon för att lysa upp ett mindre område. Krompläterat lamp-hus i metall med transparent glas i slagtålig polycarbonat. 120 grader spridning av ljuset.

Strömförbrukning: 0.03A/13.8V, 0.04A/28V

Artikelnr.	LEA-6505WM	LEA-6505GM	LEA-6505RM
Färg	Vit	Grön	Röd
Mått (B x H)	65 x 30mm	65 x 30mm	65 x 30mm
Garanti	3 år	3 år	3 år



Interiörlampa Ø75mm Krom/Vit

En riktigt lågprofilerad LEDlampa för interiört bruk på endast 9mm och en diameter på 76mm.

Artikelnr.	LEA-7515C-WW	LEA-7515C
Färg	Krom	Krom
Färgtemperatur	3000K	6500K
Garanti	3 år	3 år

Artikelnr.	LEA-7515W-WW	LEA-7515W
Färg	Vit	Vit
Färgtemperatur	3000K	6500K
Garanti	3 år	3 år



LEDIS-ON® Interiörljus Ø150 mm

Runt interiörljus med en kraftig konstruktion av polycarbonat. Lämplig armatur för den som vill ha generöst med ljus i sitt fordon. Tack vare det opaka glaset får man en jämn spridning av ljuset.

Artikelnr.	LS-10203T
Mått (B x H x D)	300 x 12 x 53 mm
Effekt	9,6W
Spänning	Multivolt 10-30V
Fuktskydd	IP67
Garanti	2 år



LEDIS-ON® Interiörljus 300 mm

En belysning med slimmad diskret design för snygg inredning. Lämpar sig extra bra till din skåp-, last-, husbil eller husvagn.

Artikelnr.	LS-10201T
Mått (B x H x D)	300 x 12 x 53 mm
LED	67st
Effekt	13,4W
Spänning	Multivolt 10-30V
Fuktskydd	IP67



Färgad Interiörlampa Ø75mm

LED interiörlampa för fordon m.m. Lampsargen är av krom och glaset finns i färgerna röd, blå/vit, vit. Volt: 12V
Mått: 75x17mm
LED: 24st Red
Strömförbrukning 0.20A vid 13.8V.

Artikelnr.	Modell
LEA-7524RW	Röd
LEA-7524-OPQ	Frostad
LEA-7524WB	Blå / Vit
LEA-7524C	Krom
LEA-7524WR	Röd / Vit



Färgad Signallampa 24 V

Diodlampa för valfri applikation, t.ex. för signal eller mindre punktbelysning. Lamphuset gjort i rostfritt stål. Finns i 5 olika färger.
Kabel: 40cm
Hålöppning: 12mm

Artikelnr.	Modell
LEA-PLA24	Gul
LEA-PLG24	Grön
LEA-PLB24	Blå
LEA-PLR24	Röd
LEA-PLW24	Vit



LEDIS-ON® Interiörljus 600 mm

En belysning med slimmad diskret design för snygg inredning. Lämpar sig extra bra till din skåp-, last-, husbil eller husvagn.

Artikelnr.	LS-10202T
Mått (B x H x D)	600 x 54 x 12mm
LED	134st
Effekt	26,8W
Spänning	Multivolt 10-30V
Fuktskydd	IP67



LEDIS-ON® Interiörlampa Ø186 mm

Stor oval lampa med måtten 186 x 66mm och 650 faktiska lumen. Försedd med TouchSwitch brytare och 3 olika ljusstyrkor.

Artikelnr.	LEA-18621WM-SW
Mått (B x H x D)	186 x 66 x 16mm
Spänning	12-24V
Färgtemp.	4500K
Fuktskydd	IP67
Garanti	2 år





Poppy Doftflaska 150 ml

Poppy, originalet från Grace Mate i Japan har länge varit favoriten för doft i bilar och lastbilar. Ställbar vridkork för val av doftintensitet.
Finns i 11 olika smaker. Bättre pris vid köp av flera!

Artikelnr.	9020
Mått (B x H x D)	90 x 95 x 95mm
Volym	150ml
Montering	Dubbelhäftande tejp



Nightshift® Blixtljusramp PS30M 356 mm (R65) Magnet

En LED-platta för att ställa sin Poppy på, för att öka den visuella effekten. 20 olika färger med justerbar ljusstyrka i 3 olika lägen; rainbow, breathe & stobe. Kommer även ihåg dina senaste inställningar. Finns i 2 olika varianter, USB & ciggkontakt.


Artikelnr.	9034	9034C
Mått (Ø x H)	50 x 10mm	50 x 10mm
Spänning	5V via USB-uttag	12-24V via Cigguttag
Montering	klisterplatta	klisterplatta



Smarter® Campinglampa | Batteri- bank 5200mAh

Smarter Campinglampa är ett perfekt tillbehör för er som älskar vildmarkslivet, men även till er som bara vill ta det lugnt i husbilen. Flera smidiga funktioner. Som tex ficklampa, 3 läges dimbart ljus. myggläge med varmt ljus. batteribank m.fl!

Artikelnr.	8104
Mått (L x B x H)	235 x 40 x 40mm
Batteribank	5200mAh
Garanti	1år



Koppbelysning USB

2st snygga puckar med RGB-belysning till bilens mugghållare. En sensor aktiverar belysningen när det är mörkt nog i bilen. Ovensidan har en lätt rökfärgad spegel. 7 olika färger i 3 olika lägen; solid, breathe & rainbow. Laddas upp via bifogad USB-kabel. Sugkopp medföljer för att lätt kunna ta upp ur mugghållaren.

Artikelnr.	9035
Mått (Ø x H)	68 x 9mm
Spänning	12-24V via Cigguttag
Ljutfärg	7 färger olika i 3 olika lägen



OSRAM Onyx LED Copilot 12/24V

LED läslampa med behagligt varmvitt ljus. Med flexibel och böjbar ledarm. Du pluggar enkelt in den i fordonets cigg-
eluttag. Effekt 0.5W

Artikelnr.	OS-LEDONYX
Spänning	12-24V
Ljutfärg	3200K
Längd	391mm
Garanti	2 år



Styrpanel med Inbyggt Relä

Belyst styrpanel och kopplingsbox när du behöver rejält med ljus på dina fordon. Funktionsmärken på panelen som tydligt visar vilken knapp som gör vad. Upp till 8 olika funktioner kan programmeras.

Artikelnr.	42044
Mått (B x H x D)	115 x 65 x 14mm
Spänning	12-24V
Max effekt	600W/12VDC 1200W/24VDC
Antal utgångar	8st



Smarter® LENNY 2.0 Inspektionslampa

Uppladdningsbar inspektionslampa med justerbar ljusstyrka. Vinklingsbart huvud. Magnetbas och krok för lättare placering
Uppladdning via USB (kabel inkluderad). Ficklampa, Inspek-
tionsljus i 2 nivåer och blinkande varningsljus i röd

Funktioner: Ficklampa, Inspektionsljus i 2 nivåer och blinkan-

Artikelnr.	8106
Mått (B x H x D)	165 x 42 x 30mm
Batteri	2000mAh
Laddning	via USB (kabel inkluderad)



Smarter® Vevradio/Solar | AM/FM

En praktisk nödradio som kan laddas upp med inbyggda solceller. Skulle det vara mulet väder så laddar man batteriet enkelt med handveven! Perfekt att ha i stugan, husvagnen, tältsemester eller helt enkelt ha med den i bilen, utfall att. Radion är även försedd en strömsnål LED-lampa. En annan smidig funktion är USB-utgången, där man kan ladda sin mobiltelefon! Detta görs via en USB-kontakt under det väderskyddade gummilocket.

Artikelnr.	8105
Mått (B x H x D)	129 x 61 x 45mm
USB utgång	Ja
Garanti	1 år



LED Autolamps är en marknadsledande tillverkare av ett exklusivt utbud av helt europeisk certifierad kommersiell fordonsbelysning.

Med ett omfattande sortiment av bak-, markerings- och arbetslampor, interiörbelysning och varningsprodukter som är oöverträffade i kvalitet och prestanda.



A Trusted Australian Brand



Baklampor 150BARE 12V

En kombinationslampan med läckagesäkra anslutningar, vilket gör lampan fullt dränkbar! Med andra ord perfekt för båt-släpet och andra blöta miljöer!

Strömförbrukning vid 13,8V:

- Stoppljus 0.15A
- Bakljus 0.07A
- Blinker 0.11A

Artikelnr.	LEA-150BARE2
Mått (B x H x D)	150 x 80 x 24mm
Spänning	12V
Garanti	Livstid



Baklampor 101BAR2 12V

Ett litet kraftigt LED kombinationsbakljus till ett riktigt bra pris. Tillverkad i förseglad elektronik och därmed 100% vattentät. Låg energiförbrukning och för utanpåliggande montage.

Strömförbrukning vid 12V:

Stoppljus 0,08A
Blinker 0,07A
Bakljus 0,01A

Artikelnr.	LEA-101BAR2
Mått (B x H x D)	100 x 100 x 22mm
Spänning	12 V
Fuktskydd	IP67
Godkänd enl.	ECE, EMC, ADR, R1, S1, E9, 2A, 1A
Garanti	3 år



Båttrailer Set

En slimmad kombinationslampan med hög kvalitet som är särskilt framtagen för båttrailer. Läckageförseglad elektronik gör lampan helt dränkbar! Levereras parvis för vänster/ höger sida.

Strömförbrukning vid 13,8V:

- Stoppljus 0,32A
- Bakljus 0,04A
- Blinker 0,39A

Artikelnr.	LEA-200BARLPM2E
Mått (B x H x D)	200 x 113 / 92 x 28mm
Spänning	12/24 V DC
Fuktskydd	IP67
Godkänd enl.	ECE, EMC, ADR, R1, S1, E9, 2A, 1A
Garanti	5 år



Baklampor 151BARE2 12V

Kombinationslampor som ersätter nuvarande bakljus på släp och trailer. Utanpåliggande montering och kan placeras både liggandes och stående. Förseglad elektronik till lågt pris.

Strömförbrukning:

- Stoppljus 0,08A
- Bakljus 0,01A
- Blinkers 0,07A

Artikelnr.	LEA-151BAR2
Mått (B x H x D)	150 x 80 x 22mm
Spänning	12 V
Fuktskydd	IP67
Godkänd enl.	ECE, E9, R3, R6, R7, R10, ADR
Garanti	3 års funktionsgaranti



Baklampor 100BARE2 LED

Ett paket om 2st kombinationslampor med läckage säkrade anslutningar. En fullt dränkbar lampan som gör den perfekt för båtsläp och andra blöta miljöer!

Strömförbrukning vid 13,8V:

- Stoppljus 0,15A
- Bakljus 0,07A
- Blinker 0,11A

Artikelnr.	LEA-100BARE2
Mått (B x H x D)	100 x 100 x 22mm
Spänning	12V
Fuktskydd	IP67
Godkänd enl.	R3, R6, R7
Garanti	Livstid



Baklampor 99ARLL2

Set om 2st 99ARL LED kombinationslampor i kompakt format med förseglad elektronik till rejält lågpris. Integrerad skylt-belysning på lampans ena sida.

Strömförbrukning: 13,8V

Stoppljus 0,07A
Bakljus/Skyltbelysning 0,07A
Blinkers 0,08A

Artikelnr.	LEA-99ARLL2
Mått (B x H x D)	107 x 107 x 23mm
Spänning	12V
Fuktskydd	IP67
Godkänd enl.	ECE
Garanti	5 års



DogBone Kombinationslampan

Dogbone har en unik design med 8 st ljusstarka LED-lampor. Damm och vattentät, monteras enkelt med bifogad dubbel-häftande tejp.

Artikelnr.	LEA-DB2
Mått (B x H x D)	150 x 50 x 23mm
Spänning	12V
Fuktskydd	IP67
Godkänd enl.	ECE
Garanti	2 års



Nightshift® Baklampa 190BLI2

En multifunktionell LED-lampa när du vill ersätta eller komplettera befintliga lampor på din trailer eller släpvagn. Utrustad med polykarbonatlins för lång hållbarhet. Garanti tiden är 2 år.

Artikelnr.	66011
Mått (B x H x D)	190 x 100 x 37mm
Spänning	10-30V DC
Fuktskydd	IP67
Godkänd enl.	ECE R10
Miljö	-40C - -80C
Garanti	2 års funktionsgaranti



Nightshift® Baklampa 280BLI2

En komplett multifunktionell LED baklampa med inbyggda funktioner som markerings-, blinkers-, broms-, dim- och backljus. Kompletterar eller ersätter befintlig belysning på tex. trailer och släpvagnar.

Artikelnr.	66012
Mått (B x H x D)	284 x 100 x 37mm
Spänning	10-30V DC
Fuktskydd	IP67
Godkänd enl.	ECE R10
Miljö	-40C - -80C
Garanti	2 års funktionsgaranti



Nightshift® M60 Positionslys

Mycket tålig markeringslampa med låg vikt, byggd i plast och polycarbonat. Klarar extrema temperaturer och har låg elförbrukning vilket innebär en säker drift under lång tid. Storlek (B x H x D) 60 x 32 x 26mm, Spänning 12V, Fuktskydd IP67, Garanti 2 år.

Färg	Artikelnr.
Amber	67101A
Röd	67101R
Vit	67101W



Nightshift® M65 LED Positionslys

Litet markeringsljus med måtten B65 x H26 x D20mm som med effektiva dioder syns på vägarna. Lämpar sig främst som front-, bak- och sidomarkering på tyngre fordon som Lastbilar, Släp, Bussar eller liknande. Spänning 12V, Fuktskydd IP67, Garanti 1 år.

Färg	Artikelnr.
Amber	67125A
Röd	67125R
Vit	67125V

Kombinationslampa | 95mm
Stopp | Bak | Blinkers

LED-lampa med bak- och backljusfunktion samt blinkers. Läckageförsäglad elektronik. Strömförbrukning 0,15A vid 13,8V



Lamsarg 100mm | 95-series

Lampsarg i slagtålig svart ABS för 95-seriens alla kombinationslampor. Mått 100x23mm.

Artikelnr.	LEA-95AM	LEA-95RM	LEA-95WM	LEA-95STIM	LEA-95BKT
Modell	Blinkers / Orange	Baklampa / Röd	Backljus / Vit	Stopp / Bak / Blinkers	Lampsarg
Mått (Ø x D)	95 x 8/18mm	95 x 8/18mm	95 x 8/18mm	95 x 8/18mm	100 x 23mm
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	
Bak- & Stopppljus	Ja	Ja	Ja	Ja	
Blinkfunktion	Nej	Nej	Nej	Ja	
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år	



Markeringsljus 2-LED 12/24V

Markeringslampa Amber är bestyckad med 2st effektiva LED som ger en uppseendeväckande ljusstyrka. Används som sido-markeringslampa eller blinkers till yrkesfordon, lastbil, transportbil, släpvagnar eller till hobby-byggen. 5 år funktionsgaranti. Godkänd enligt ECE. Multivolt 12/24 V och med ett fuktskydd på IP67, fukt- och dammtätt.

Färg	Artikelnr.
Amber	LEA-7922AM2
Röd	LEA-7922RM2
Vit	LEA-7922WM2



Rund Markering 28 mm

Lågprofilerad sidomarkeringslampa med LED för infällt montage i kraftigt hölje av gummi och med mantlat anslutningskablage, vilket gör den helt dränkbart, rostfri, stöttålig med 5 års garanti på det!

Färg	Artikelnr.	2PIN
Gul	LEA-181AME	Nej
Gul	LEA-181AME2P	Ja
Röd	LEA-181RME	Nej
Röd	LEA-181RME2P	Ja
Vit	LEA-181WME	Nej
Vit	LEA-181WME2P	Ja
Grön	LEA-181GME	Nej
Blå	LEA-181BME	Ja

NIGHTSHIFT RANGER

Letar du efter arbetsbelysning i klassiskt design att bestycka ditt arbetsfordon med? Ja då är Ranger från Nightshift något för dig! Ranger-serien har en enhetlig produktlinje om 6 lampor med samma

färgtemperatur i olika watt-tal och avsedda för olika användningsområden. Allt paketerat i en kompakt, robust och estetiskt tilltalande design! Utmärkande för Ranger är att vi har vi bestyckat serien med LED-chip från Osram för bästa ljusupplevelsen. Färgtemperaturen ligger på 5500 Kelvin vilket ger dig ett krispigt kallt dagsljus med god färgåtergivning, detta gör Ranger särskilt lämpligt som arbetsbelysning eller vid till exempel övervakning!



Nightshift® RANGER WL20

En flexibel LED arbetslampa från Nightshift Ranger serien med kompakt design och 4 högkvalitativa dioder från Osram. Arbetslampan är utrustad med en formgjuten DT-kontakt

Artikelnr.	Round: 70040 Square: 70041
Mått (B x H x D)	74 x 100 x 35mm
LED	Osram 4x5W
Ljusflöde, Rå/Faktiska	1500/1200lm
Spänning	9-32V
Effekt	20W
Strömförbruk.	12V/1A 24V/0,5A
Färgtemp.	5500K
Fuktskydd	IP65
Garanti	5 år



Nightshift® RANGER WL30

Ett kraftfullt och robust arbetsljus med DT-kontakt för fukt-säkersäker anslutning och fäste i rostfritt stål samt okrossbar polykarbonatlin.

Artikelnr.	Round: 70042 Square: 70043
Mått (B x H x D)	85 x 112 x 45mm
LED	Osram 6x5W
Ljusflöde, Rå/Faktiska	2350/1880lm
Spänning	9-32V
Effekt	30W
Strömförbruk.	12V/1,5A 24V/0,8A
Färgtemp.	5500K
Fuktskydd	IP65
Garanti	5 år



Nightshift® RANGER WL30 Backljus

Ett flexibelt LED backljus med kompakt design. Perfekt att montera bakom bilen för att undvika att backa på något!

Artikelnr.	70045
Mått (B x H x D)	150 x 55 x 35mm
LED	Osram 6stx5W
Ljusflöde, Rå/Faktiska	2300/1840lm
Spänning	9-32V
Effekt	30W
Strömförbruk.	12V 1,1A 24V 0,6A
Färgtemp.	5500K
Fuktskydd	IP65
Garanti	5 år



Nightshift® RANGER WL45 Square

Med ett djup om endast 40 mm är denna belysning ett premiumalternativ för dig som söker ett kompakt kraftpaket.

Artikelnr.	70044
Mått (B x H x D)	130 x 124 x 40mm
LED	Osram 9stx5W
Ljusflöde, Rå/Faktiska	3500/2800lm
Spänning	9-32V
Effekt	45W
Strömförbruk.	12V 2,3A 24V 1,2A
Färgtemp.	5500K
Fuktskydd	IP65
Garanti	5 år

NIGHTSHIFT HEAVY DUTY | PRO

Denna serien ifrån Nighshift är utan tvekan vårt mest rejäla arbetsljus någonsin! Lyktans hus är gjort i aluminium, fäst med en kraftigt konsolfot i rostfritt stål och lins i polykarbonat klass 5. Tack vare en IP69K klassning så tål dessa lyktor riktigt tuffa tag i alla tänkbara väder som den kan tänkas utsättas för! Genomgående för serien är ett 10 watts Osramchip,

för rejält med kraft och långvarighet. 85graders spridningsvinkel gör att ni får ett brett och långt arbetsljus, vilket garanterar god översikt på arbetsplatsen. Lyktan är multivolt anpassad, fungerar från 9-32V och är EMC godkänd med CISPR 25 certifiering, för att inte störa ut annan eventuell utrustning. Inkopplingen gör man enkelt genom den vattentäta och integrerade DT-kontakten. Som ni förstår har det inte sparats in på något vad det gäller detta arbetsljus. Kort och gott rejält med ljus och tål mycket stryk!

HEAVY DUTY PRO Serien:
LED: Osram 10Watts
Volt: 9-32V
Ljusbild: Flood 85°
Färgtemperatur: 5700-6000K
Garanti: 2 år



Nightshift® Heavy Duty PRO WL40

Liten men tuff! För dig som kräver en pålitlig armatur som ger mycket lumen men också tål riktigt tuffa tag.

Artikelnr.	70853
Mått (B x H x D)	123 x 96 x 77mm
LED	Osram 4st x 10W
Ljusflöde, Rå/Faktiska	4800/3400lm
Spänning	9-32V
Effekt	40W
Strömförbruk.	12V / 2,5A 24V 1,2A
Färgtemp.	5700K
Fuktskydd	IP69K
Garanti	2 år



Nightshift® Heavy Duty PRO WL90

LED-belysning utrustad med högkvalitativa OSRAM dioder för krävande yrkesbruk. Imponerande ljusbild som ger ett exceptionellt ljusutbud förhållande till effekten!

Artikelnr.	70855
Mått (B x H x D)	162 x 130 x 87mm
LED	Osram 9st x 10W
Ljusflöde, Rå/Faktiska	10800/7650lm
Spänning	9-32V
Effekt	90W
Strömförbruk.	12V / 5,6A 24V / 2,8A
Färgtemp.	6000K
Fuktskydd	IP69K
Garanti	2 år



Nightshift® Heavy Duty PRO WL120

Med 85graders spridningsvinkel, 10200 lumen och 120W är det inget som kommer undan att lysas upp!

Artikelnr.	70852
Mått (B x H x D) med fäste	183 x 134,5 x 88mm
LED	Osram 12st x 10W
Ljusflöde	10200lm
Spänning	9-32V
Effekt	120W
Strömförbruk.	12V / 1,1A 24V / 0,6A
Färgtemp.	5500K
Fuktskydd	IP69K
Garanti	2 år



Nightshift® Heavy Duty PRO WL580

Ett av marknadens tuffaste och starkaste arbetsljus på hela 46 400lm(!) För dig som vill jobba i dagsljus dygnet runt!

Artikelnr.	70871
Mått (B x H x D)	367 x 238 x 90mm
LED	Osram 58st x 10W
Ljusflöde, Rå/Faktiska	46400lm
Spänning	9-32V
Effekt	580W
Strömförbruk.	12V / 34,6A 24V / 17,3A
Färgtemp.	5500K
Fuktskydd	IP68
Garanti	2 år



Nightshift® BAR120 | BAR180

Ljusstark arbetslampan med räckvidd upp till 40 m. Tålig lykta i aluminium, lackad med välskyddande Powdercoat för användning i miljöer där den utsätts för hårda prövningar.

Artikelnr.	158312	158313
Modell	BAR120	BAR180
Mått (B x H x D)	563 x 65 x 78mm	820 x 80 x 65mm
Ljusbild	Flood 90°	Flood 90°
LED	40st 3W Cree (US)	60st 3W Cree (US)
Faktiska lumen	6600lm	9900lm
Spänning	10-30V DC	10-30V DC
Effekt	82,8W	117,6W
Färgtemp.	6000K	6000K
Fuktskydd	IP67	IP67
Garanti	2 år	2 år



Nightshift® WL63

Robust arbetsljus från Nightshift! Frostad lins ger er en homogen ljusbild på hela 5040lm vilket motsvarar 3 bilar helljus tillsammans!

Artikelnr.	70013
Mått (B x H x D) med fäste	183 x 134,5 x 88mm
LED	9st x 7W Cree LED
Ljusflöde	5040lm
Spänning	9-36V
Effekt	63W
Strömförbruk.	12V/2,8A 24V/1,4A
Färgtemp.	5000K
Fuktskydd	IP68
Garanti	1 år



OSRAM LEDriving Cube VX80-P

4 kraftfulla och högpresterande LED-lampor som ger en spotbild med lång räckvidd upp till 114 meter. Vilket ger föraren gott om förvarning både på arbetet och ute i terrängen. Livslängd på upp till 5 000 timmar.

Artikelnr.	OS-LEDWL101SP
Mått (B x H x D)	80 x 70 x 85mm
LED	4st x Osram LED
Ljusflöde, Rå/Faktiska	1300lm
Spänning	12 / 24V
Effekt	20W
Färgtemp.	6000K
Fuktskydd	IP67
Garanti	2 år



Nightshift® WL90 Curved

PRO WL90 Curved ger en väldigt bred och jämn ljusbild i 120° vinkel, perfekt för att lysa upp en bredare yta. Ett arbetsljus som är bäst ämnad för t.ex. traktor, grävmaskin, ATV/UTV m.m.

Artikelnr.	70851
Mått (B x H x D)	147 x 105 x 73 mm
LED	9st x 10W LED Osram
Ljusflöde, Rå/Faktiska	7800lm
Spänning	9-36V
Effekt	90W
Strömförbruk.	12V / 7,5A 24V / 3,75A
Färgtemp.	6000K
Fuktskydd / Miljö	IP68K / -40°C ~ +60°C
Garanti	2 år



Nightshift® WL15 Arbetslampan

Nightshift WL15 är en ny serie prisvärd arbetsbelysning som är robust, har låg ljusförlust och lång ljusbild. Helt enkelt perfekt för nattskiftet.

Artikelnr.	70002
Mått (BxHxD)	145 x 48 x 78mm
LED	5st x 3W
Ljusflöde, Rå/Faktiska	1200lm
Spänning	10-30V
Effekt	15W
Färgtemp.	6000K
Miljö	IP67 -40°C till +65°C
Garanti	1 år



Nightshift® WL40 Combo

Nightshift® WL40 Combo är en serie med prisvärd och robust arbetsbelysning som har låg ljusförlust och en kombinerad ljusbild, som ger dig både långt och brett ljus.

Artikelnr.	158021
Mått (B x H x D)	165 x 36 x 60 mm
LED	8st x 5W Samsung
Ljusflöde, Rå/Faktiska	2380 / 1931lm
Spänning	9-32V
Effekt	24W
Strömförbruk.	12V / 2A
Färgtemp.	6000K
Miljö	IP68 -40°C ~ +85°C
Garanti	1 år



OSRAM LEDriving VX120S-WD

Imponerande arbetsljus med 13 kraftfulla och högpresterande LED-lampor med en räckvidd på 36 meter. En färgtemperatur nära 6000K ger dig en dagsljusliknande miljö.

Artikelnr.	OS-LEDDL108WD
Mått (B x H x D)	121 x 48 x 131mm
LED	14st x 10W
Ljusflöde	1100lm
Spänning	9-32V
Effekt	15W
Kastlängd	36m / 1Lux
Färgtemp.	6000K
Fuktskydd	IP69K
Garanti	5 år



OSRAM LEDriving VX120S-WD

Imponerande arbetsljus med 13 kraftfulla och högpresterande LED-lampor med en räckvidd på 36 meter. En färgtemperatur nära 6000K ger dig en dagsljusliknande miljö.

Artikelnr.	OS-LEDDL109WD
Mått (B x H x D)	113 x 56 x 127mm
LED	13st x 10W
Ljusflöde	1100lm
Spänning	9-32V
Effekt	15W
Kastlängd	36m / 1Lux
Färgtemp.	6000K
Fuktskydd	IP69K
Garanti	5 år






BULLPRO CENTUM 100W 6000K

Denna kraftfulla arbetslampan genererar mer än 8000 lumen, vilket gör den till en av de mest ljusstarka lamporna på marknaden. Den speciella polykarbonatlinsen är både stöttålig och värmebeständig, vilket garanterar lampans långa livslängd.

Artikelnr.	TD1603-300457
Mått (B x H x D)	113 x 113mm
LED	5st x Cree LED
Ljusflöde, Rå/Faktiska	8 000lm
Spänning	9-32V
Effekt	100W
Färgtemp.	6000K
Garanti	2 år



BULLPRO CENTUM 100W 4500K

Denna kraftfulla arbetslampan genererar mer än 8000 lumen, vilket gör den till en av de mest ljusstarka lamporna på marknaden. Den speciella polykarbonatlinsen är både stöttålig och värmebeständig, vilket garanterar lampans långa livslängd.

Artikelnr.	TD1603-300458
Mått (B x H x D)	113 x 113mm
LED	5st x Cree LED
Ljusflöde, Rå/Faktiska	8 000lm
Spänning	9-32V
Effekt	100W
Färgtemp.	6000K
Garanti	2 år



BULLBOY 180W

4 kraftfulla och högpresterande LED-lampor som ger en spotbild med lång räckvidd upp till 114 meter. Vilket ger föraren gott om förvarning både på arbetet och ute i terrängen. Livslängd på upp till 5 000 timmar.

Artikelnr.	TD1603-300268
Mått (B x H x D)	135 x 135 x 90mm
LED	12st x Osram P8
Ljusflöde, Rå/Faktiska	21 600lm
Spänning	10-30V
Effekt	180W
Färgtemp.	6000K
Fuktskydd	IP67/IP69K
Garanti	3 år



Nordic Lights SCORPIUS PRO 445

PRO WL90 Curved ger en väldigt bred och jämn ljusbild i 120° vinkel, perfekt för att lysa upp en bredare yta. Ett arbetsljus som är bäst ämnad för t.ex. traktor, grävmaskin, ATV/UTV m.m.

Artikelnr.	TD1605-984702B
Mått (B x H x D)	108 x 108 x 87mm
LED	14st x
Ljusflöde, Rå/Faktiska	4 400lm
Spänning	12-24V
Effekt	50W
Strömförbruk.	12V/7,5A 24V/ 3,75A
Färgtemp.	5000K
Fuktskydd	IP68, -40°C till +85°C
Garanti	2 år



BULLPRO CENTUM 20W

Med inbyggt DT-uttag är den här lampan otroligt enkel att installera och använda. Kan hantera spänningar från 12 till 36V, vilket gör den lämplig för ett brett utbud av applikationer.

Artikelnr.	TD1603-300270
Mått (B x H x D)	114 x 114 x 52mm
LED	13st x OSRAM
Faktiskt Ljusflöde	1 300lm
Spänning	12-36V
Effekt	20W
Ljusbild	Flood 60°
Miljö	IP68
Garanti	3 år



BULLPRO CENTUM 20W Rund

Med inbyggt DT-uttag är den här lampan otroligt enkel att installera och använda. Kan hantera spänningar från 12 till 36V, vilket gör den lämplig för ett brett utbud av applikationer.

Artikelnr.	TD1603-300271
Mått (B x H x D)	122 x 150 x 45mm
LED	16st x OSRAM
Ljusflöde, Rå/Faktiska	1 300lm
Spänning	12-36V
Effekt	20W
Färgtemp.	Flood 60°
Miljö	IP68
Garanti	3 år



Nordic Lights 44W

Designad för att klara av krävande arbetsförhållanden, levererar den starkt, fokuserat ljus för att göra ditt jobb lättare och säkrare.

Artikelnr.	TD1605-988295B
Mått (B x H x D) med fäste	98 x 91 x 85mm
LED	12st
Ljusflöde	3 000lm
Spänning	12-24V
Effekt	44W
Strömförbruk.	24V / 1.5A 12/2.8A
Färgtemp.	5000K
Fuktskydd	IP68
Garanti	5 år



Nordic Lights KL1401


KL1401 ger dig enastående ljuskraft och kvalitetskonstruktion. Med ett operativt ljusflöde på 2000lm, är detta kraftfulla varningsljus utformat för att synas i alla förhållanden.

Artikelnr.	TD1605-982802B
Mått (B x H x D)	110 x 137 x 74mm
LED	10st
Ljusflöde, Rå/Faktiska	2 150 / 3 200lm
Spänning	12-24V
Effekt	42W
Godkännande	EMC CISPR25 CL5
Färgtemp.	5700K
Fuktskydd	IP68, IP6K9K
Garanti	5 år



NIGHTSHIFT | REVO

Nightshift Revo är en smidigt och nätt armatur med inbyggd blyxtljus. Trots sin storlek ger den en stark och bred ljusbild (flood) som lämpar sig både som arbetsljus eller backljus där den även är godkänd enligt ECE R23. Revo levererar ett krispigt vitt ljus på 6000K med 2700lm som ger dig en räckvidd på upp till 37m. Blyxtljuset är bestyckade med 4st 3W amber dioder, så du lär synas på riktigt långt håll.



Kolla in blyxtmönstret på REVO här!





Artikelnr.	70863
Mått	L164xH41xB61
LED	32W, 4 x 8W +4 x 3W Amber
Verklig effekt	12W
Rå/Faktiska lumen	3 200lm/ 2 700lm
Spänning	9-36V
Ström	12V/1.9A 24/1.0A
Miljö	IP68, -40°C ~TILL + 65°C
Kabel	DT-4 Pol
Vikt	0,5 Kg
Fuktskydd	IP69K
Klassning	ECE R23, R65, R10, CE, EMC, RoHS
Vibrationsklass	20G

NIGHTSHIFT | TIL24/48

Ett arbetsljus som passar perfekt för att monteras på t.ex. lastplanet, skåpet, traktorn eller tröskan! Medföljande fästen gör att lyktan kan monteras i 35/48 eller 90 graders vinkel. Hur ni monterar beror helt enkelt på var ni behöver ljuset. Arbetsljuset kan drivas både på 12 och 24 volt system. Säkrat för strömspikar upp till 36V. TIL 24 har en effekt på 24W och 2200lumen vilket motsvarar ungefär 2 stycken vanliga helljus i ren ljusmängd. Certifikat: ECE R3/R10, CE, CISPR25, Class-3.



Artikelnr.	70860	70861
Modell	TIL24	TIL48
Mått	130x42x42 mm	242x42x42 mm
LED Chip	4x6 W LEDs	8x6 W LEDs
Faktiska Lumen	2200 lm	4700 lm
Volt	12-24V DC	12-24V DC
Effekt	24 W	24 W
Färgtemperatur	5700 K	5700 K
Ljusbild	Fjärr 70°	Fjärr 70°
Kastlängd	1Lux 59m	1Lux 80m
Fuktskydd	IP68	IP68
Kabel	DT-Kontakt	DT-Kontakt
Garanti	2 år	2 år



OPTIBEAM OCTAX 4.0

Litet kraftfullt runt arbetsljus med ett 10W Cree XML-led-chip som ger er rikligt med ljus! Finns som 20° Spot eller 50° Flood.

Artikelnr.	TD1603-300720
Mått (BxHxD)	115 x 115 x 81mm
Ljusflöde	5000lm
Spänning	9-36V
Strömförbrukning	3,50A / 13,7V
Färgtemp.	5500K
Fuktskydd	IP68
Anslutning	DTP-2-polig
Garanti	3 år

OPTIBEAM OCTAX 6.0

Litet kraftfullt runt arbetsljus med ett 10W Cree XML-led-chip som ger er rikligt med ljus! Finns som 20° Spot eller 50° Flood.

Artikelnr.	TD1603-300729
Mått (BxHxD)	115 x 115 x 81mm
Ljusflöde	6100lm
Spänning	9-36V
Strömförbrukning	5,30A / 13,7V
Färgtemp.	5500K
Fuktskydd	IP68
Anslutning	DTP-2-polig
Garanti	3 år



Nightshift® WL10-Round Arbetsljus

Litet kraftfullt runt arbetsljus med ett 10W Cree XML-led-chip som ger er rikligt med ljus! Finns som 20° Spot eller 50° Flood.

Artikelnr.	70020	70021
Ljusbild	50° Flood	20° Spot
Mått (ØxD)	50 x 50mm	50 x 50mm
LED	1st 10W Cree XML	1st 10W Cree XML
Ljusflöde	870lm	870lm
Spänning	12-32V DC	12-32VDC
Effekt	9,5W	9,5W
Färgtemp.	6000K	6000K
Fuktskydd	IP68	IP68
Livslängd	~30.000 timmar	~30.000 timmar
Garanti	2 år	2 år



Nightshift® WL10-Square Arbetsljus

Litet kraftfullt fyrkantigt arbetsljus med ett 10W Cree XML-led-chip som ger er rikligt med ljus! Finns som 20° Spot eller 50° Flood.

Artikelnr.	70022	70023
Ljusbild	50° Flood	20° Spot
Mått (BxHxD)	50 x 50 x 50mm	50 x 50 x 50mm
LED	1st 10W Cree XML	1st 10W Cree XML
Ljusflöde	880lm	880lm
Spänning	12-32V DC	12-32VDC
Effekt	8,1W	8,1W
Färgtemp.	6000K	6000K
Fuktskydd	IP68	IP68
Livslängd	~30.000 timmar	~30.000 timmar
Garanti	2 år	2 år



VARNINGSLJUS VAD GÄLLER?

Varningsljus kommer i många skepnader och med många namn. Oavsett utformning eller benämning så har de alla en gemensam uppgift i trafiken – att varna omgivningen för något. Men att veta vilket varningsljus man får lov att använda och när det är tillåtet att använda, är inte alltid så enkelt att hålla reda på. Vi guidar dig rätt.

När får man använda varningsljus?

Saftblandare, rotorfyr eller blyxtljus. Vad du än kallar ditt varningsljus så är det viktigt veta när du får använda det. Reglerna ser olika ut i olika länder men grunden för användning av varningsljus är att de endast får användas för att varna för hinder eller annan fara för övrig trafik. Användningen är reglerad till vägarbeten, bärgningar och transport av det bärgade fordonet, vid fordonskontroll av bilinspektör, vid olycksplats och om fordonsbredden inklusive utrustning överstiger 3 m. De ska även användas på vägtransportledare vid eskort av lång, bred eller tung transport.

Vad gäller för privatpersoner?

Som privatperson får du aldrig använda blinkande varningsljus på bilens tak. Om du som privatperson fraktar något med personbil i dagsljus som sticker ut mer än 1 meter framåt eller bakåt, ska detta märkas ut med flagga eller liknande i tydliga färger. I mörker ska detta


märkas ut med flagga eller liknande i tydliga färger. I mörker ska lasten istället märkas ut med röda reflexer och röd belysning baktill och vita reflexer och vit belysning framtill. På sidorna av fordonet använder man vid behov orangea reflexer och orange belysning.

Vilka varningsljus är godkända?

I Sverige är endast varningslampor med orange sken som sitter på ett motorfordon tillåtet. Blått blinkljus är endast tillåtet för uttryckningsfordon. Varningsljus måste vara typgodkända enligt ECE R65 Klass 1, vilket innebär att ljuset måste vara monterat så att man ser det på 1,2 meters höjd och 360 grader runtom fordonet när man står på 20 meters avstånd. I vissa fall kan uppdragsgivaren begära att man ska ha varningsljus som klarar klass 2. Det i sin tur innebär att varningsljuset ska ha en funktion där man kan dimma ner ljuset när det är mörkt ute.

Vad är skillnaden mellan varningsljus och blyxtljus?

Blyxtljus är en form av varningsljus som blinkar i antingen vitt eller orange och ofta är platt i sin utformning. Blyxtljus monteras fram, bak eller på sidorna för att varna runtom fordonet. Oftast används blyxtljus som komplement till ett eller flera varningsljus på fordonets tak. Det är endast arbetsfordon som får använda blyxtljus i trafiken.



W LED-Ramp med varningsljus 561mm

W LED-ljusramp erbjuder en imponerande belysningslösning med kraftfull prestanda och pålitlighet. Med sitt varumärke för kvalitet och långvarig hållbarhet, levererar denna ljusramp det

ljus du behöver för att möta alla dina behov. Oavsett om det är för arbetsfordonet, off-road äventyret eller andra belysningsbehov.

Artikelnr.	TD1605-NS3852
Mått (BxHxD)	561 x 67 x 70 mm
Positionljus	Gul / Vit
Blyxtfunktion	Ja, R65
Ljusflöde Faktiska	5550lm
Spänning	10-30V
Effekt	81W
Strömförbruk.	5.9A / 13.7 V
Färgtemp.	5700 K
Fuktskydd	IP67



W-Light LED-Ramp med blyxtljus


En robust ljusramp som erbjuder en ljusramp med stark och jämn ljusstråle, vilket gör den perfekt för arbete under svåra ljusförhållanden.

Artikelnr.	TD1605-NS3854
Mått (BxHxD)	1002 x 40 x 54mm
Positionljus	Ja, Gul / Vit
Blyxtfunktion	Ja, R65
Ljusflöde Rå/Faktiska	6 245lm
Spänning	10-30V
Effekt	210W
Strömförbruk.	6.7A / 13.7 V
Färgtemp.	5700K
Fuktskydd	IP67

W-Light COMBER 2 Framless

KL1401 ger dig enastående ljuskraft och kvalitetskonstruktion. Med ett operativt ljusflöde på 2000lm, är detta kraftfulla varningsljus utformat för att synas i alla förhållanden.

Artikelnr.	TD1605-NS3848
Mått (BxHxD)	543 x 56 x 74mm
Positionljus	Ja, Orange / Vit
Ljusflöde Rå/Faktiska	13 800 / 9 200lm
Spänning	12-24V
Effekt	106W
Strömförbruk.	7.71A / 13.7 V
Färgtemp.	5400K
Fuktskydd	IP68, IP6K9K
Garanti	1 år



Blixtljusramp RADIANT 1236mm

En ljusramp med avancerad teknologi som både är kraftfull och flexibel med sina 12 olika blyxtmönster. Oavsett miljö eller behov, så kan du anpassa ljusrampen efter dina krav. Den är även Class 2-godkänd (TA2), vilket bekräftar dess kvalitet och tillförlitlighet.

Art.Nr	TD-2138
Ljutfärg	Orange ljus
Cruise light	ja
Mått (BxDxH utan och med fäste)	1236 x 220 x 26/70mm
Spänning	12/24V
Strömförbrukning	15A /12V) 7A /24V
Blyxtmönster	12 olika
Fuktskydd	IP67
Garanti	3 år



Blixtljusramp ELENA 1830mm

Elena 1830mm blyxtljusramp erbjuder optimal synlighet på vägen, tack vare dess starka orange ljus och 12 olika blyxtmönster. Denna ljusramp är både 12V och 24V kompatibel, vilket ger dig flexibiliteten att använda den på olika typer av fordon. Blyxtljusrampen har en klass 2-godkännande (TA2) och är också ECE REG65 och CISPR 25 Klass 3 godkänd.

Art.Nr	TD-2138
Ljutfärg	Orange ljus
Cruise light	ja
Mått (BxDxH utan och med fäste)	1830 x 220 x 37/87mm
Spänning	12/24V
Strömförbrukning	15A /12V) 7A /24V
Blyxtmönster	12 olika
Fuktskydd	IP67
Garanti	3 år



DARK PHANTOM
WARNING LIGHTBAR

Blyxtljusramp från det populära märket Optibeam, med mörkt glas för ett diskret intryck. Denna blyxtljusrampen har Steady all Funktion som styrs av en separat minuskabel. Den kan också erbjuda 11 olika blyxtmönster.



DARK PHANTOM | Längd 400-800mm

Artikelnr.	TD1603-140931	TD1603-140932	TD1603-140933
Färg	Gul	Gul	Gul
Antal LED	36	60	84
Mått	400 x 39 x 300mm	600 x 39 x 300mm	800 x 39 x 300mm
Spänning	10-30V	12/24V	12/24V
Blyxtmönster	11	11	11
Fuktskydd	IP67	IP67	IP67
Garanti	3 år	3 år	3 år



DARK PHANTOM | Längd 1000-1400mm

Artikelnr.	TD1603-140934	TD1603-140935	TD1603-140936
Färg	Gul	Gul	Gul
Antal LED	36	60	84
Mått	1000 x 39 x 300mm	1200 x 39 x 300mm	1400 x 39 x 300mm
Spänning	10-30V	12/24V	12/24V
Blyxtmönster	11	11	11
Fuktskydd	IP67	IP67	IP67
Garanti	3 år	3 år	3 år





PS30M med skruvfäste

PS30M med magnetfäste

Nightshift® Blixtljusramp PS30M

En extra låg ljusramp, godkänd enligt ECE R65 klass 1 och ECE R10 därmed störningsfri, damm- och vattentålig. Garanti 2 år.

Artikelnr	67191MA	67191BA
Magnetfäste	Ja	Nej
Mått (B x H x D)	356 x 210 x 57mm	356 x 210 x 57mm
Antal LED	36st	36st
Spänning	10-30V	10-30V
Blixtmönster	10st	10st
Ljuskfärg	Amber	Amber
Fuktskydd	IP67	IP67
Vikt	2,5kg	2,5kg
Garanti	2 år	2 år




PS80 965mm

PS80 1185mm

Nightshift® Blixtljusramp PS80 LED

Nightshift PS80 Blixtljusramp är en låg ljusramp som är godkänd enligt ECE R65 klass 1 och ECE R10. Blixtljusramp PS80 har 108 stycken kraftiga LED-moduler på 1W styck för bästa möjliga synlighet.

Artikelnr	67194BA	67195BA
Magnetfäste	Ja	Nej
Mått (B x H x D)	965 x 95 x 270mm	1185 x 95 x 270mm
Antal LED	90st	90st
Spänning	10-30V	10-30V
Blixtmönster	19st	19st
Ljuskfärg	Amber	Amber
Fuktskydd	IP67	IP67
Vikt	8kg inkl fäste	8kg inkl fäste
Garanti	2 år	2 år



Blixtljus Låg Profil | 4/6LED

Låg profilerat blixtljus som kan användas som varningslampa. Godkänd enligt ECE R65 R10. 4st LED. Monteras med skruv eller stark 3M-tejp. Flera valbara blixtmönster, inklusive Quad och Dual. Synkronisera upp till 20 lampor.

Artikelnr.	LEA-LPR104DVA	LEA-LPR104DVR	LEA-LPR104DVB	LEA-LPR656DVA	LEA-LPR656DVB
Färg	Amber	Röd	Blå	Amber	Blå
Antal LED	4	4	4	6	6
Mått	98 x 30 x 8mm	98 x 30 x 8mm	98 x 30 x 8mm	131 x 30 x 8mm	131 x 30 x 8mm
Spänning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Blixtmönster	11 valbara	11 valbara	11 valbara	19 valbara	19 valbara
Fuktskydd	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år



Blixtljus EQ 3LED 180 R10

Litet starkt blixtljus som kan synkroniseras i serie. Maximalt 12st kan köras samtidigt. Multivolt 9-32VDC, fuktskydd IP67, mått (BxHxD) 110 x 37 x 23mm, 5 års funktionsgaranti.

Modell	Artikelnr.
Amber/orange	EQ-LED3DVA180
Blå	EQ-LED3DVB180
Röd	EQ-LED3DVR180
Vit	EQ-LED3DVW180



Nightshift® Blixtljus H32 mm

Nightshift® diskret blixtljus med 36 olika flashmönster. Låg-monterat blixtljus som passar perfekt på service- eller lastbilen. Konstruerat i Polycarbonat för maximal tålbarhet och inte skapa korrosion när den monteras direkt mot metallytan. Genomföringen till kablarna går direkt bakåt, vilket döljer och säkrar kablagen från väder och annat man kan råka ut för.

Artikelnr.	67182A
Mått (B x H x D)	60 x 45 x 32mm
Färg	Amber
Spänning	12 - 24 V
Fuktskydd	IP67
Blixtmönster	36 valbara
Garanti	2 år



Nightshift® Beacon Blixtljus

Ett slimmat varningsljus från LED Beacon med 20 dioder som hanterar 10 olika blixtmönster.

Artikelnr.	67185A
Mått (Ø x H)	165 x 80mm
Färgtemp.	Amber
Spänning	10-30V
Effekt	20W
Godkänd	ECE R10, ECE R65 klass 1, SAE J845



Nightshift® Beacon Laddbart Blixtljus

Uppladdningsbart LED Beacon mobilt blixtljus med magnetfäste. Smidigt att ta med och som kan laddas med medföljande cigarettkontakt.

Artikelnr.	67184MA
Mått (Ø x H)	125 x 88mm
Färgtemp.	Amber
Spänning	10-30V
Effekt	20W
Godkänd	ECE R10, R65 (E9)





Reflect Your Passion

Meguiar's har funnits sen 1901 så kunskap lär det inte finnas någon brist på. Efter 120 år av produkttillverkning och produktutveckling har Meguiar's etablerat sig som ett av världens största bilvårdsföretag.

Vi erbjuder professionella bilvårdsprodukter, ett starkt koncept och märke. Här hittar du heltäckande kvalitetsprodukter och verktyg för dig som arbetar inom bilvårdsbranschen. Meguiar's ingenjörer arbetar i nära samarbete med billackstillverkare, biltillverkare, bilhandlare, bilvårdsföretag, verkstäder och detaljhandlare. Detta gör att produkterna är uppdaterade, kvalitativa och användarvänliga.

Idag tillverkar och saluför Meguiars cirka 300 produkter inte bara för bilar, utan för hemmet, båten, flygplan och t.o.m tåg. Då vi själva på Xenonkungen tvättar våra bilar med Meguiar's produkter, blev det självklara valet att erbjuda er kvalitetsprodukter och verktyg från Meguiars.



Meguiars Startpaket BAS

Detta paketet är för den som helt enkelt vill börja göra underhållstvätten själv. Skonsammare mot bilens lack och billigare i plånboken än att köra bilen igenom en automat-tvätt. Samtidigt som det är väldigt tillfredsställande att göra jobbet själv!

Artiklar i paketet	Artikelnr.
1 x Meguiar's Ultimate Wash & Wax 473 ml	ME-001
1 x Meguiar's Wash Mitt	
1 x Meguiar's Meguiar's Bucket	
1 x Meguiar's Water Magnet	

Meguiars Tvättpaket BORIS

Tvättpaket BORIS är ett paket som en av våra följare på sociala medier tog fram i vår tävling. Detta paketet ansåg både vi och våra följare var det bäst sammansatta paketet. Givetvis ska folket få det dom önskar, så här finns det tillgängligt för köp!

Artiklar i paketet	Artikelnr.
1 x Meguiar's Gold Class Car Wash Shampoo	ME-007
1 x Meguiar's Hybrid Wash Mitt	
1 x Meguiar's Hot Rims All Wheel Cleaner	
1 x Meguiar's Carpet & Interior Cleaner	
1 x Meguiar's Meguiar's Bucket	
1 x Meguiar's Grit Guard	
1 x Meguiar's Supreme Drying Towel XL	



Meguiars Underhållspaket FOAM

Meguiar's Ultimate Snow Foam är speciellt tillverkad för vaxade eller lackskyddade ytor. Ultimate Snow Foam rengör utan att slita på ditt skydd. Fungerar som förtvätt eller schampo!

Artiklar i paketet	Artikelnr.
1 x Ultimate Snow Foam Cannon Kit	ME-005
1 x Ultimate Snow Foam Foam 946ml	



Meguiars Startpaket PLUS 8-delar

Här har ni ett startpaket för den som verkligen vill vård bilen. Innehåller allt som en glad amatör kan tänkas behöva för att få bilen skinande ren.

Artiklar i paketet	Artikelnr.
1 x Meguiar's Nxt Generation Car Wash 532 ml	ME-002
1 x Meguiar's Meguiar's Bucket	
1 x Meguiar's Wash Mitt	
1 x Meguiar's Grit Guard	
1 x Meguiar's Water Magnet	
1 x Meguiar's Ultimate Quik Wax	
1 x Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner	
1 x Meguiar's Supreme Wheel Brush Medium	



Meguiar's Ultimate Wash & Wax

Få Meguiar's legendariska vaxskydd när du tvättar. Extremt väl sammansatt produkt som förenar Carnauba och syntetiska polymerer teknologin i vårt absoluta bästa premiumschampo. Vårt mest populära schampo. Lämnar en djupt högglossig "nyvaxad" yta!

Artikel	Artikelnr.
Ultimate Wash & Wax 1,42 Liter	ME-G17748
Ultimate Wash & Wax 473 ml	ME-005



Meguiar's Ultimate Wash & Wax

Få Meguiar's legendariska vaxskydd när du tvättar. Extremt väl sammansatt produkt som förenar Carnauba och syntetiska polymerer teknologin i vårt absoluta bästa premiumschampo. Vårt mest populära schampo. Lämnar en djupt högglossig "nyvaxad" yta!

Artikel	Artikelnr.
NXT Generation Car Wash 1,89 Liter	ME-G12664
NXT Generation Car Wash 532 ml	ME-G12619



Meguiar's Ultimate Compound

Meguiar's Ultimate Compound™ har revolutionerat rubbing och polish-marknaden. Vår helt nya slipande teknologi avlägsnar snabbt och effektivt grövre oxidering, repor, skador och andra nedåtgående defekter i lacken medan du polerar ytan till en spegelblank finish. Oavsett lack ger denna microslipande produkt en häpnadsväckande klar yta som är fri från repor, matthet och polerrosor oavsett om du arbetar för hand

Artikel	Artikelnr.
Ultimate Compound 473ml	ME-G17216



Meguiar's Deep Crystal Paint Cleaner

Återställer glans och klarhet på oxiderad och nergången lack utan att repa. Tar bort repor och defekter med enkelhet. Säker att använda på alla typer av lacker. Fungerar med roterande och oscillerande maskin samt för hand!

Artikel	Artikelnr.
Deep Crystal Paint Cleaner 473 ml	ME-G12664



Paketet innehåller:
Munstycke i mässing
1L behållare
Adaptrar för Nilfisk, Kärcher K series samt Bosch

Meguiar's Ultimate Snow Foam Cannon Kit

Det absolut effektivaste sättet att applicera förtvätt. Perfekt för både skumavfettning och schampo. Justerskruv för att enkelt justera mängden skum.

Måste kompletteras med Nilfisk Ergo koppling för att kunna användas i bl.a. OKQ8s GDS hall.

Artikel	Artikelnr.
Ultimate Snow Foam Cannon Kit	ME-YG194000



Meguiar's Ultimate Snow Foam

Meguiar's Ultimate Snow Foam är speciellt framtaget för vaxade eller lackskyddade ytor. Ultimate Snow Foam rengör utan att slita på ditt skydd. Fungerar som förtvätt eller schampo!

Artikel	Artikelnr.
Ultimate Snow Foam 1,89 Liter	ME-G191564
Ultimate Snow Foam Foam 946 ml	ME-G191532



Meguiar's Deep Crystal Polish

Det slutliga steget före vaxning för att uppnå den maximala glansen, djupet och reflektiviteten. Rikt polerande oljor tillför det optimala djupet och trycker fram både färgen och glansen i lacken. Elimineras finare rosor och optimerar lacken före vaxning. Ger den där våtliknande showbilsglansen.

Artikel	Artikelnr.
Deep Crystal Polish 473 ml	ME-YG194000



Meguiar's Ultimate Polish

Det slutliga steget före vaxning för att uppnå den maximala glansen, djupet och reflektiviteten. Rikt polerande oljor tillför det optimala djupet och trycker fram både färgen och glansen i lacken. Elimineras finare rosor och optimerar lacken före vaxning. Ger den där våtliknande showbilsglansen.

Artikel	Artikelnr.
Ultimate Polish 473 ml	ME-G19216





Meguiar's HEAVY DUTY Multi-Purpose Cleaner

Få Meguiar's legendariska vaxskydd när du tvättar. Extremt väl sammansatt produkt som förenar Carnauba och syntetiska polymerer teknologin i vårt absoluta bästa premiumschampo. Vårt mest populära schampo. Lämnar en djupt högglossig "nyvaxad" yta!

Artikel	Artikelnr.
HEAVY DUTY Multi-Purpose Cleaner 710ml	ME-G180224



Meguiar's GC Leather Cleaner

Överlägsen rengöring för all slags skinn och läder, även mycket effektiv på vinyl. Avlägsnar säkert smuts och fläckar och återskapar en "nykänsla".

Artikel	Artikelnr.
GC Leather Cleaner 473ml	ME-G18516



Meguiar's Carpet & Interior

Meguiar's Ultimate Snow Foam är speciellt framtaget för vaxade eller lackskyddade ytor. Ultimate Snow Foam rengör utan att slita på ditt skydd. Fungerar som förtvätt eller schampo!

Artikel	Artikelnr.
Carpet & Interior Cleaner 473ml	ME-YG9416EU



Meguiar's Air Re-Fresher New Car

Det första luktelimineringssystemet för hela bilen. Eliminera omedelbart lukter permanent på molekylär nivå ända in i fläktsystemet och lämnar en nybils-doft efter sig. Tar permanent bort oönskade odörer som t.ex. cigarettrök, våt hund, med mera "1 time use".

Artikel	Artikelnr.
Air Re-Fresher New Car	ME-G16402



Meguiar's Hybrid Wash Mitt Dual-Sided

Maximal rengöring och maximalt skydd vid tvätt! Tvätta rent bilen med den långhåriga sidan, vänd på handsken för att applicera skyddet med den korthåriga sidan. Specialdesignad för optimalt resultat. Maximal rengöring och maximalt skydd vid tvätt!

Handsken fungerar självklart med alla våra schampon. Tvättbar i tvättmaskin, använd inte sköljmedel.

Artikel	Artikelnr.
Hybrid Wash Mitt Dual-Sided	ME-X210200

Meguiar's Hybrid Ceramic Wash & Wax

Shampoo och lackskydd i samma produkt! Tillsammans med den specialdesignade Hybrid Wash Mitt-handsken tvättar du rent din bil i första steget för att sedan vända vanten och lägga ut ett skyddande lager SiO2. Ett lödande hybridkeramiskt schampo som ger lacken fantastisk lyster och extrem vattenavrinning! Och kom ihåg att köpa till Hybrid Ceramic Wash Mitt för bästa resultat!

Artikel	Artikelnr.
Hybrid Ceramic Wash & Wax	ME-G210256





Meguiar`s Ultimate Liquid Wax

Ultimate Liquid Wax är en syntetiskt vax blandning för maximal prestanda, där hög glans, förbättrat skydd och hög vattenavrinning ligger i fokus! Det är framtaget för att ge ett otroligt resultat utan större ansträngning! Enkel att applicera, ger en blank och hal yta med djupa reflektioner! Ultimate Liquid Wax kan användas på alla typer av lackerade ytor och även på krom och plast. Levereras tillsammans med foam pad och microfiberduk.




Meguiar's Ultimate Tech Wax

NxT Generation Tech Wax 2.0 med Hydrophobic Technology är ett vetenskapligt genombrott som skapar en häpnads-väckande djup intensiv färg på lacken samtidigt som den ger en maximal "wet look" glans och bygger upp ett skydd och ett ytskickt som gör att vattnet drar ihop sig och bara glider av ytan.



Meguiar's Ultimate Ceramic Detailer

Det här är den perfekta produkten för att avlägsna lättare smuts och damm samt behålla det där nytvättade utseendet. Produkten efterlämnar ett lager av hybrid SiO2 keramiskt skydd som ger en extrem vattenavrinning samtidigt som du får en otrolig glans. Perfekt som underhåll för ditt befintliga skydd!



Meguiar's Ultimate Quik Detailer

Ultimate Quik Detailer är en revolutionerande "mist & wipe" produkt som är det ultimata valet för att ta bort damm och fingeravtryck då den är väldigt smörjande. Hydrophobic Polymer Technology™ efterlämnar en extremt hal yta med en otrolig glans, som håller tvätt efter tvätt. Samtidigt som den bygger på skyddet. Säker på all slags lacker.

Artikel	Artikelnr.
Ultimate Snow Foam Foam 946 ml	ME-G191532

Artikel	Artikelnr.
NXT Generation Tech Wax 532 ml	ME-G12718


Artikel	Artikelnr.
Ultimate Ceramic Detailer 710ml	ME-G200526

Artikel	Artikelnr.
Ultimate Quik Detailer xxx ml	ME-G201024



Meguiar`s 3 in 1 Wax

Ultimate Liquid Wax är en syntetiskt vax blandning för maximal prestanda, där hög glans, förbättrat skydd och hög vattenavrinning ligger i fokus! Det är framtaget för att ge ett otroligt resultat utan större ansträngning! Enkel att applicera, ger en blank och hal yta med djupa reflektioner! Ultimate Liquid Wax kan användas på alla typer av lackerade ytor och även på krom och plast. Levereras tillsammans med foam pad och microfiberduk.



Meguiar's Gold Class Carnauba Plus

Kvalitets carnaubavax som nu är ännu bättre. Nyutvecklad formulation lämnar en djupare mer intensiv glans. Kvalitets-blandning av carnauba och skyddande polymerer.



Meguiar`s Wash & Wax Anywhere

Med denna produkt behöver du varken vatten, hink eller slang för att rengöra din bil. Enklast tänkbara utförandet, bara att spraya på och torka av med en microduk! Du får en ren, nytvättad och nyvaxad yta på bara några minuter. Du behöver inte ens skölja efteråt! Och det bästa av allt är att produkten INTE lämnar några repor alls! Säker på alla ytor. Bör dock ej användas på mattlackat!



Meguiar`s Hybrid Ceramic Wax

Vill du ha ett lättanvänt keramiskt lackskydd med avancerad och sofistikerad teknik som ger det senaste skyddet? Meguiar's Hybrid Ceramic Wax är svaret! Med helt ny avancerad SiO2 hybridteknik får du keramiskt skydd som är lätt att använda. Du kan faktiskt skydda din bil samtidigt som du spolav den!

Artikel	Artikelnr.
3 in 1 Wax xxx	ME-YG1941016

Artikel	Artikelnr.
Gold Class Carnauba Plus 473 ml	ME-G7016

Artikel	Artikelnr.
Wash & Wax Anywhere 768 ml	ME-YG3626

Artikel	Artikelnr.
Hybrid Ceramic Wax 473ml	ME-YG190526





XBB Kabelsats 20A | 2m

2 meter kablage draget i svart PVC skyddsslang för drift av LED-ramp max 20A med XBB Lightswitch. Lämplig för Luxtar ljusramper upp till modell X30 samt D32.

Kabelspecifikation:

6 mm² RKUB röd & svart som fördelas ut till dubbla 2.5 mm² RKUB röd och svart, vilka inkopplas till två utgångar á 10A på XBB Lightswitch. Således kan en ljusramp upp till 20A drivas.

Artikel	Artikelnr.
XBB Kabelsats 20A 2m	103106



XBB OBD II Dongel + PowerUnit

XBB Powerunit är en helt marknadsunik produkt och underlättar inkopplingen av ledramper, extraljus, backlampor arbetsljus m.m! Relät är trådlöst vilket betyder att tiden för långa signalkablar och strömmatningar är förbi! Ni kan sätta relät mycket nära lamporna som ska monteras och på så sätt slippa spänningsfall i långa kablage. Viktigt att ni först kollar på vår hemsida om er bil är kompatibel innan inköp!

Artikel	Artikelnr.
XBB OBO II Dongel + PowerUnit	103179



Reläkabelsats 1-2 st Extraljus 12 | DT

Reläkablage för säker strömdrift av 1-2st ljusramper eller extraljus med DT (Deutsch) kontakter och bil utan särskilda krav (sk. Can-bus). Om din bil har halogen helljus kan du i regel använda dessa kablage.

Lämplig för bland annat följande artiklar:

Ljusramper: X10 Duo, Duo 40, Duo 80.

Extraljus: Driving 748, PRO7, PRO9

Artikel	Artikelnr.
Reläkabelsats 1st Extraljus 12V 9006	103105
Reläkabelsats 2st Extraljus 12V 9006	103105-2



Reläkabelsats 1-3 st Extraljus

Reläkablage för 1-3st extraljus för säker strömdrift av 24V xenonballaster, extraljus, ledramper på lastbil, bussar, arbetsfordon, traktorer m.m. Reläkablage med 9006 kontakt för direkt inkoppling och säker strömdrift av en xenon ballast eller ledramper såsom Luxtar X18, X20 och upp till X30 som har motsvarande kontakt.

Artikel	Artikelnr.
Reläkabelsats 1st Extraljus 12V 9006	103115
Reläkabelsats 2st Extraljus 12V 9006	103120
Reläkabelsats 3st Extraljus 12V 9006	103107



Relä 80A 4-PIN

Starkt 80A relä av hög kvalitet, när ni vill bygga ert egna kabelsystem, där de färdiga inte passar med fordonets konstruktion.

Följer med kabelskor för konvertering av ert kablage och bleck för att fästa relät mot fordonet.

Artikel	Artikelnr.
Relä 80A 4-PIN	45050



XBB Smart Button

Styr din belysning eller inkopplade utrustning med hjälp en trådlös tryckknapp. Kommunicerar med din XBB Dongle via Bluetooth så du slipper klippa i kablar för att koppla in en traditionellt trådbunden strömbrytare.

Artikel	Artikelnr.
XBB Smart Button	103179-SM



Adapter 13-7 POL 12V LED

Ger problemfri ljusfunktion för alla släpvagnar med 7-polig kontakt utrustad med LED belysning och dragbilar med sk. Can-bus ljusövervakning med 13-poligt eluttag. Flertalet nyare europeiska bilar är utrustade med 13 stifts strömanslutning för släpvagn.

Obs! Fungerar ej för SAAB (pga. pulsstyrt elsystem).

Fler undantag kan förekomma.

Artikelnr.	8311
Längd	110mm
Godkänd	CE/RoHS
Garanti	2 år




DT-Hane Kontakt 2.0mm²

Anslutningskabel med monterad DT kontakt. Kabelarea 2 mm² rekommenderar vi för belysning med max verklig effekt på 140W. Deutsch (DT) kontakter är standard hos många tillverkare av entreprenadfordon m.fl. för anslutning av belysning. Och de flesta av våra egna arbetsljus levereras med DT kontakter där denna typ av kabel medföljer.

Innehåll: Kabel 18cm med DT hane och hona.

Artikel	Artikelnr.
DT-Hane kontakt med 2.0mm ² kabel	158014






BULLBOY AGRILINE Strålkastare

Agriline LED-lampor är designade med Osram LED-teknik för att säkerställa optimal ljusstyrka på 700/1200lm och en färgtemperatur på 5700K. Lamporna är inbyggda i ett robust aluminiumhus med en PC-lins som bidrar till lampans hållbar-

Artikelnr.	TD1605-5000LED
Mått (Ø x D)	150,8 x 125,3mm
Ljusflöde, Rå/Faktiska	700/1200lm
Spänning	10-30V
Effekt	15W
Färgtemp.	5700K
Fuktskydd	IP6K9K
Garanti	2 år



BULLBOY AGRILINE Strålkastare 7tum

Upptäck överlägsen belysning för ditt fordon med denna LED-strålkastare utrustad med LED-parkeringsljus. Designad för att enkelt ersätta H4-strålkastare. Installationen görs med en 7" adapterring.

Artikelnr.	TD1605-5010
Mått (Ø x D)	144,4 x 88mm
Ljusflöde, Rå/Faktiska	700/1200lm
Spänning	10-30V
Effekt	15W
Färgtemp.	5700K
Fuktskydd	IP6K9K
Garanti	2 år



LED-Varningsljuspuckar 6-pack

Förbättra din säkerhet på vägen med dessa unika upp-laddningsbara LED-varningsljuspuckar från AutoLine. Setet innehåller sex stycken puckar som är utrustade med toppmoderna funktioner designade för att ge optimal synlighet och hållbarhet.

Artikelnr.	TD1605-5000LED
Mått (B x H x D)	108x92x30 mm
LED	16st per puck
Färg	Orange
Spänning	12-24V
Fuktskydd	IP67
Drifttid	Upp till 72tim på en laddning
Garanti	2 år



Kabelnsats för 3st ljus DT 4

Kabelnsatsen är anpassad till 3 lampor. 40A relä, reläsockel, säkring och DT-kontakter ingår

Artikelnr.	TD1605-WK065
Kabel	4mm ²



TESLA kabel

Reläkablage för säker strömdrift av 1-2st ljusrampor eller extraljus med DT (Deutsch) kontakter och bilutan särskilda krav (sk. Can-bus). Om din bil har halogen helljus kan du i regel använda dessa kablage.

Lämplig för bland annat följande artiklar:
Ljusrampor: X10 Duo, Duo 40, Duo 80.
Extraljus: Driving 748, PRO7, PRO9.

Artikelnr.	103174
Kabel längd	210mm



Infällnadsfäste för TESLA

Detta är vårt egenutvecklade fäste för TESLA Model 3 och Y. Passar snyggt mot bilens kurvade linjer. Och ger dig möjligheten att montera en ledramp upp till 94 cm lång, i ventilationshålet i fronten på bilen. Se bilden ovan. Fästet är gjort i 3mm plåt som är galvad och pulverlackad i svart färg.

Artikelnr.	161118
Mått (B x H x D)	570 x 160 x 105mm





CANM8 Styrströmsignal

Denna enhet låter er koppla extraljus eller ledramper till bilar där ingen helljussignal finns tillgänglig för styrning av extraljus eller ljusramp via reläkablage eller XBB. CANM8 ansluts till bilens ODM port där den identifierar helljussignalen. Denna typ av teknisk modul krävs särskilt i nyare bilar med full LED belysning där både halv- och helljus är LED.


Artikel	Artikelnr.
CANM8 - Styrströmsignal	103177



CANM8 Styrströmssignal Extraljus & Backljussignal 12V

För bilar där ingen helljussignal finns tillgänglig för styrning av extraljus eller ljusramp via reläkablage eller XBB. CAN bus interface som ger 12V ut vid helljus, backsignal, +15 tändning. Perfekt att använda tillsammans med extraljus, arbetsbelysning bak och tillgång till tändnings ström. Denna typ av teknisk modul krävs särskilt i nyare bilar med full LED belysning där både halv- och helljus är LED.

Artikel	Artikelnr.
CANM8 Styrströmssignal Extra- & Backljus	103177-R




STENSKOTTSSKYDD för NS7/NS6LEDA

Ge dina LED-lampor det skydd de förtjänar med detta särskilt utformade skydd. Det är konstruerat för att försvara mot stenskott och repor och ger en pålitlig barriär som skyddar. Trots att detta är ett gediget skydd så kan de njuta av samma utmärkte belysning och synlighet som du är van vid samtidigt som du säkerställer att dina lampor är effektivt skyddade.

Avsett för 1605-NS6LEDA, 1605-NS7LED och 1605-NS7LEDA

Modell	Mått	Artikelnr.
Vit	Ø 220mm	TD1605-NS207
Orange / Gul	Ø 220mm	TD1605-NS2xx



STENSKOTTSSKYDD för NS9

Ge dina LED-lampor det skydd de förtjänar med detta särskilt utformade skydd. Det är konstruerat för att försvara mot stenskott och repor och ger en pålitlig barriär som skyddar. Trots att detta är ett gediget skydd så kan de njuta av samma utmärkte belysning och synlighet som du är van vid samtidigt som du säkerställer att dina lampor är effektivt skyddade.

Modell	Mått	Artikelnr.
Vit	Ø 220mm	TD1605-NS205
Orange / Gul	Ø 220mm	TD1605-NS206



OBD-II Förlängningskabel

Förlängningskabel till XBB OBD-II Dongel. Längd: 20cm

Artikel	Artikelnr.
OBD-II Förlängningskabel	103179F



OBD-II Y-kablage

Förgreningskablage eller Y-kabel till två olika XBB OBDII-enheter. 20cm mellan kontakterna.

Artikel	Artikelnr.
OBD-II Y-kablage	103179Y



Gummilock

Kan användas som ersättning för original täcklock till strålkastarens hel/halvljus. Lämplig för Xenonkonvertering eller Ledkonvertering när du behöver mer plats för den nya produkten som bygger längre bak än en ordinarie halogenlampa.

Skanna QR-koden för att se vårt sortiment med gummilock.



Rörfäste

Rörfästen från 30 till 76mm för alla möjliga ändamål. Till exempel för montering av arbetsbelysning, extraljus eller ledrampen. Dom flesta rörfästena är tillverkat i aluminium och är dubbelt pulverlackerade i svart färg och som skall klara av påfrestande miljöer.

Skanna QR-koden för att se vårt sortiment med rörfästen.





Stabiliseringsstag med Snabbfäste

Svartlackerat stabiliseringsstag med snabbfäste anpassat för 2 eller 3 extraljus. Kulskål av metall försedd med låsning. Justerbara fästarmar, längd upp till 300 mm.

CC mellan fästen: 233 mm
Total längd: 500 mm
Gäng M6

Artikel	Artikelnr.
Stabiliseringsstag med Snabbfäste	40025



Extraljusfästen Huvmontage

Extraljusfäste som skruvas på baksidan av huven för att enkelt kunna montera en ledramp, arbetsljus eller extraljus. Bulthålet är M6, vilket passar de flesta arbetsljus och LEDramp på marknaden.


Artikel	Artikelnr.
Extraljusfästen Huvmontage	40024



PDC-kuddar Generation III

PDC-kuddar s.k sensorsläckare används för att släcka eventuella parkeringssensorer vid montering av extraljus, frontbåge, Voolbar eller liknande. Detta är tredje generationen som fungerar på dom flesta bilmodeller. Kräver inga ingrepp på bilen, monteras framför parkeringssensorn och släcker på så sätt denna genom att signalen studsar tillbaka. Normalt så behöver man bara täcka 2 av 4 st sensorer fram.

Artikel	Artikelnr.
PDC-kuddar Generation III	V-PDC



Extraljusfäste till X-Serien

Extraljusfäste i pulverlackad plåt särskilt framtagna för våran Luxtar X-Serie. Fästes bakom regskylten och ger ett slimmat, infällt utseende.

Modell	Mått	Artikelnr.
X16	465 x 63 x 85mm	V813-035
X18	511 x 63 x 85mm	V89-038
X20	570 x 63 x 85mm	V88-036
X24	678 x 63 x 85mm	V84-037



STOR QUADRO Frontbåge

Högpolerad frontbåge i rostfritt stål med 4 färdig-svetsade fästen för extraljus med en maxbredd på Ø225.

Modell:	Artikelnr.
VW Amarok 2017	V813-035
Ford Ranger 2017	V89-038
Nissan Navara 2016	V88-036
Toyota Hilux 2016	V84-037



Stöldskyddsmutter och skruv TFIX M8

Ett enkelt och prisvärt stöldskydd för extraljus och ledramper. Muttern är fasad så att ett verktyg inte får ett grepp om den. För att lossa stöldskyddsmuttern krävs en annan likadan. Därför bör du köpa till en extra mutter utöver det antal lampor/fästen du ska stöldsäkra. Utan en extra mutter kan du inte dra åt den sista muttern. Säljes Parvis. Storlek: M8

Artikel:	Artikelnr.
Stöldskyddsmutter TFIX	161123
Stöldskyddsskruv TFIX	161124



Extraljusfäste Svart

Svart extraljusfäste i pulverlackad stål som fästes bakom reg-skylden. Finns i storlekar anpassade för 2, 3, 4 och 5 extraljus eller LED-ramp.

Mått: Bredd/ Mellan fästena	Artikelnr.
2 extraljus 390/275mm	161100-2
3 extraljus 480/185mm	161100-3
4 extraljus 655/215mm	161100-4
5 extraljus 975/215mm	161111



Magnetfäste | M8

Magnetiska hållare för LED-ramp och arbetsljus. Antal magneter: 24st, 12st för varje fot

Mått: 207 x 88 x 98 (B x Ø x D) Djupet (D) är måttet från fötterna upp till övre kant. Och fotens diameter är 88mm. Avstånd till fästpunkt: 65mm, från plattan som sitter på fötterna till hålets centerpunkt.

Artikel	Artikelnr.
Magnetfäste M8	40030





Keps Xenonkungen

Många av våra kunder har efterfrågat kepsar från oss. Vi har lyssnat och nu är de här!
Finns både som Baseball och Flatbrim keps. Hög kvalitet, snygg brodyr med vårt X i mitten och logga på sidan. Allt broderat i svart, vilket gör detta till en keps man kan bära vid alla tillfällen.

Storleken justeras enkelt med Snapback-spännet bak på

Modell	Artikelnr.
Baseball	9012A
Flatbrim	9012B

T-shirt Xenonkungen

Denna riktigt snygga t-shirten har vår krona på bröstet och den runda loggan på ryggen. Tyget är mjukt och känns skönt mot kroppen. Perfekt för både bilträffen och hemmakvällen i soffan.

Färg: Vit
Typ: T-Shirt

Storlek T-Shirt	Artikelnr.
Extra small	9011-XS
Small	9011-S
Medium	9011-M
Large	9011-L
Extra large	9011-XL



Hoodie Xenonkungen

Vill du vara den skönaste personen som bär den snyggaste tröjan? Ja då har du hittat rätt! Denna tröja har en täthet på 271g/m² och ger en mjuk känsla och med design utvald tillsammans med våra kunder. Så det är inte konstigt att den har lovordats stort!

Dubbelstickade muddar och krage
Färg: Svart
Storlek: S / M / L / XL / XXL

Storlek T-Shirt	Artikelnr.
Small	9010-S
Medium	9010-M
Large	9010-L
Extra large	9010-XL
Dubbel extra large	9010-XXL



Vi är ett familjeägt företag som har sysslat med fordonsbelysning sedan 2004. Försäljningen sker via vår webbutik samt från ett stort antal biltillbehörsbutiker och verkstäder i Sverige och Norge. Med snart två decennier bakom oss har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet och inspiration från våra kunder och vårt eget ljusintresse. Vårt mål är att förse våra kunder med bästa kvalitet på både produkt och service. Vi delar gärna med oss av vår kunskap, så tveka inte att höra av dig!

Din vän i mörkret / Team Xenonkungen

Hannus & Co. Teknik AB
Arendalsvägen 39
434 39 Kungsbacka
.....
KUNDTJÄNST vardagar 8:00 - 17:00
order@xenonkungen.se
Tel. 0300 - 308 60
Villkor & info
556665-3860



Hitta våra
återförsäljare



Finns hos din lokala återförsäljare:



OPTIBeam 

SEEKER™

NIGHTSHIFT

LAZER

LUXSTAR

NBB ALPHA

OSRAM

www.xenonkungen.se
order@xenonkungen.se
Kundtjänst vardagar 8:00-17:00
Tel. 0300 - 308 60