



JÄRBO

13-16



## Basplagg för henne

Slätstickade basplagg i olika varianter; tröja eller kofta, långärmad eller väst, rund hals eller v-ringning.

**GARNKVALITÉ** Lady (100% Akryl. Nystan ca 50 g = 125 m)

**GARNALTERNATIV** Mellanraggi, Fuga (Tänk på att garnåtgången kan variera vid byte av garnkvalité)

**STORLEKAR** XS(S)M(L)XL(2XL)

**ÖVERVIDD (A-D)** Ca 100(108)116(124)132(142) cm Plaggets mått

**ÖVERVIDD (E-H)** Ca 96(104)112(120)128(138) cm Plaggets mått

**ÄRMLÄNGD** Ca 48(49)50(51)52(53) cm Plaggets mått

**HEL LÄNGD (A-D)** Ca 66(68)70(72)74(76) cm Plaggets mått

**HEL LÄNGD (E-H)** Ca 64(66)68(70)72(74) cm Plaggets mått

**GARNÅTGÅNG (A)**

**Fg.1** Ca 450(500)550(550)600(650) g

**Fg.2** Ca 50(50)50(50)50(50) g

**GARNÅTGÅNG (B)** Ca 450(500)550(600)650(700) g

**GARNÅTGÅNG (C)**

**Fg.1** Ca 450(450)500(550)600(600) g

**Fg.2** Ca 50(50)100(100)100(100) g

**GARNÅTGÅNG (D)** Ca 450(500)550(600)650(700) g

**GARNÅTGÅNG (E)** Ca 300(350)400(450)500(500) g

**GARNÅTGÅNG (F)** Ca 350(350)400(450)450(500) g

**GARNÅTGÅNG (G)** Ca 350(350)400(450)500(550) g

**GARNÅTGÅNG (H)** Ca 300(300)350(400)450(500) g

**STICKOR** Nr 3.5 och 4

**RUNDSTICKA** Nr 3.5, 60 cm

**TILLBEHÖR (C)** 8 st knappar

**TILLBEHÖR (D)** 7 st knappar

**TILLBEHÖR (G)** 7 st knappar

**TILLBEHÖR (H)** 6 st knappar

**MASKTÄTHET** Ca 20 m och 28 v slätst på st nr 4 = 10 x 10 cm - eller anpassa grovleken på stickor för att masktätheten ska stämma.

### TIPS

Läs igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.

### FÖRKLARINGAR

**Kantm:** Yttersta m i var sida stickas rät alla v. **Intagningar: I början av v:** 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna.

**I slutet av v:** 2 m tills rätt i de främre maskbågarna. **Öka 1 m:** Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

### TRÖJA MED RUND HALS (A)

#### BAKSTYCKE

Lägg på st nr 3.5 och fg.2 upp 114(122)130(138)146(154) m och sticka ca 4 varv resår 2 rm, 2 am, byt till fg.1 och sticka 1 varv am, fortsatt sticka tills arb. mäter ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 12(12)12(12)12(10) m jämnt fördelat = 102(110)118(126)134(144) m. Byt till st 4 och sticka slätst rest av arb. När arb mäter ca 44(44)45(47)48(49) cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 3-1-1-1 m. När arb mäter 64(66)68(70)72(74) cm avm för nacken de mittersta 24(24)26(28)30(32) m och var sida stickas för sig. Avm för nacken vartannat v ytterl 2-1 m. När arb mäter ca 66(68)70(72)74(76) cm avm rakt för axeln.

#### FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 58(60)62(64)65(67) cm avm då för halsen de mittersta 16(16)18(20)20(22) m. Avm ytterl för halsringningen vartannat v 3-2-1-1(3-2-1-1)3-2-1-1(3-2-1-1)3-2-2-1(3-2-2-1) m. Avm rakt för axeln lika bakst.

## ÄRMAR

Lägg på st 3.5 och fg.2 upp 62(62)66(66)70(70) m och sticka ca 4 varv resår 2 rm, 2 am byt till fg.1 och sticka 1 varv am, fortsätt sticka tills arb. mäter ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 10(10)12(10)12(10) m jämnt fördelat = 52(52)54(56)58(60) m. Byt till st 4 och sticka slätst rest av arb. När arb mäter ca 7 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 2½ cm:s mellanrum ytterl 7(0)0(0)0(0) ggr och därefter med 2 cm:s mellanrum 11(20)21(19)18(16) ggr och därefter med 1½ cm:s mellanrum 0(0)0(3)5(8) ggr = 90(94)98(102)106(110) m. När arb mäter 48(49)50(51)52(53) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v lika bakst. Mask av rest m.

## MONTERING (A)

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm. **Halskant:** Plocka från räts med st 3.5 upp 86(86)90(94)98(102) m runt halsringningen och sticka med fg.2 ca 4 v resår, 2 rm, 2 am, byt till fg.1 och sticka 1 varv am, fortsätt sticka resår tills arb. mäter ca 3 cm, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop vänster axelsöm + halskanten. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

## TRÖJA MED V-HALS (B)

### BAKSTYCKE

Lägg på st nr 3.5 upp 114(122)130(138)146(154) m och sticka resår 2 rm, 2 am tills arb. mäter ca 6 cm. Fortsätt sticka som "Tröja med rund hals (A)".

### FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 40(41)43(44)46(48) cm då delas arb på mitten för V-ringningen och var sida stickas för sig. Sticka vänster sida först. Gör 1 int innanför kantm. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 8(8)10(12)13(16) ggr och därefter med 5 v:s mellanrum 6(6)5(4)4(2) ggr. Avm för ärmhål lika bakst. Avm rakt för axeln lika bakst. Höger sida stickas lika vänster men åt motsatt håll.

## ÄRMAR

Lägg på st nr 3.5 upp 62(62)66(66)70(70) m och sticka resår 2 rm, 2 am tills arb. mäter ca 6 cm. Fortsätt sticka som "Tröja med rund hals (A)".

## MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.

Sy ihop höger axelsöm. **Halskant:** Plocka med st nr 3.5 från räts innanför kantm utmed den vänstra sidan upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e v, plocka upp en extra m mitt i V-et, se till att den kommer tillsammans med 2 rm så att det mitt fram blir 3 rm, lika många m utmed höger sida som för vänster och ca 30(30)32(34)36(38) m utmed nacken. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3 cm, sista v från avigs. Gör 1 int på var sida om maskan mitt i V-et varje v, även på avmaskningsvarvet.

Maska av i resår. Sy ihop vänster axelsöm + halskanten. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

## KOFTA MED RUND HALS (C)

### BAKSTYCKE

Lägg på st nr 3.5 och fg .2 upp 114(122)130(138)146(154) m och sticka 4 varv resår 2 rm, 2 am, byt till fg.1 och sticka 1 varv am, fortsätt sticka resår tills arb mäter ca 6 cm . Fortsätt sticka som "tröja (A) med rund hals".

### VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st nr 3.5 och fg.2 upp 54(58)62(66)70(74) m och sticka ca 4 varv resår 2 rm, 2 am, byt till fg.1 och sticka 1 v am, fortsätt sticka resår tills arb. mäter ca 6 cm lika bakst. Minska på sista v från avigs 5 m jämnt fördelat = 49(53)57(61)65(69) m. Byt till st 4 och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. När arb. mäter ca 58(60)62(64)65(67) cm avm i framkanten för halsringningen vartannat v 6-3-2-1-1(6-3-2-1-1) 7-3-2-1-1(8-3-2-1-1)9-3-2-1-1(9-3-2-1-1) m. Avm för axeln lika bakst.

### HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

## ÄRMAR

Lägg på st nr 3.5 och fg.2 upp 62(62)66(66)70(70) m och sticka resår 2 rm, 2 am lika bakst. ca 6 cm. Fortsätt sticka som "Tröja med rund hals (A)"

## MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med st 3½ och fg.2 från räts upp 88(88)92(96)104(108) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida, i ca 3 cm, sista v från avigs. Maskav i resår. **Vänster framkant:** Plocka med st nr 3.5 från räts upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e v, och sticka med fg.2 resår 2 rm, 2 am i ca 3 cm, sista v från avigs. Maskav i resår. **Höger framkant:** Stickas lika vänster framkant, men åt motsatt håll och gör 8 st knapphål mitt på resåren. Det översta mitt för halskanten, det nedersta ca 2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Knapphål = avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

## KOFTA MED V-HALS (D)

### BAKSTYCKE

Lägg på st nr 3.5 upp 114(122)130(138)146(154) m och sticka resår 2 rm, 2 am tills arb. mäter ca 6 cm. Fortsätt sticka som "Tröja med rund hals (A)"

### VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st nr 3.5 upp 54(58)62(66)70(74) m och sticka resår 2 rm 2 am i ca 6 cm lika bakst. Minska på sista v från avigs 5 m jämnt fördelat = 49(53)57(61)65(69) m. Byt till st nr 4 och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. När arb mäter ca 40(41)43(44)46(48) cm görs 1 int innanför kantm, vid framkanten för V-halsen. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 2(2)4(5)7(7) ggr och därefter med 5 v:s mellanrum sammanlagt 10(10)9(9)8(8) ggr. Avm för axeln lika bakst. Höger framstycke stickas lika vänster men åt motsatt håll.

## ÄRMAR

Lägg på st nr 3.5 upp 62(62)66(66)70(70) m och sticka resår 2 rm, 2 am tills arb. mäter ca 6 cm. Fortsätt sticka som "Tröja med rund hals (A)".

## MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.

**Vänster hals- och framkant:** Plocka med rundst 3½ från räts innanför kantm utmed framkanten och snedningen för halsen upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e v, plocka utmed halva nacken upp ca 15(15)16(17)18(19) m och lägg till sist upp 1 ny m = kantm. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3 cm, sista v från avigs. Maskav i resår. **OBS! Höger hals- och framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll och gör 7 st knapphål mitt på resåren. Det översta ca 1 cm nedanför första int för V-halsen, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Knapphål = avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v. Sy ihop kanten i nacken. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

## SLIPOVER MED RUND HALS (E)

### BAKSTYCKE

Lägg på st nr 3.5 upp 102(110)118(126)134(146) m och sticka resår 2 rm, 2 am i 6 cm innanför kantm i var sida. Minska på sista v 4(4)4(4)4(6) m jämnt fördelat = 98(106)114(122)130(140) m. Byt till st 4 och sticka slätst rest av arb. När arb mäter 39(40)41(42)44(45) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 6-3-2-1-1-1-1(7-3-2-1-1-1-1)8-3-2-1-1-1-1(9-3-2-2-1-1-1)9-3-2-2-1-1-1(9-3-3-2-1-1-1) m. När arb mäter 62(64)66(68)70(72) cm avm för nacken de mittersta 24(24)26(28)30(32) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2 m för nacken. Samtidigt med den första avm för nacken avm vartannat v för axeln 10-10(12-11)13-12(13-13)15-14(16-16) m.

### FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 60 cm. Avm då för halsen de mittersta 14(14)16(18)18(20) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v 2-2-1-1-1(2-2-1-1-1)2-2-1-1-1(2-2-1-1-1)2-2-1-1-1(2-2-1-1-1) m för halsringningen.

## MONTERING

Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axel. **Halskant:** Plocka med st nr 3.5 från räts upp 86(86)90(94)98(102) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida, i ca 3 cm, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop vänster axel + halskanten. **Ärmhålskanter:** Plocka med st nr 3.5 från räts innanför kantm upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 4:e v, och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 3 cm, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

## SLIPOVER MED V-HALS (F)

### BAKSTYCKE

Stickas lika som bakst "Slipover med rund hals (E)".

### FRAMSTYCKE

Stickas lika som bakst tills arb mäter 37(38)39(40)41(42) cm. Då delas arb på mitten för V-hals och var sida stickas för sig. Sticka vänster sida först. Gör 1 int innanför kantm, för V-ringningen. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 2(1)3(4)6(8) ggr. Därefter görs 1 int innanför kantm med 5 v:s mellanrum sammanlagt 11(12)11(11)10(9) ggr. Avm för ärmhål lika bakst. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. Höger sida stickas lika vänster men åt motsatt håll.

### MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axel. **Halskant:** Plocka med rundst nr 3.5 från räts innanför kantm utmed vänster sida upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e v, plocka upp en extra m mitt i V-et, se till att den kommer tillsammans med 2 rm så att det mitt fram blir 3 rm, lika många m utmed höger sida söf för vänster och ca 88(88)92(96)104(108) m utmed nacken. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3 cm, sista v från avigs. **OBS!** Gör 1 int på var sida om m mitt i V-et varje v, även på avmaskningsvarvet. Mask av i resår. Sy ihop vänster axel + halskant. **Ärmhålskanter:** Plocka med st nr 3.5 från räts innanför kantm upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 4:e v, och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 3 cm, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

## VÄST MED RUND HALS (G)

### BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Slipover med rund hals (E)".

### VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st nr 3.5 upp 50(54)58(62)66(70) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 3(3)3(3)3(1) m jämnt fördelat = 47(51)55(59)63(69) m. Byt till st nr 4 och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter 56(58)60(62)64(66) cm avm för halsen i framkanten 5(5)6(6)7(8) m. Avm ytterl vartannat v 2-2-1-1-1(2-2-1-1-1)2-2-1-1-1(2-2-2-1-1)2-2-2-1-1(2-2-2-1-1-1) m för halsringningen. Mask av för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. Höger framstycke stickas lika vänster men åt motsatt håll.

### MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med st nr 3.5 från räts upp 80(80)84(88)92(96) m runt halsringningen. Sticka resår 2 rm, 2 am, innanför kantm i var sida, i ca 3 cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Vänster framkant:** Plocka med st nr 3.5 från räts innanför kantm upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e v och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida, i 3 cm. Sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll och gör 7 st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför halskanten, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Knapphål = avm 2 m, vilka åter läggs upp på nästa v. **Ärmhålskanter:** Plocka med st nr 3.5 från räts innanför kantm upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 4:e v, och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3 cm, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

## VÄST MED V-HALS (H)

### BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Slipover med rund hals (E)".









### VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st nr 3.5 upp 50 (54)58(62)66(70) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 3(3)3(3)3(1) m jämnt fördelat = 47(51)55(59)63(69) m. Byt till st 4 och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När

arb mäter 37(38)39(40)41(43) cm börjar man snedda för V-ringn. Gör 1 int innanför kantm i framkanten. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 0(0)0(0)0(6) ggr, därefter med 5 v:s mellanrum 7(6)9(11)14(10) ggr och därefter med 7 v:s mellanrum 4(5)3(2)0(0) ggr. Mask av för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. Höger framstycke stickas lika vänster men åt motsatt håll.

## MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Vänster hals- och framkant:** Plocka med rundst nr 3.5 från räts innanför kantm utmed framkanten och snedningen för halsen upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e v, plocka utmed halva nacken upp ca 14(14)15(16)17(18) m och lägg till sist upp 1 ny m = kantm. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3 cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger hals- och framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll och gör 6 st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför första int för V-halsen, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Knapphål = avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v. Sy ihop kanten i nacken. **Ärmhålskanter:** Plocka med st nr 3.5 från räts innanför kantm upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 4:e v, och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3 cm, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.



## Tips & Råd

**För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

**Masktäthet:** Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

**Markera** storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

**Diagram:** Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

**Rörelsevidden** på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

**Flerfärgsstickning:** Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

**Garnalternativ:** Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

**Tips för handfärgat garn:** Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

**Blockning och tvättning:** Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

## Förkortningar

### STICKNING

**am** = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

### VIRKNING

**dst** = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm