




HG966 ANVÄNDARMANUAL

hygger hinkfri vattenbytessats för akvarium



Plastversion



Mässingsversion

hygger hinkfri vattenbytessats för akvarium är ett mångsidigt verktyg för både grusrengöring och vattenbyte. Det har aldrig varit enklare att rengöra dold smuts i sanden eller partiklar som svävar i vattenpelaren. Produkten är idealisk för grusrengöring och vattenbyte och hjälper dig att skapa den bästa möjliga miljön för ditt vattenlevande liv. Läs denna användarmanual noggrant före användning och följ instruktionerna strikt.

1. PRODUKTEGENSKAPER

- **Multifunktionell:** Denna grusrengörare kan användas för vattenbyte, sandsköljning och uppsugning av smuts. Den använder en fleranslutningsadapter som kopplas direkt till kranen, vilket eliminerar spill och behovet av att lyfta tunga hinkar.
- **Blockeringsskyddande design:** Grusrengöraren har ett inbyggt internt filterskydd som effektivt förhindrar att grus sugas ut ur akvariet, samtidigt som skadlig smuts avlägsnas.
- **Kontroll av vattenflöde:** Ventil för vattenflödeskontroll gör det möjligt att justera vattenflödet efter behov.
- **Lång utloppsslang:** Finns med sugslang i längderna 25 ft (7,6 m), 33 ft (10 m) och 49 ft (15 m) för att passa olika avstånd

mellan kran och akvarium.

● **Enkel montering och användning:** Snabb montering på under en minut.


1. MONTERINGSINSTRUKTIONER:


- ① **Fleranslutningsadapter för kran:** 6 tum (15,2 cm) för plastversion, 7,8 tum (19,8 cm) för mässingsversion.
- ② **Slang:** 25 ft (7,6 m), 33 ft (10 m), 49 ft (15 m).
- ③ **Ventil för vattenflödeskontroll:** 6 tum (15,2 cm).
- ④ **Grusrör:** 13 tum (33 cm).
- ⑤ **Smuts-/detritussug:** 3 tum (7,6 cm).

1. INSTALLERA FLERANSLUTNINGSADAPTER FÖR KRAN

Plastversion av kranadapter:

Mått för fleranslutningsadapter till kran





Mässingsversion av kranadapter:

Mått för fleranslutningsadapter till kran Gångstorlek








15/16-27 UNS



M21



3/4-11.5 NT



Utvändig gänga passar kran med invändig 15/16-gänga


P.S. 15/16-27 UNS gängdiameter: ytterdiameter 23,8 mm

Invändig gänga passar kran med utvändig M21-gänga

P.S. M21 gängdiameter: ytterdiameter 21 mm

Invändig gänga passar kran med utvändig 3/4-gänga

P.S. 3/4 gängdiameter: ytterdiameter 26,4 mm



Passar de flesta kranar.





1. INSTALLERA FLERANSLUTNINGSDAPTER FÖR KRAN (MÄSSINGSVERSION – SOM REFERENS)


- Anslut den första mässingsdelen till den plastbaserade fleranslutningsadaptern för kran (fig. 1).
- Anslut snabbkopplingen till den första mässingsdelen (fig. 2).
- Välj rätt koppling som passar din kran. Tre storlekar finns tillgängliga enligt ovan (fig. 3).

Obs:


För att ta loss fleranslutningsadaptern, gör enligt följande:

Tryck den första mässingskopplingen mot kranfästet med pekfinger och tumme på ena handen och dra samtidigt ut snabbkopplingen med den andra handen, enligt bilden.







1. **FÖR DAMMSUGNING:** Anslut vattenflödesenheten till kranen med hjälp av den medföljande kranadaptern.





2. Stäng ventilen på grusröret.



3. Sänk ned grusröret i akvarievattnet.



4. Öppna ventilen på vattenflödesenheten och slå därefter på kranen




5. Öppna ventilen på grusröret för att påbörja dammsugningen.


Om sand kommer in i grusröret, justera ventilen på grusröret för att minska vattenflödet.

6. För att avlägsna smuts: I akvarier utan grus kan du använda smuts-/detritussugen för att suga upp smuts och fiskavfall.


1. TO FILL



A. Stäng ventilen på grusröret.



B. Stäng fleranslutningsadaptren på kranen.



C. Öppna ventilen på grusröret.

TIPS:

- Se till att vattenflödet är tillräckligt starkt så att vattnet kan röra om gruset och suga upp smuts.
- Böj inte slangen utan håll den rak, annars kan vattenflödet bli långsamt och dräneringseffektiviteten försämrats.

6. OBSERVERA:

Läs denna användarmanual noggrant före användning och följ instruktionerna strikt.

- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Se till att ventilen på grusröret är stängd innan akvariets grusdammsugare används.
- Använd inte grusrengöraren i brandfarliga eller frätande vätskor.

- Använd inte grusrengöraren med vatten som är för varmt eller för kallt (temperatur över 97 °F / 36 °C eller under 36 °F / 2 °C), eftersom detta kan skada materialet.
-

7. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:

- 1 × Grusrör Ø 2 tum (5 cm)
 - 1 × Ventil för vattenflödeskontroll
 - 1 × Fleranslutningsadapter för kran
 - 1 × Slang Ø 1/2 × 5/8 tum (12 × 16 mm)
 - 1 × Smuts-/detritussug
 - 1 × Användarmanual
-

2. HYGGER BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

Vi erbjuder slutanvändaren av denna produkt en tillverkargaranti på **3 (2) år** från försäljningsdatumet, förutsatt att produkten köpts från en **hygger®-auktoriserad återförsäljare**.

Spara kvittot för framtida garantianspråk. Villkor gäller. Produkterna garanteras av **hygger® Aquatic Supplies** till den ursprungliga köparen mot material- och tillverkningsfel vid normal användning under en period på upp till **3 (2) år** från datumet för det ursprungliga köpet via en auktoriserad återförsäljare. Se användarmanualen som medföljer produkten för specifika garantivillkor.

Produkter omfattas inte av garanti om:

1. Produkten har servats, modifierats eller manipulerats av annan än hygger® Aquatic Supplies.
2. Produkten har missbrukats eller skadats (inklusive trasiga eller spruckna delar).
3. Produkten har transporterats utan korrekt förpackning.
4. Produkten har köpts från en icke auktoriserad återförsäljare.

ANSVARFRISKRIVNING FÖR GARANTI

Under inga omständigheter ska hygger® hållas ansvarigt för följd- eller indirekta skador, inklusive men inte begränsat till förlust av akvatiskt liv, personskador, egendomsskador, skador på utrustning, utebliven vinst, förlorad lön, förlorade besparingar eller förlorad inkomst, som uppstår till följd av användning av hygger®-produkter.

1.0. Garantivillkor

- 1.1. hygger® garanterar köparen, under **3 (2) år** från inköpsdatum via en auktoriserad hygger®-återförsäljare, kostnadsfri reparation eller utbyte av delar där fel uppstått på grund av material- eller tillverkningsfel och där produkten inte fungerar i enlighet med instruktionerna.
- 1.2. Alla krav på reparation eller utbyte ska göras på inköpsstället.
- 1.3. Endast den ursprungliga köparen har rätt till garantianspråk och dessa kan inte överlåtas utan vårt medgivande.
- 1.4. Originalkvitto med datum måste uppvisas vid alla garantiärenden. Vänligen bifoga även detta garantidokument om möjligt.
- 1.5. Förslitningsdelar (t.ex. tätningar, sugkoppar, axlar, pumphjul, ljuskällor, pH-elektroder, filtermedia såsom filterpatroner samt UVC-brännare), glasskador, öppning av produkten, strukturella förändringar samt användning av icke originaldelar från hygger® omfattas inte av garantin.
- 1.6. Produkter som omfattas av garantianspråk ska förberedas för transport i originalförpackning eller annan likvärdig förpackning som erbjuder samma skyddsnivå, och hygger® ska inte belastas med några fraktkostnader.
- 1.7. Om inspektion visar att produkten är i normalt fungerande skick förbehåller sig hygger® rätten att begära ersättning för alla rimliga kostnader som uppstått.
- 1.8. Garantianspråk gäller inte vid obetydliga avvikelser från avtalat eller normalt skick eller användbarhet, exempelvis mindre avvikelser i färg, mått och/eller kvalitet eller prestanda.
- 1.9. Vårt garantiåtagande omfattar endast leverans av nyttillverkade produkter. Om inget annat avtalats säljs begagnade produkter i befintligt skick utan någon garanti.

För mer garantiinformation, vänligen besök hygger® webbplats.

3. KONTAKTINFORMATION

Distribueras av: Hygger Aquarium, Inc.
13941 Magnolia Ave, Chino, CA 91710

Kontakta oss på: www.hygger-online.com
E-post: mago@hygger-online.com

Varumärken tillhör Shenzhen Mago Trading Co., Ltd
Bantian Group Business Center, Longgang,
Shenzhen City, Kina
Alla rättigheter förbehållna

Tillverkad i Kina

Har du en fråga? Vi hjälper gärna till:
USA Tel: +1 (909) 590-2880
Mån–fre: 09:00–17:30 PST
Lör–sön: Stängt



EC	REP	Puhui Import und Export GmbH Birnbauismühle 65 Frankfurt(Oder)15234 Briefkasten: admin@puhui-jk.de Telefonnummer:+03381-2697990
-----------	------------	---

UK	REP	CET Product Service Ltd. Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK info.cetservice@gmail.com +447419325266
-----------	------------	---



MADE IN CHINA