





HG073 ANVÄNDARMANUAL **hýgger transparent digital akvarietermometer**




HG073-S




HG073-L

PRODUKT DIAGRAM



HG073-S



HG073-L

1 **Knapp:** Tryck en gång för att växla mellan °C/°F

2 **Lägsta temperatur inom 24 timmar**

3 **Högsta temperatur inom 24 timmar**

4 **Aktuell temperatur**

5 **UP-knapp:** "+" justerar temperaturen uppåt

6 **DOWN-knapp:** "-" justerar temperaturen nedåt

7 **SET HI-temp:** Ställ in högsta temperatur

8 **SET LO-temp:** Ställ in lägsta temperatur

9 **Aktuell temperatur:** Displayen blinkar när temperaturen ligger utanför det förinställda intervallet

10 **SET-knapp:**

(1) Tryck en gång för att växla mellan °C/°F

(2) Håll in SET-knappen i 5 sekunder tills "SET HI" blinkar, tryck sedan på UP-knappen för att ställa in max temperatur.

Tryck SET för att spara.

(Max inställningsområde: 0 °C–37 °C/ 32 °F–98 °F)

Därefter blinkar "SET LO", tryck på DOWN-knappen för att ställa in min temperatur. Tryck SET för att spara eller vänta 5 sekunder för automatisk bekräftelse.

(Min inställningsområde: 0 °C–36 °C/ 32 °F–97 °F)

PRODUKTEGENSKAPER:

1. Temperaturmättningsområde: 0 °C–60 °C(32 °F–140 °F)
2. Temperaturavvikelse: ±0,5 °C(±0,5 °F)
3. Temperaturupplösning: 0,1 °C(0,1 °F)
4. Strömförsörjning:
3 V CR1625 ×1 (HG073-S)
3 V CR2032 ×1 (HG073-L)
5. Extern användning på akvarier för sötvatten, saltvatten samt terrarie-/amfibieakvarier
6. Sensor i aluminiumlegering samt trådlös design med pekskärm
7. Levereras med ett extra batteri
8. Rekommenderat batteribyte var sjätte månad
9. Om temperaturen < 0 °C visas "LL" och blinkar på LCD-skärmen; om temperaturen > 60 °C visas "HH" och blinkar (Obs: HG073-S blinkar inte)



VIKTIG INFORMATION!

- Det rekommenderas inte att använda produkten under extrema förhållanden. Annars kan de interna komponenterna skadas och produkten kan inte återanvändas efter batteribyte.
- Det rekommenderas att byta batteri när skärmen inte längre visas tydligt.
- Det rekommenderas inte att skillnaden mellan högsta och lägsta inställda temperatur är för liten. Annars kan displayen blinka ofta, vilket leder till snabb batteriförbrukning



AWARNING

FÖRTÄRINGSRISK: Denna produkt innehåller ett knappcells- eller myntbatteri.

- **DÖD eller allvarlig personskada** kan inträffa om batteriet sväljs.
- Ett svalt knappcells- eller myntbatteri kan orsaka **inre kemiska brännskador inom så lite som 2 timmar.**
- **FÖRVARA nya och använda batterier UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.**
- **Sök omedelbart medicinsk hjälp** om ett batteri misstänks ha svalts eller förts in i någon del av kroppen.



a) Ta bort och återvinn eller kassera använda batterier omedelbart enligt lokala föreskrifter och håll dem utom räckhåll för barn. **Kasta inte batterier i hushållsavfall och bränn dem inte.**

b) Även använda batterier kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.

c) Kontakta ett lokalt giftinformationscenter för behandlingsinformation.

d) Kompatibel batterityp: t.ex. **CR1625, CR2032**.

e) Nominell batterispänning anges av tillverkaren (t.ex. **3 V**).

f) Icke uppladdningsbara batterier får **inte** laddas.

g) Tvinga inte urladdning, ladda inte, demontera inte, värm inte över tillverkarens angivna temperaturgräns och bränn inte batterier. Detta kan orsaka skador genom ventilation, läckage eller explosion med kemiska brännskador som följd.

h) Säkerställ att batterierna installeras korrekt enligt polariteten (+ och -).

i) Blanda inte gamla och nya batterier, olika märken eller olika typer av batterier, såsom alkaliska, kol-zink eller uppladdningsbara batterier.

j) Ta bort och återvinn eller kassera batterier omedelbart från utrustning som inte används under längre tid enligt lokala föreskrifter.

k) Säkerställ alltid att batterifacket är helt och säkert stängt. Om batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten, ta bort batterierna och håll dem borta från barn.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER:

1. Produkten får inte sänkas ned i vatten, den är inte vattentät.
2. Ta bort frontskyddet och avlägsna isoleringsremsan vid första användningen, eller sätt i batteriet i batterifacket när batteriet placeras. (se FIG.1)
3. Dra bort skyddsfilm från 3M-tejpen och fäst termometern på utsidan av akvariet där den kan avläsa vattentemperaturen. (se FIG.2–FIG.4)
4. Se till att akvariet har god vattencirkulation för att säkerställa korrekt temperaturmätning.




FIG1




FIG2




FIG3




FIG4

HYGGER BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

Vi erbjuder slutanvändaren av denna produkt en tillverkargaranti på **3 (2) år** från försäljningsdatumet, förutsatt att produkten köpts från en **hygger®-auktoriserad fackhandlare**.

Spara kvittot för framtida garantianspråk. Villkor gäller. Produkterna garanteras av **hygger® Aquatic Supplies** till den ursprungliga köparen mot material- och tillverkningsfel vid normal användning under en period på upp till **3 (2) år** från datumet för det ursprungliga köpet via en auktoriserad återförsäljare. Se användarmanualen som medföljer produkten för specifika garantivillkor.

Produkter omfattas inte av garanti om:

1. Produkten har servats, modifierats eller manipulerats av annan än hygger® Aquatic Supplies.
2. Produkten har missbrukats eller skadats (inklusive trasiga eller spruckna delar).
3. Produkten har transporterats utan korrekt förpackning.

4. Produkten har köpts från en icke auktoriserad återförsäljare.

ANSVARSRISKRIVNING FÖR GARANTI

Under inga omständigheter ska hygger® hållas ansvarigt för följd- eller indirekta skador, inklusive men inte begränsat till förlust av akvatiskt liv, personskador, egendomsskador, skador på utrustning, utebliven vinst, förlorad lön, förlorade besparingar eller förlorad inkomst, som uppstår till följd av användning av hygger®-produkter.

1.0. Garantivillkor

1.1. hygger® garanterar köparen, under **3 (2) år** från inköpsdatum via en auktoriserad hygger®-återförsäljare, kostnadsfri reparation eller utbyte av delar där fel uppstått på grund av material- eller tillverkningsfel och där produkten inte fungerar i enlighet med instruktionerna.

1.2. Alla krav på reparation eller utbyte ska göras på inköpsstället.

1.3. Endast den ursprungliga köparen har rätt till garantianspråk och dessa kan inte överlåtas utan vårt medgivande.

1.4. Originalkvitto med datum måste uppvisas vid alla garantiärenden. Vänligen bifoga även detta garantidokument om möjligt.

1.5. Förslitningsdelar (t.ex. tätningar, sugkoppar, axlar, pumphjul, ljuskällor, pH-elektroder, filtermedia såsom filterpatroner samt UVC-brännare), glasskador, öppning av produkten, strukturella förändringar samt användning av icke originaldelar från hygger® omfattas inte av garantin.

1.6. Produkter som omfattas av garantianspråk ska förberedas för transport i originalförpackning eller annan likvärdig förpackning som erbjuder samma skyddsnivå, och hygger® ska inte belastas med några fraktkostnader.

1.7. Om inspektion visar att produkten är i normalt fungerande skick förbehåller sig hygger® rätten att begära ersättning för alla rimliga kostnader som uppstått.

1.8. Garantianspråk gäller inte vid obetydliga avvikelser från avtalat eller normalt skick eller användbarhet, exempelvis mindre avvikelser i färg, mått och/eller kvalitet eller prestanda.

1.9. Vårt garantiåtagande omfattar endast leverans av nytillverkade produkter. Om inget annat avtalats säljs begagnade produkter i befintligt skick utan någon garanti.

För mer garantiinformation, vänligen besök hygger® webbplats.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

1× Termometer

2× Knappcellsbatterier (1 installerat, 1 extra)

1× Användarmanual

KONTAKTINFORMATION

Distribueras av: Hygger Aquarium, Inc.

13941 Magnolia Ave, Chino, CA 91710

Kontakta oss på: www.hygger-online.com

E-post: mago@hygger-online.com

Varumärken tillhör Shenzhen Mago Trading Co., Ltd

Bantian Group Business Center, Longgang,

Shenzhen City, Kina

Alla rättigheter förbehållna

Tillverkad i Kina

Har du en fråga? Vi hjälper gärna till:

USA Tel: +1 (909) 590-2880

Mån–fre: 09:00–17:30 PST

Lör–sön: Stängt



EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, Frankfurt am Main, Baden-Württemberg, 60329, Germany E-CrossStu@web.de +49 69332967674
----	-----	--

UK	REP	YH Consulting Limited C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX, London H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868
----	-----	---



MADE IN CHINA