

PREY Vaskemaskin, SWM



Den klassiske vaskemaskinen med «flat jet» høytrykksteknologi og uten børster, luftblåser og andre bevegelige deler - tidløs i design, ideell i funksjon og holdbar for evigheten for vask av opptil to trykkslanger i størrelse B, C og D samtidig eller en av størrelsene A og F. Den mobile slangevaskemaskinen fra PREY (forkortes SWM) med høytrykksteknologi er den mest økonomiske og robuste i sitt slag Trykksystemet er utstyrt med praktisk talt vedlikeholdsfrie flatstråledyser. Huset har følgelig ingen bevegelige deler i våtrommet. Rammen og huset er laget av høykvalitets, slitesterkt rustfritt stål (legering 1.431) med den mest presise utførelseskvaliteten for uovertruffen holdbarhet, optimal korrosjonsbeskyttelse selv ved bruk av

skummiddel og dermed maksimal verdisikkerhet. Huset er også pulverlakkert. SWM kommer fra vår utprøvde systemteknologi, tåler de høyeste belastningene, er mobil, kan derfor brukes hvor som helst og kan funksjonelt kombineres med andre individuelle enheter i henhold til de individuelle kravene på stedet

Tekniske data:

Varenummer: 1-004-040201

Betegnelse: Slangevaskemaskin

Type: SWM

Dimensjoner: 725 x 820 x 1235 mm (BxLxH)

Vekt: 105 kg

Vanntilkobling: 3/ 4"

PREY Strømtilkobling: 400V AC / 50Hz / 6,0 kW / 16A

Vasketrykk: 0 - 100 bar

Kapasiteter:

– Slangestørrelser: 1A / 2B / 2C / 2D / 1F

- Slangelengder: ubegrenset

- Slangetyper: alle kjente slangetyper

Funksjoner: Vaske

Driftsmodus: Enmannsbetjent

Vaskemaskin: Selvholdende betjening

Installasjonstype: mobil

Kombinasjon med:




- Alle andre individuelle slangepleieanordninger
- Alle slangeopphengssystemer

Standardutstyr:

- Slangegjennomføringsgaffel
- Slangebrems (selvåpnende)
- Kabelholder
- Kraftige ruller
- Bremsstopper

Opsjon: Høytrykkssprøytelanse

Rud. Prey GmbH & Co. KG - Rendsburger Landstraße 187 - 24113 Kiel - Tyskland T: +49 431 6899-0 - F: +49 431 6899-111 -E: info@PREY.de



Technische Details

Netzwasseranschluss:	3/4"	Stromanschluss:	AC / 400 V / 16 A / 50 Hz
Gewicht:	105 kg	Leistung der Leitung:	6,00 kW

Hochdruck Schlauch-Wasch-Maschine