



Firefighter - EV Fire Gun

Efter første brandbekæmpelse kontrolleres batteriets varmeudvikling med et termisk kamera, hvis temperaturen er unormal høj (Thermal Runaway) kan man med stor effektivitet bruge EV Fire Gun

Dette nyudviklede redskab anvendes til at gennemtrænge batterikassen og fylde den med vand og derved slukkes branden i batterikassen. Mange forsøg har vist, at det er en effektiv måde at sikre sig, at branden ikke spredes sig. Den kan afgive 40 ltr vand i minuttet ved 2 bar.






Firefighter - EV Fire Gun





Firefighter - EV Fire Gun





Firefighter- EV Fire Gun

Jøni Pressure Reducer





Firefighter- EV Fire Gun

Det er nemt at få plads til Fire Gun og FF126-137 i brandbilen



**EQUIPMENT FOR FAST REACTION
- OPTIMAL SAFETY**

Jøni Fire Gun kan også bruges til bl.a.:



Brande i etageadskillelser



Brande i tagplader og tagspær



Brande i træbygninger, redskabsskure mv.



Brande i containere



**Brande i skibskahytter, ved f.eks. at
penetrere et køje**



Brande i maskiner



Brande i BESS-anlæg





Use the FIRE GUN to cover a bigger surface with Jøni Wall Expander Connector - handsfree solution

	Full cone nozzle 120 degree							
Pressure bar	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	7,0	10,0
L/min	23	30	40	47	51	56	66	76



Use the FIRE GUN to cover a bigger surface with Jøni Wall Expander Connector - handsfree solution





Jøni Self-driven Fire Gun

Bør anvendes til alle lukkede rum hvor der er fare for røggasekspllosion, som f.eks. BESS-anlæg.

Til gennemboring af Branddøre, ISO-containere og facader til andre lukkede rum, så brandfolkene ikke udsættes for eksplosions-fare.

Kan også anvendes på tanke - for at lave hul til sugeslange.



Jøni Self-driven Fire Gun

Den special udviklede Fire Gun"mini" - midt i den hvide cirkel.



Den flade vakuumplade bruges som her - på en BD30 branddør



Den buede vakuumplade bruges som her - på en 20" ISO-container