

Elastiska fixeringsbindor Selexif

REF: 4181-01, 4182-01, 4183-01, 4184-01 and 4185-01

Selexif är ett fixeringsbandage med hög töjbarhet på ca 90 % och med en mjuk och porös struktur. Med sin höga luftgenomsläpplighet och mjukhet är fixeringsbandage enkelt att applicera och bekvämt att använda. Tack vare woven-edge vävteknik och noggrant urval av råmaterial, kan de användas för att skapa lätta kompressioner, eftersom de inte glider.

Egenskaper:

- Fixering av olika typer av förband, speciellt runt leder och runda kroppsdelar.
- Lätt tryck- och kompressionsbandage
- Hög töjbarhet
- Fixering av kanyler och polster
- Mjuk och bekväm



REF	BESKRIVNING	STORLEK	FÖRPACKNINGSSANTAL dispenser/kartong
4181-01	Elastiska fixeringsbindor Selexif	4 cm x 4 m	20/600
4182-01	Elastiska fixeringsbindor Selexif	6 cm x 4 m	20/560
4183-01	Elastiska fixeringsbindor Selexif	8 cm x 4 m	20/480
4184-01	Elastiska fixeringsbindor Selexif	10 cm x 4 m	20/400
4185-01	Elastiska fixeringsbindor Selexif	12 cm x 4 m	20/320

Försäljningsenhet: Transportkartong

Teknisk information

Regulations

CE0434

Produkten överensstämmer med legala krav för medicintekniska produkter.

[NATURAL LATEX FREE]    

REACH-föreskrifter: Produkterna som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen(SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten(EHCA).

Biologisk utvärdering: EN ISO 10993-10

Uppfyller legala föreskrifter för: Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I

Uppfyller produktstandard: DIN 61632:2009; EN 1049-2

Kvalitetsstandard: ISO 13485

Etikettinformation: EN ISO 15223-1, and EN 1041

Material

Komponent	Råmaterial & egenskaper
Bandage	100 % polyester, vit, töjbarhet ca 90 %. Uttänjd längd 2,1 m / uttänjd längd 4 m

Varningar och rekommendationer

Varningar:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallsrekommendationer:	Följ lokala anvisningar
Hållbarhet	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x W x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A

Dispenser	Kartong, TCF-kvalitet	4181-01: 165 x 45 x 135
		4182-01: 165 x 65 x 135
		4183-01: 165 x 85 x 135
		4184-01: 165 x 105 x 135
		4185-01: 165 x 125 x 135
Transportkartong	Kartong, TCF-kvalitet	4181-01: 425 x 350 x 245
		4182-01: 485 x 350 x 290
		4183-01: 540 x 350 x 290
		4184-01: 550 x 350 x 290
		4185-01: 520 x 350 x 290
Packtejp	Transparent, PVC-free	N/A

Streckkoder

REF	Enhetsförpackning	Dispenser	Transportkartong
4181-01	N/A	 6 438129 321333	 6 438129 521337
4182-01	N/A	 6 438129 321340	 6 438129 521344
4183-01	N/A	 6 438129 321357	 6 438129 521351
4184-01	N/A	 6 438129 321364	 6 438129 521368
4185-01	N/A	 6 438129 321371	 6 438129 521375



OneMed Group Oy
 Address: Metsäläntie 20
 Postal Address: P.O. Box 10
 FI-00321 Helsinki, Finland
 Phone +358 20 786 6800
 www.onemed.com
 Domicile Helsinki
 Business ID 2039640-1