


SILENT range



Ljuddämpade Kolvkompressorer
Silent piston air compressors



4-10 Hp

SE EN

NEW

PULSAR ULTIMATE

MADE IN ITALY

63-65 dB(A)

De nya Pulsar Ultimate Fini-kompressorerna har designats med särskild uppmärksamhet på ljudnivå, driftskostnader och konfiguration/layout. De har byggts för att möta de högsta behoven hos professionella användare som kräver kraft, effektivitet och låg ljudnivå.

The new Pulsar Ultimate Fini compressors have been designed with particular attention to noise level, running costs, and configuration/layout. They have been built to meet the highest needs of professional users who demand power, efficiency and silence.



Låga ljudnivåer

Tack vare avancerad design arbetar Pulsar Ultimate-kompressorerna på några av de lägsta ljudnivåerna i sin kategori, vilket säkerställer en tyst arbetsmiljö.

Low noise levels

Thanks to advanced design technologies, Pulsar Ultimate compressors operate at some of the lowest noise levels in their category, ensuring a quiet working environment.



NEW



Kontrollbox ETMI

Ny bakgrundsbelyst kontroller med avancerade funktioner och varningslampor för hög säkerhetsstandard.

Displayfunktioner:

- ▶ Arbetstryck
- ▶ Totala driftstimmar
- ▶ Visa och nollställ Nedräkning till nästa service
- ▶ Ställ in maxtryck och deltetryck
- ▶ Välj enheter (bar / PSI)

Säkerhet:

- ▶ Kontrollerar underhållsbehov Olja / filter **1**
- ▶ Kontrollerar rotationsriktning **2**
- ▶ Kontrollerar Elmotorns temperatur **3**
- ▶ Kontrollerar Spänningsbortfall **4**
- ▶ Visar Kompressorers status, av/stand-by/drift **5**
- ▶ Visning på skärmen av varningskoder (olja- och/eller luftfilterunderhåll) och larmkoder (trycksensorfel, avsaknad av fas, fel tryck och nödstopp).

Modellspann | The range



ETMI controller

New backlit controller with advanced functions and warning lights for high safety standards.

Display functions:

- ▶ Working pressure
- ▶ Total working hours
- ▶ Display and reset maintenance counters
- ▶ Adjust maximum and minimum pressure
- ▶ Change unit of measurement (bar or PSI)

Warning lights and safety:

- ▶ Control/maintenance of oil and air filter **1**
- ▶ Wrong motor rotation direction **2**
- ▶ Motor temperature **3**
- ▶ Power supply failure **4**
- ▶ Compressor status: stand-by or working **5**
- ▶ Display on screen of warning codes (oil and/or air filter maintenance) and alarm codes (pressure sensor error, lack of phase, fault pressure and emergency button).

Design, Effektivitet & Besparing

Design, Efficiency, and Savings

Styrkor & Fördelar med Pulsar Ultimate | Range strengths

Nytt insugsfilter patenterat för att minska buller och optimera kompressorprestanda.

New intake filter patented to reduce noise and optimise compressor performance.



Högpresterande kompositmaterial 100% återvinningsbart.

High-performance composite material 100% recyclable.

Extremt pålitlig pump med gjutjärnsylinder. Breda flänsytor för bättre kylning.

Extremely reliable pump with cast iron cylinder. Wide finned surfaces for a better cooling.

Konstruktionskvalitet: varje komponent har designats och byggts med högkvalitativa material för att säkerställa maximal tillförlitlighet och hållbarhet över tid.

Construction quality: each component has been designed and built with high quality materials to ensure maximum reliability and durability over time.




Robust plastkåpa, designad för att minska ljudet baserat på vibro-akustisk analys.

Robust plastic cover, designed to reduce the noise based on vibro-acoustic analysis.

Kontrollbox ETMI | ETMI controller

Lättviktskonstruktion designad för att minska vibrationer.

Lightweight construction designed to reduce vibrations.



Enkelt underhåll:

kompressorerna är designade för att underlätta regelbundet underhåll, med snabb åtkomst till alla interna komponenter, vilket minimerar stilleståndstiden.

Easy maintenance: the compressors are designed to facilitate regular maintenance operations, with quick access to all internal components, minimizing downtime.

Namn Name	Artikelnummer Code													Codice a barre Ean code
		Pump	L	Hp/kW	n.	bar/PSI	OIL	RPM	l/min. / CFM	dB(A)*	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxA WxDxH	
PULSAR ULTIMATE BK114-270-4 TA	100100500	BK114	270	4/3	2	10/145	YES	1130	480/17	64/69	400/50	178/392	1320X850X1720	8017750272672
PULSAR ULTIMATE K30-270-5,5 TA	100100501	K30	270	5,5/4	2	10/145	YES	1000	727/25,6	64/69	400/50	195/430	1320X850X1720	8017750272689
PULSAR ULTIMATE K30-270-7,5 TA	100100502	K30	270	7,5/5,5	2	10/145	YES	1200	872/31	65/70	400/50	205/452	1320X850X1720	8017750272696
PULSAR ULTIMATE K50-270-10 TA	100100503	K50	270	10/7,5	2	10/145	YES	1000	1074/38	63/?	400/50	268/590	1320X850X1720	8017750272702
PULSAR ULTIMATE K50-500-10 TA	100100504	K50	500	10/7,5	2	10/145	YES	1000	1074/38	63/?	400/50	313/690	2070x800x1680	8017750272719
Modeller med kontrollbox ETMI Models with ETMI controller														
PULSAR ULTIMATE K30-270-5,5 SD	100100505	K30	270	5,5/4	2	10/145	YES	1000	727/25,6	64/69	400/50	201/443	1320X850X1720	8017750272726
PULSAR ULTIMATE K30-270-7,5 SD	100100506	K30	270	7,5/5,5	2	10/145	YES	1200	872/31	65/70	400/50	211/465	1320X850X1720	8017750272719
PULSAR ULTIMATE K50-270-10 SD	100100507	K50	270	10/7,5	2	10/145	YES	1000	1074/38	63/?	400/50	276/608	1320X850X1720	8017750272740
PULSAR ULTIMATE K50-500-10 SD	100100508	K50	500	10/7,5	2	10/145	YES	1000	1074/38	63/?	400/50	321/707	2070x800x1680	8017750272757

* Ljudtrycksnivåmätning utförd på 7 resp. 4 meters avstånd. / Sound pressure level measurement carried out at a distance of 7 or 4 metres.