

VP500

En ny formel för enkelhet



NILFISK

Full kraft – utan kabel!

VP500 ingår i vårt noga utvalda sortiment av kompakta torrdammsugare – för effektiv rengöring varje dag. Den är helt batteridrivnen och levererar enastående prestanda – vilket sparar tid och minskar snubbelrisken.

Upplev enkelheten hos VP500. Från sladdlös frihet till intuitiv, lätt konstruktion – varje detalj är byggd för att göra rengöringen snabbare, enklare och lättare redan från första användningen.

Med upp till 90 minuters drifttid levererar VP500 prestanda på helt ny nivå med avancerad batteriteknik – 80 % laddning på bara 55 minuter.



Lättviktskonstruktion

Bara 5 kg, plus 1,8 kg batteri, för enklare hantering och mindre ansträngning.



Fotreglerad strömbrytare

Minimerar behovet att böja sig och minskar belastningen på ryggen, vilket möjliggör snabbare, hands-free rengöring.



Hög sugprestanda

Effektiv upptagning minskar antalet passager och minskar rengöringstiden.



Snabb och flexibel rengöring

Byggd för smidig förflyttning, daglig användning och operatörskomfort.



Kostnadseffektiv drift

Denna batteridrivna dammsugare är byggd för att hålla länge. Den har stark sugkraft, är energisnål och kräver minimalt med underhåll. Utan sladdar slipper du kabeltrassel – samtidigt som du minskar arbetsbelastning, driftstopp och kostnader.



Inbyggd komfort och säkerhet

Denna sladdlösa, ergonomiska dammsugare är utformad med fokus på operatörskomfort och säkerhet och minskar den fysiska belastningen och eliminerar snubbelrisker – vilket gör daglig rengöring säkrare, enklare och effektivare i alla miljöer.





De viktigaste funktionerna och fördelarna inkluderar även:

- **Högeffektivt litium-jon-batteri** – lång drifttid, snabb laddning och lång livslängd med fler laddningscykler
- **Kompakt och smidig** – perfekt för trånga utrymmen och enkel transport
- **Färgkodade beröringspunkter** – intuitiv vägledning för snabbare användning, även för nya användare
- **Enkelt batteribyte** – oavbruten rengöring, säkerställer drifttid
- **Sladdlös effektivitet** – inga byten av eluttag eller kabelhantering sparar tid per uppgift
- **Certifierat HEPA13-filter** fångar upp till 99,97 % av partiklarna
- **En av klassens bästa nettokapaciteter** – minskar antalet påsbyten, sparar tid och sänker kostnaderna för förbrukningsmaterial
- **Inbyggd tillbehörsförvaring** – tillbehör alltid inom räckhåll
- **Verktögsfri åtkomst till påsar och filter** – snabbt och problemfritt underhåll

Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	VP500 R H BP EU/UK	VP500 R H BP+ EU/UK	VP500 R H 2BP EU/UK
Artikelnummer		107422302	107422316	107422320
Spänning/frekvens	V/Hz	36/50-60	36/50-60	36/50-60
Batteri		36V Li – 6Ah	36V Li – 10Ah	2 st 36V Li – 6Ah
Skyddsklass/IP-skydd		II/IP20	II/IP20	II/IP20
Upptagen effekt	W	500	500	500
Luftmängd (<i>max</i>)	l/s	40	40	40
Luftmängd (<i>i slutet av röret</i>)	l/s	29	29	29
Vakuumpåstryck (<i>vid munstycke</i>)	kPa	21	21	21
Sugeffekt (<i>i slutet av röret</i>)	W	190	190	190
Ljudnivå 2 m (<i>Ljud vid arbets-/driftposition; 2 m avstånd</i>)	dB(A)	52	52	52
Ljudtrycksnivå vid 1m (<i>IEC 60335-2-69</i>)	dB(A)	57	57	57
Drifttid (<i>upp till</i>) NBP60/NBP100 (<i>Eco-läge</i>)	min	55/90	55/90	55/90
Dammpåse kapacitet	L	10	10	10
Huvudfilter, typ		HEPA13	HEPA13	HEPA13
Huvudfilteryta	cm²	2400	2400	2400
Vikt (<i>endast maskin</i>)	kg	5	5	5
Mått (<i>LxBxH</i>)	mm	398x340x395	398x340x395	398x340x395