

GNF

Näringstillskott För Mage Och Tarm



GNF är ett unikt fodertillskott som ges dagligen till hästar med benägenhet för magproblem. GNF medverkar till att bevara optimal hälsa och funktion hos mag-tarmkanalen, vilket möjliggör maximalt utnyttjande av fodret. GNF tillför en unik sammansättning av prebiotika, aminosyror, algextrakt och specifika mineraler som är nödvändiga för att underlätta återhämtning och bevarande av en frisk mag-tarmkanal.

Doseringsanvisningar:

Alla hästar: ge 50 g två gånger dagligen.

Ponnyer och föl: ge 25 g två gånger dagligen.

Sammansättning:

	per 100 g	per 1 kg
Kalciumkarbonat	20 000 mg	200 000 mg
Magnesiumhydroxid	10 000 mg	100 000 mg
Algextrakt		
(från Laminaria hyperborea)	10 000 mg	100 000 mg
Fruktosoligosackarider	10 000 mg	100 000 mg
Glutamin	3 800 mg	38 000 mg
Treonin	4 720 mg	47 200 mg
Hjälpämnen och bindemedel		
(helfet soja, kaolin)	41 480 mg	414 800 mg

INNEHÅLL:

3 KG

10 KG

Testresultat för GNF hos hästar

Magsår hos hästar är ett försvagande tillstånd, som på senare år i ökande grad har erkänts vara orsak till dåliga prestationer hos tävlingshästar. Upp till 93% av alla kapplöpningshästar och 60% av alla ridhästar har visat sig ha magsår vid endoskopisk undersökning.

Under 2006 genomfördes en studie för att utvärdera fördelarna med att ge GNF till en besättning av fullblodshästar i träning inför hinderkapplöpningen National Hunt. En gastrokopisk undersökning av 17 hästar gjordes efter en fasteperiod på 20 timmar, och hästarna fick inte något vatten under 4 timmar före undersökningen. Hästarna delades därefter in i 3 grupper; friska (magsårspoäng 0), lindriga till måttliga magsår (magsårspoäng 1-2) och svåra magsår (magsårspoäng 3-4). Under studien fick 11 hästar normala ransoner med tillskott av GNF, medan 6 hästar med liknande magsårspoäng var negativa vid kontroller.

Efter testperioden på 6 veckor blev alla 17 hästarna undersökta på nytt och tecken på förbättring eller försämring noterades. Hos de 11 hästar som fick GNF minskade den genomsnittliga magsårspoängen från 1,82 till 0,91, en minskning med 50%. Den genomsnittliga magsårspoängen för de 6 negativa kontrollerna ökade från 1,5 till 1,66, en ökning med 11%. I gruppen av hästar med lindriga till måttliga magsår var resultaten ännu mer övertygande, där de 4 negativa kontrollernas magsårspoäng ökade med 40 % och de 7 hästarna med lindriga till måttliga magsår, vilka utfodrades med GNF, visade en minskning med 70% av den genomsnittliga poängen.

Från resultaten av studien kan man dra slutsatsen att GNF är ett bra näringstillskott för hästar med magsår och att fördelarna med tillskottet är särskilt tydliga när hästen har lindrigt till måttligt magsår.

