



PANELGROSSEN
BYGGPRODUKTER FÖR STORA PROJEKT

BYGG MED SANDWICHPANELER

FÖR LAGER, INDUSTRI, LANTBRUK OCH VERKSTAD

-  **HÖG KVALITET**
HÅLLBARA LÖSNINGAR
FÖR TUFFA MILJÖER
-  **SNABB LEVERANS**
DIREKT FRÅN LAGER
-  **TYDLIGA PRISER**
ENKELT ATT JÄMFÖRA
-  **TEKNISK SUPPORT**
VI HJÄLPER DIG VIDARE

 VÄGGPANEL

 TAKPANEL

 BRANDPANEL

 KYL / FRYS

 **054-820 04 90**

BEGÄR OFFERT
VI HJÄLPER DIG MED DITT PROJEKT 

VERKSTAD

SANDWICHPANELER FÖR VERKSTAD

Produktguide för service, industri och arbetslokaler

Rätt panel börjar med rätt kravbild

Verkstadsmiljöer kan ställa andra krav än vanliga lager. Utöver isolering behöver panelvalet samordnas med verksamhet, fukt, kemisk påverkan, brandkrav, infästningar och öppningar för portar och installationer.

I guiden får du en praktisk genomgång av produktval, viktiga detaljer och vad som är bra att ha framme när du begär offert.

Viktiga val för ditt projekt

1. Kartlägg verksamheten

- Beskriv om lokalen ska användas för lätt service, fordonsverkstad, produktion, tvätt, svetsning eller annan verksamhet. Värme, fukt, partiklar och kemikalier kan påverka materialval och detaljlösningar.
- Identifiera var väggar riskerar slag eller slitage från fordon, truckar, verktyg och materialhantering. Panelens ytskikt är inte automatiskt ett stötskydd.

2. Väggpaneler och takpaneler

- Väggpaneler väljs med hänsyn till önskad fasadprofil, rengöring, invändig miljö, kulör och dokumenterade egenskaper.
- Takpaneler behöver vara avsedda för takanvändning och väljas efter taklutning, upplagsavstånd och aktuella snö- och vindlaster.
- Kontrollera täckbredd, längdbegränsningar, ytbeläggning, isolerkärna och tillgängliga beslag i den aktuella produktserien.

3. Öppningar, infästningar och kompletteringar

- Portar och dörrar påverkar panelindelning och behöver egna anslutningsdetaljer. Planera förstärkningar och infästningsunderlag enligt projekteringen.
- Genomföringar för ventilation, el, rör och utsug ska placeras och tätas med avsedda system. Undvik improviserade håltagningar som skadar panelens funktion.
- Välj infästningar efter underlag, last, korrosionsmiljö och paneltillverkarens anvisningar. Beslag och tätningar ska passa panelprofilen.

Detaljerna gör skillnaden

4. Brand och arbetsmiljö

- Brandkrav ska fastställas för den aktuella byggnaden och verksamheten. Begär dokumentation för panelens brandklassificering och hela den relevanta konstruktionen; olika kärnor och uppbyggnader kan ha olika egenskaper.
- Om verksamheten innebär heta arbeten, svetsning eller brandfarliga processer krävs separat riskbedömning och lämpliga skyddslösningar. Utgå inte från att en panel ensam löser brandskyddet.
- Planera säker montering, lyft, fallskydd och avspärrning. Paneler kan vara stora och vindkänsliga under hantering.

5. Fukthantering och invändig miljö

- Tvätt, fuktig drift eller stora temperaturskillnader kan kräva särskild kontroll av ångtäthet, kondens, fogar och anslutningar.
- Korrosionsklass och ytskikt ska väljas efter miljön. Rengöringsmedel och kemikalier måste vara förenliga med panelens beläggning.
- Skador i ytskikt och kapade kanter ska hanteras enligt leverantörens reparationsanvisningar.

6. Planera ordern

- Skicka vägg- och takmått, portplaceringar, kulör, önskad tjocklek och eventuella särskilda krav.
- Begär separat redovisning av paneler, beslag, tätningar och infästningar så att tillbehör inte missas.
- Stäm av leveransordning mot montageplan, lossningskapacitet och lagringsförhållanden.

Checklista inför offert

Ju bättre underlag som följer med förfrågan, desto lättare blir det att bedöma rätt paneltyp, mängder och tillbehör.

■	Verksamhet och driftmiljö
■	Vägg- och takpaneler med rätt användning
■	Portar, dörrar och genomföringar
■	Slitagezoner och eventuellt stötskydd
■	Brandkrav och produktdokumentation
■	Fukt, tvätt och kemisk påverkan
■	Beslag, tätningar och kompatibla infästningar
■	Montage- och leveransplan

BEGÄR OFFERT – VI HJÄLPER DIG MED DITT PROJEKT

Skicka gärna ritning eller skiss, mått, önskad användning, panelområde, kulör och eventuella särskilda krav. Ange om förfrågan gäller enbart paneler eller även tillbehör.

Brandklass, korrosionsbeständighet, kemikalietålighet och andra prestanda gäller endast enligt aktuell produktdokumentation och avsedd konstruktion. Kontrollera kraven med projektör och leverantör.

UTKAST FÖR PRODUKTGRANSKNING • Produktdata, certifikat, kontaktuppgifter, bilder och länkar ska verifieras innan publicering.