

maiATN
creative cover materials
since 1810

## VEGAN LEATHER

# SANA

Kunstleder / Vinyl

schimmelbeständig
keine Zytotoxizität
phthalatfrei
keine Hautirritation

mould resistant
no cytotoxicity
phthalate-free
not skin-irritating

# SANA



234 x 4761



234 x 4762



234 x 4760





234 x 4763



234 x 4766



234 x 4765



234 x 4764

0161/2022
IMO FTPC 20120 Part 8


234 x 4775


234 x 4772


234 x 4778


234 x 4782


234 x 4779


234 x 4780


234 x 4781


234 x 4786


234 x 4783


234 x 4784


234 x 4785


234 x 4773

# VEGAN LEATHER, KUNSTLEDER, SIMILI-CUIR SANA-VINYL 234x...

| | | |
|---|---|---|
| Produktspezifikation | Gewicht / Breite | 700 g/m² +/- 50 g/m² / 140 cm |
| | Dicke / Rollenlänge | 1,10 mm +/- 0,1 mm / 30 Lfm |
| | Scheuerfestigkeit | DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Zyklen Martindale |
| | Lichtechtheit | DIN EN ISO 105 - B02 Stufe 6 |
| | Flammhemmende Ausrüstung | DIN ISO 1021 Teil 1 + 2, BS 5852 Crib 0 + 1, IMO FTPC Part 8, FMVSS 302,<br>NF-P 52-503 M2, ÖNORM 3800, 3825 Q1. |
| | Eigenschaften | Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH, lange Haltbarkeit,<br>UV beständig, schweißbeständig, urinbeständig, speichelbeständig, wasserdicht, reißfest,<br>salzwasserbeständig, hautverträglich |
| | Reinigung und Desinfektion | Kunstleder bitte regelmäßig und nur mit alkoholfreien Mitteln reinigen.<br>Empfehlungen: Spezial-Reiniger Art. Nr.: 800x300<br>Desinfektion und Reiniger Art. Nr.: 800x221<br>Spray für Metallic Art. Nr.: 800x310 (alkoholfrei)<br>Tücher Art. Nr.: 800x311 (alkoholfrei) |
| Metallicfarben nicht für Massageliegen geeignet, Reinigung nur mit alkoholfreiem Reiniger. | | |
| Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich. | | |

| | | |
|---|---|---|
| Product-specifications | Weight / Width | 700 g/m² +/- 50 g/m² / 140 cm |
| | Thickness / Roll length | 1,10 mm +/- 0,1 mm / 30 Linear Metres |
| | Abrasion resistance | DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Cycles Martindale |
| | Color fastness to light | DIN EN ISO 105 - B02 Level 6 |
| | Flame retardant equipped | DIN ISO 1021 part 1 + 2, BS 5852 Crib 0 + 1, IMO FTPC Part 8, FMVSS 302,<br>NF-P 52-503 M2, ÖNORM 3800, 3825 Q1. |
| | Property of material | Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfills REACH, long durability,<br>UV resistant, perspiration resistant, urine resistant, saliva resistant, waterproof,<br>salt-water resistant, non-irritant |
| | Cleaning and Disinfection | Please clean vinyl regularly with our cleaning agent: 800x300<br>For disinfection and cleaning use: 800x221<br>Spray for metallic vinyl: 800x310 (alcohol free)<br>Wipes: 800x311 (alcohol free) |
| Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables, clean only with alcohol free cleaner. | | |
| All information: subject to change and errors. Consider colour differences between production lots. | | |

| | | |
|---|---|---|
| Specifications de produit | Poids / Largeur | 700 g/m² +/- 50 g/m² / 140 cm |
| | Epaisseur / Longueur du rouleau | 1,10 mm +/- 0,1 mm / 30 Mètres Linéaires |
| | Résistance à l'usure | DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Cycles Martindale |
| | Résistance à la lumiére | DIN EN ISO 105 - B02 Niveau 6 |
| | Retardeur de combustion | DIN ISO 1021 partie 1 + 2, BS 5852 Crib 0 + 1, IMO FTPC Part 8, FMVSS 302,<br>NF-P 52-503 M2, ÖNORM 3800, 3825 Q1. |
| | Qualité | Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme, tres grande resistance a l'abrasion<br>et aux dechirures, resistance aux UV (sauf Neon), resistance a: l'urine, l'eau salee,<br>la transpiration et la salive impermeable, hypoallergenique |
| | Nettoyage et désinfection | Veuillez nettoyer le vinyl regulierement avec notre nettoyant special: 800x300<br>Pour le nettoyage et la desinfection utiliser notre spray: 800x221<br>pour le similicuir metallique ou notre spray: 800x310 (sans alcool)<br>Ou lingettes nettoyantes: 800x311 (sans alcool) |
| Metallique: ne pas utilisable pour des tables de massage, nettoyage uniquement avec un produit de nettoyage sans alcool. | | |
| Toutes les informations: sous reserve de modifications et d'erreurs.Il est possible qu'il aie une legere difference de couleur d'une production l'autre. | | |

mah ATN
creative cover materials
since 1810

**mah-ATN GmbH**
Isarstraße 1
82065 Baierbrunn
Germany

Tel.: +49 89 74 482 482
Fax: +49 89 74 482 483
service@mah.de
www.mah.de

Mappe Art. Nr. 032x086
01/2023