

mahATN
creative cover materials
since 1810
IN- & OUTDOOR STOFFE / FABRICS
PAULINA
402x
PFAS
FREE
Fabric Protection
100% PP Recycled
antibakteriell





402 x 102



402 x 301




402 x 402




402 x 201




402 x 202




402 x 403



402 x 501




402 x 302



402 x 101





402 x 602




402 x 601



402 x 613




402 x 201




402 x 614







402 x 306




402 x 402




402 x 208



402 x 618




402 x 504




402 x 613



402 x 601




402 x 407




402 x 106







402 x 505




402 x 408




402 x 619




402 x 209




402 x 307




402 x 401




402 x 607




402 x 613



402 x 107



402 x 104




402 x 304




402 x 502



402 x 303




402 x 604



402 x 616



402 x 205




402 x 206




402 x 404







402 x 405



402 x 603



402 x 615




402 x 103




402 x 506





402 x 210



402 x 620




402 x 409



402 x 608




402 x 308




402 x 108




402 x 312




402 x 311



402 x 212



402 x 411




402 x 610




402 x 508








402 x 623




402 x 622




402 x 612



402 x 213




402 x 624




402 x 412



402 x 301




402 x 110



402 x 609




402 x 601



402 x 621






402 x 507




402 x 613




402 x 211






402 x 109




402 x 401




402 x 202



402 x 309




402 x 105




402 x 207



402 x 201




402 x 401



402 x 406






402 x 503




402 x 305



402 x 617



402 x 402



402 x 605



402 x 301



402 x 613



402 x 601



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN IN & OURDOORSTOFFE PAULINA 402x
TECHNICAL DATA IN & OUTDOOR FABRICS PAULINA 402x...

Art. Nr. / *Art. No.*	402x1...	402x2...	402x3...	402x4...	402x5...	402x6...
Zusammensetzung Composition	100% PP, Recycled	100% PP, Recycled	100% PP, Recycled	100% PP, Recycled	100% PP, Recycled	100% PP, Recycled
Breite Width	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm
Gewicht Weight	454 g/m²	520 g/m²	401 g/m²	448 g/m²	426 g/m²	324 g/m²
ISO 13937-3:2000 Weiterreißkraft Tear Strength	warp: 104 N weft: 263 N	warp: 125 N weft: 220 N	warp: 177 N weft: 188 N	warp: 229 N weft: 278 N	warp: 186 N weft: 236 N	warp: 177 N weft: 155 N
ISO 13936-2:2004 Nahtverschiebung Seam Slippage	warp: 3,8 mm weft: 2,7 mm	warp: 2,0 mm weft: 2,7 mm	warp: 2,8 mm weft: 4,1 mm	warp: 3,7 mm weft: 2,7 mm	warp: 3,1 mm weft: 4,5 mm	warp: 2,8 mm weft: 3,9 mm
ISO 12947-2:2016 Abrieb/Abrasion Martindale	> 35.000	> 50.000	> 35.000	> 35.000	> 30.000	> 35.000
ISO 1021-1:2015 Zigarettentest Cigarette test	pass	pass	pass	pass	pass	pass
ISO 105-B02:2014 Farbechtheit Licht Color fastness to light	7	7	7	7	7	7
ISO 105-D01:2010 Farbechtheit Chemische Reinigung Rubbing solvents	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ISO 105-X12:2016 Farbechtheit beim Waschen Rubbing fastness in humid state	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ISO 12945-1:2000 Pilling	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ASMT-E2149 Antibacterial	pass	pass	pass	pass	pass	pass
Pflegehinweise Maintenance	 do not wring Waschanleitung: Bei Flecken den Schmutz sofort mit einem Tuch entfernen und mit einer neutralen Flüssigseifenlösung vorsichtig reinigen. Anschließend mit Wasser reinigen. Hinweise zum Waschen bzw. zur chemischen Reinigung: Es wird ein Waschprogramm mit niedriger Trommeldrehzahl empfohlen. Bei Verwendung von Waschmitteln mit (optischer) Bleiche kann es zu Farbveränderungen im Stoff kommen. *Washing instructions: If stains appear, immediately remove the dirt with a cloth and gently clean with a neutral liquid soap solution. Then, clean with water.* *Washing or dry cleaning instructions: A low-speed washing program is recommended. Using detergents containing (optical) bleach may change the color of the fabric.*					

Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.
All information: subject to change and error. Consider colour differences between production lots.

Global Recycled Standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

mah ATN
creative cover materials
since 1810

mah-ATN GmbH
Isarstraße 1
82065 Baierbrunn
Germany

Tel.: +49 89 74 482 4-0
Fax: +49 89 74 482 483
service@mah.de
www.mah.de

402X001
Mappe Art. Nr. 402x001
03/2025