











19	1	askbehållare-med spjäll		3 25 06 301
18	1	Elpatron 9kW 2steg		3 18 82 003
17	1	lucka-duoflame-med brännare		
16	2	löphjul	SS 2511	1 18 01 032
15	2	Motorhållare sotning		
14	2	drivaxel-spaksotning-lång		
13	2	Drivspak sotning		
12	2	vevaxel-kort	Steel	3 50 01 002
11	2	SPG motor-dos		5 18 30 013
10	1	rökgas fläkt EBM R2E180		2 18 36 001
9	1	vacuumslang 8mm	PVC-U	8 00 30 012
8	1	Koppar rör 6mm	Copper	8 00 30 016
7	1	DC1-undertryck reglering		2 00 43 001
6	1	panel-Bruns-DC1		
5	1	Baffel-Duoflame		
4	1	Plåtbeklädnad-DUO		
3	1	lock-rökläda		
2	2	spaksotning-kpl		
1	1	Pannkropp		
Pos nr	Antal	Titel/Benämning	Material	Artikel nr/Referens
Konstruerad och ritad av		Generera tolerans SS-ISO 2768-1 m (Gäller om inget annat anges)	Skala	Datum
Vladimir				2020-04-02
 Janfire pelletsvärme		Titel DUOFLAME-kpl		
		Artikel nr 3 50 80 001		
		Utgåva 1 / 5		

Janfire
pelletsvärme





13	1	rostfri mutter	Default	ISO 4032 - M10
12	1	askbehållare-fyrkantig-med spjäll		3 25 06 301
11	2	spakstötning-duoflame-kpl		
10	1	lucka-duoflame		
9	1	Elpatron 9kW-2steg		3 18 82 003
7	1	rökgas fläkt EBM R2E180-CG82-05	Default	2 18 36 001
6	1	vacuumslang 8mm	PVC-U	8 00 30 012
5	1	Kopparrör 6mm		8 00 30 016
4	1	DC1-undertryck reglering		2 00 43 001
3	1	plåtbeklädning-DUO		
2	1	lock		lock-20
1	1	Pannkropp-Duoflame		


Pos nr	Antal	Titel/Benämning		Material	Artikel nr/Referens	
Konstruerad och ritad av		Gäller tillverknings SS-ISO 2768-1 m		Skala	Datum	
Vladimir		(Gäller om inget annat anges)			2020-04-02	
		Titel		DUOFLAME-kpl		
		Artikel nr		3 50 80 001		
		Utgåva		2 / 5		



5	1	lucka-duoflake		
4	2	Nedfallsslang 102mm		1 18 15 003
3	2	Janfire NH-Mody brännare		1 90 10 013
2	1	byx rör		2 46 01 002
1	1	konsol-integral		3 50 06 003
Pos nr	Antal	Titel/Benämning	Material	Artikel nr/Referens
Konstruerad och ritad av		Gäller tillägg SS-ISO 2768-1 m		Skala
Vladimir		(Gäller om inget annat anges)		Datum
				2020-04-02
Janfire 			DUOFLAME-kpl Artikel nr 3 50 80 001	
			Utgåva	Sheet
				3 / 5



9	1	SPG motor-dos		51830013
8	1	löphjul	SS 2511	1 18 01 032
7	1	vevaxel-kort	Steel	3 50 01 002
6	1	drivaxel-spaksotning-lång		
5	1	Motorhållare sotning		
4	10	Retarder-veckad insatsplåt	Default	2 00 02 001
3	10	Spiralretarder	Default	2 00 02 002
2	1	Ram spaksotning		3 25 06 003
1	1	Drivspak sotning	Default	
Pos nr	Antal	Titel/Benämning	Material	Artikel nr/Referens
Konstruerad och ritad av		Gått till tolerans SS-ISO 2768-1 m		Skala
Vladimir		(Gäller om inget annat anges)		Datum
				2020-04-02
		Titel		
		DUOFLAME-kpl		
		Artikel nr		Sheet
		3 50 80 001		4 / 5
		Utgåva		



8	1	Låsmutter M8 DIN985	Default	8 08 67 001		
7	1	insex M8x30	Default	8 08 63 009		
6	1	SPG motor-50	Steel, Mild	5 18 30 016		
5	1	asklåda-motorfläns-kpl		3 25 06 012		
4	1	asklåda-duo flame-låda		3 25 06 011		
3	1	asklåda-rörfläns-kpl		3 25 06 013		
2	1	askskruv med vingar		3 25 06 014		
1	1	axel-askskruv Duo flame	SS 1312	3 25 05 003		
Pos nr	Antal	Titel/Benämning		Material	Artikel nr/Referens	
Konstruerad och ritad av		Gäller om inget annat anges		Skala	Datum	
Vladimir					2020-04-02	
Titel				DUOFLAME-kpl		
Artikel nr				Utgåva		Sheet
3 50 80 001						5 / 5