

AGATA

Skyddsbur för utedel



Skyddsbur för utedelar till luftkonditionering och värmepumpar, utformad för enkel montering och lång livslängd. Snabbkopplingen gör att panelerna kan sammanfogas utan extra skruvar. Modulära paneler och flera storlekar gör att buren passar ett brett utbud av fabrikat och modeller.

EGENSKAPER

- Monteringsskenor med integrerat vattenpass förenklar installationen. Inga extra monteringsskruvar eller friktionspunkter som ökar risken för rost.
- Inspektions- och servicelucka med fyrkantsslås ger åtkomst till utedelen.
- Fyra utbrytbara öppningar för rör och kablar.
- Polyesterpulverlackering för hållbarhet och skydd.
- Dolt säkerhetssystem låser ihop panelerna och försvårar vandalism.
- Bakpanel för komplett inneslutning och möjlighet till markinfästning finns som tillval. Kondensvattentråg finns också som tillval.

Storlekar, färger och tillbehör

Vit RAL 9002 (71) • Antracit RAL 7016 (16) • Svart RAL 9005 (95)

SKYDDSBURAR

Storlek	RAL 9002	RAL 7016	RAL 9005	B × H × D (mm)
S	M58-910-71	M58-910-16	M58-910-95	1050 × 950 × 650
M	M58-911-71	M58-911-16	M58-911-95	1150 × 1200 × 650
L*	M58-912-71	M58-912-16	M58-912-95	1150 × 1600 × 650
XL*	M58-913-71	M58-913-16	M58-913-95	1150 × 2000 × 650
XXL	M58-914-71	M58-914-16	M58-914-95	1400 × 1200 × 950
3XL*	M58-915-71	M58-915-16	M58-915-95	1400 × 1600 × 950
4XL*	M58-916-71	M58-916-16	M58-916-95	1400 × 2000 × 950

* Modulutförande: består av två paneler.

BAKPANELER

Storlek	RAL 9002	RAL 7016	RAL 9005
S	M58-PS910-71	M58-PS910-16	M58-PS910-95
M	M58-PS911-71	M58-PS911-16	M58-PS911-95
L	M58-PS912-71	M58-PS912-16	M58-PS912-95
XL	M58-PS913-71	M58-PS913-16	M58-PS913-95
XXL	M58-PS914-71	M58-PS914-16	M58-PS914-95
3XL	M58-PS915-71	M58-PS915-16	M58-PS915-95
4XL	M58-PS916-71	M58-PS916-16	M58-PS916-95

KONDENSVA-TTENTRÅG I METALL

Storlek	RAL 9002	RAL 7016	RAL 9005
S	M38-111-71	M38-111-16	M38-111-95
M, L, XL	M38-112-71	M38-112-16	M38-112-95
XXL, 3XL, 4XL	M38-116-71	M38-116-16	M38-116-95

Genomtänkt konstruktion



MONTERING OCH SÄKERHET

Två monteringsskenor med vattenpass underlättar monteringen. Det dolda, integrerade säkerhetssystemet låser ihop de två panelerna och försvårar vandalism.

MATERIAL

Förzinkad stålplåt.

TILLVERKNING

Stansning, laserskärning, bockning och pulverlackering.

Artikelnummer och tekniska uppgifter enligt tillverkarens originalblad AGATA-EN. Uppgifterna gäller vid trycktilfället. AGATA är en produkt från Aspen Pumps Group.