


Rysunek do Tabeli 1




Korpus ramy głównej i napędu zespołów tnących z ciągnem kompletnym

Tabela 1

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol KTM lub norma			Liczba sztuk			Uwagi
		Z 042	Z 042/3	Z 042/4	Z 042	Z 042/3	Z 042/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Wałek napędzający kompletny (poz. 8, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 25)	8242-036-010-24	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			
1	Podkładka regulacyjna 25x35x0,3 Podkładka regulacyjna 25x35x0,5 Podkładka regulacyjna 25x35x1,0	8242-036-010-10 8242-036-010-11 8242-036-010-12			Zależnie od potrzeb			
2	Obudowa łożyska lewa	8242-036-010-18	z dopiskiem 185	8242-036-010-18	1			
3	Obudowa łożyska prawa	8242-036-010-19	z dopiskiem 185	8242-036-010-19	1			
4	Pokrywa spawana	8242-036-010-65	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			
5	Uszczelka	8242-036-010-21	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			
6	Rama główna spawana	8242-036-010-64	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			
7	Ciągno kompletne	8242-036-010-23	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			
8	Koło pasowe małe	8242-036-010-25		z dopiskiem 135	1			
9	Wałek napędowy	8242-036-010-26			1			
10	Piasta	8242-036-010-27	z dopiskiem 185	8242-036-010-27	1			
11	Płyta tylna	8242-036-010-28	z dopiskiem 185	8242-036-010-28	1			
12	Tuleja leśna	8242-036-010-29			2			
13	Tuleja uszczelniająca	8242-036-010-33			8			
14	Wał ramy	8242-036-010-35	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			
15	Koło stożkowe duże	8242-036-010-67	z dopiskiem 185	8242-036-010-67	3			
16	Koło zębate małe	8242-036-010-66	z dopiskiem 185	8242-036-010-66	1			
17	Zawór	8242-036-010-44			1			
17A	Ostona zaworka	8242-036-010-039			1			

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol KTM lub norma			Liczba sztuk			Uwagi
		Z 042	Z 042/3	Z 042/4	Z 042	Z 042/3	Z 042/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Wpust pryzmatyczny A8x7x36	PN-70/M-85005			1			
19	Wpust pryzmatyczny A8x7x50	PN-70/M-85005			4			
20	Łożysko kulkowe 6205	PN-85/M-86100			1			
21	Łożysko kulkowe 6305	PN-85/M-86100			2			
22	Łożysko kulkowe 6305-2Z	PN-85/M-86100			1			
23	Pierścień osadczy sprężysty Z25	PN-81/M-85111			1			
24	Pierścień osadczy sprężysty W62	PN-81/M-85111			1			
25	Pierścień uszczelniający A25x52x10	PN-72/M-86964			1			
26	Śruba M10x60-8.8B	PN-85/M-82101			4	8	4	
27	Śruba M10x25-8.8B-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105				30	24	
28	Śruba M10x30-8.8B-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105			5	11	5	
29	Śruba M10x35-8.8B-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105			12			
30	Podkładka sprężysta 12,2Fe/Zn9	PN-77/M-82008			5			
31	Śruba M12x30-8.8B-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105			6			
32	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144			25	31	21	
33	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144			1			
34	Kołek sprężysty 6x16	PN-85/M-85023			4			
35	Podkładka sprężysta 10,2Fe/Zn9	PN-77/M-82008			36	35	31	
36	Podkładka dwu otworowa odginana	8242-036-010-63			2			
37	Urządzenie odbłaskowe U01z-72	PN-80/S-83100			2			w wyposażeniu

Rysunek do Tabeli 2




Zespół tnący i ułożyskowanie
Tabela 2

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol KTM lub norma			Liczba sztuk			Uwagi
		Z 042	Z 042/3	Z 042/4	Z 042	Z 042/3	Z 042/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Ułożyskowanie bębna (poz. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 27, 29, 30, 32, 36)	8242-036-010-78			2			
1	Piasta bębna	8242-036-010-74			2			
2	Ośłona dystansowa	8242-036-010-03			2			
3	Łożysko kulkowe 6209	PN-85/M-86100			4			
4	Pierścień dystansowy	8242-036-010-04			2			do koszenia średniego
5	Klucz spawany	8242-036-010-05			1			w wyposażeniu
6	Podkładka regulacyjna 50x62x0,3 Podkładka regulacyjna 50x62x0,5 Podkładka regulacyjna 50x62x1,0	8242-036-010-06 8242-036-010-07 8242-036-010-08			Zależnie od potrzeb			
7	Podkładka regulacyjna 25x35x0,3 Podkładka regulacyjna 25x35x0,5 Podkładka regulacyjna 25x35x1,0	8242-036-010-10 8242-036-010-11 8242-036-010-12			Zależnie od potrzeb			
8	Wał napędowy	8242-036-010-61			2			
9	Koło zębate małe	8242-036-010-66	z dopiskiem 185	8242-036-010-66	2			
10	Wpust pryzmatyczny A8x7x32	PN-70/M-85005			2			
11	Piasta talerza roboczego	8242-036-010-79			2			
12	Trzymak noża kompletny	8242-036-010-30		z dopiskiem 185	6		4	
13	Ośłona bębna kompletna	8242-036-010-72			2			
14	Piasta talerza ślizgowego	8242-036-010-77			2			
15	Talerz oporowy kompletny	8242-036-010-34			2			
16	Ośłona bębna	8242-036-010-36			2			
17	Talerz roboczy	8242-036-010-37	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	2			

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol KTM lub norma			Liczba sztuk			Uwagi
		Z 042	Z 042/3	Z 042/4	Z 042	Z 042/3	Z 042/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Pierścień stożkowy	8242-036-010-40			12			
19	Ośłona	8242-036-010-41			2			
20	Pokrywa	8242-036-010-43			2			
21	Nożyk	8242-036-010-45			6		4	
22	Podkładka regulacyjna 50x62x0,3 Podkładka regulacyjna 50x62x0,5 Podkładka regulacyjna 50x62x1,0	8242-036-010-47 8242-036-010-48 8242-036-010-49			zależnie od potrzeb			
23	Śruba M12x25-10.9	8242-036-010-50			12			
24	Śruba M12x25	8242-036-010-51			12			
25	Talerz ślizgowy kompletny	8242-036-010-52	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	2			
26	Pierścień uszczelniający 70x4.0	8242-036-010-54			2			
27	Pierścień osadczy sprężysty Z25	PN-81/M-85111			2			
28	Wpust pryzmatyczny A8x7x80	PN-70/M-85005			2			
29	Łożysko kulkowe 6210	PN-85/M-86100			4			
30	Łożysko kulkowe 6305	PN-85/M-86100			2			6305-ZZ lub 2RS
31	Pierścień osadczy sprężysty Z45	PN-81/M-85111			2			
32	Pierścień uszczelniający B40x62x10	PN-72/M-86965			2			lub B40x62x10 wg PN-66/M-86960
33	Uszczelka filcowa 5x8x12	PN-77/M-86012			2			
34	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105			20	12		
35	Śruba M10x25-8.8-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105			8			
36	Pierścień osadczy sprężysty W90	PN-81/M-85111			2			

Rysunek do Tabeli 3



Układ napędu i belka środkowa z osłoną przekładni pasowej


Tabela 3

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol KTM lub norma			Liczba sztuk			Uwagi
		Z 042	Z 042/3	Z 042/4	Z 042	Z 042/3	Z 042/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Koło ze sprzęgłem (poz. 3, 4, 5, 6, 7, 29, 34, 35, 36)	8242-036-020-16		z dopiskiem 135	1			
	Bezpiecznik kompletny (poz. 10, 11 - 2 szt. pozycja 12, 13, 14, 15, 16, 44)	8242-036-020-28			1			
	Głowica napędzająca (poz. 25, 26, 30, 31, 36)	8242-036-020-58			1			
1	Oslona przednia kompletna	8242-036-020-15	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			do koszenia średniego
2	Oslona tylna kompletna	8242-036-020-14	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			w wyposażeniu
3	Zabierak kuty	8242-036-020-17			1			
4	Koło pasowe	8242-036-020-18		z dopiskiem 135	1			
5	Sworzeń zabieraka	8242-036-020-19			1			
6	Tuleja	8242-036-020-20			1			
7	Sprężyna sprzęgła	8242-036-020-21			1			
8	Belka środkowa kompletna spawana	8242-036-020-23	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			
9	Pręt napinacza kompletny spawany	8242-036-020-24			1			
10	Zamek spawany	8242-036-020-29			1			
11	Siodełko sprężyny	8242-036-020-30			3		4	
12	Tulejka dystansowa	8242-036-020-31			1			
13	Zatrask	8242-036-020-32			1			
14	Podkładka 14,5	PN-78/M-82005			1			
15	Śruba M14x260	8242-036-020-34			1			
16	Sprężyna bezpiecznika	8242-036-020-35			1			

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol KTM lub norma			Liczba sztuk			Uwagi
		Z 042	Z 042/3	Z 042/4	Z 042	Z 042/3	Z 042/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Belka transportowa kompletna	8242-036-020-36	-	8242-036-020-36	1	-	1	
18	Kątownik	8242-036-020-40			1			
19	Podkładka sprężynowa 12,2 Fe/zN9	PN-77/M-82008			2			
20	Śruba dwustronna	8242-036-020-44			4			
21	Zespół pasków klinowych	SPA2932	SPA3150	SPA2832	4		3	
22	Nakładka	8242-036-020-46			1			
23	Sworzeń 18 x 65	PN-90/M-83002			1	-	1	
24	Sprężyna napinacza	8242-036-020-50			1			
25	Rura głowicy napędzającej	8242-036-020-59			1	z dopiskiem	1	
26	Walek głowicy	8242-036-020-60			1	z dopiskiem	1	
27	Pierścień uszczelniający	8242-036-020-61			1			
28	Ośłona kompletna	8242-036-020-71			1			
29	Łożysko kulkowe 6009-2RS	PN-85/M-86100			1			
30	Łożysko kulkowe 6206-2RS	PN-85/M-86100			1			
31	Łożysko kulkowe 6007-2RS	PN-86/M-86100			1			
32	Wpust pryzmatyczny A8x7x56	PN-70/M-85005			1			
33	Pierścień osadczy sprężysty Z35	PN-81/M-85111			1			
34	Pierścień osadczy sprężysty W75	PN-81/M-85111			1			
35	Pierścień osadczy sprężysty Z45	PN-81/M-85111			1			
36	Pierścień osadczy sprężysty Z30	PN-81/M-85111			1			
37	Podkładka 17	PN-78/M-82006			1			
38	Podkładka okrągła 8,4-Fe/Zn9	PN-78/M-82005			4			

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol KTM lub norma			Liczba sztuk			Uwagi
		Z 042	Z 042/3	Z 042/4	Z 042	Z 042/3	Z 042/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Podkładka 19	PN-78/M-82005			1			
40	Podkładka sprężysta 8,2-Fn/Zn9	PN-77/M-82005			1			
41	Śruba M8x25-5,6-B-Fe/Zn8c	PN-77/M-82008			4			
42	Śruba M12x35-8,8-B-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105			2			
43	Nakrętka M16-8-B-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105			2			
44	Nakrętka M14-8-B-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144			2			
45	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144			8			
46	Podkładka sprężynowa 10,2-Fe/Zn9	PN-77/M-82008			8			
47	Zawleczka S-Zn 5x40	PN-76/M-82001			4			
48	Zawleczka S-Zn 5x40	PN-76/M-82001			1	-	1	
49	Sworzeń 18x55	PN-63/M-83002			1	-	1	
50	Sworzeń 16x40	PN-63/M-83002			1			
51	Nakrętka M8-6-B-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144			4			
52	Podpora	8242-036-020-76			1			
53	Zawleczka sprężysta	8242-036-020-28			1			

Rysunek do Tabeli 4




Zawieszenie kosiarki

Tabela 4

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol KTM lub norma			Liczba sztuk			Uwagi
		Z 042	Z 042/3	Z 042/4	Z 042	Z 042/3	Z 042/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
•	Mechanizm dźwigniowy (poz. 1, 2, 3, 4, 8, 18)	8242-036-020-06	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			
•	Łańcuch z hakiem (poz. 10, 11)	8242-036-020-25			1			
1	Cięgno przednie kompletne	8242-036-020-07	z dopiskiem 135	z dopiskiem 135	1			
2	Głowica kuta	8242-036-020-08			1			
3	Strzemię tylne	8242-036-020-09			1			
4	Łącznik ciągną przedniego	8242-036-020-10			2			
5	Sworzeń 25H9x55/45-5H	PN-63/M-83002			1			
6	Rama zawieszenia kompletna	8242-036-020-65	z dopiskiem 185	8242-036-020-65	1			
7	Oś przegubu podwójnego	8242-036-020-13			1			
8	Przerzutka kompletna	8242-036-020-22			1			
9	Hak	8242-036-020-26			1			
10	Łańcuch kompletny	8242-036-020-27			1			
11	Strzemię krzywe	8242-036-020-39	z dopiskiem 185	8242-036-020-39	1			
12	Podkładka 22,5	PN-63/M-82004			1			
13	Tuleja przegubu	8242-036-020-43			2			

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol KTM lub norma			Liczba sztuk			Uwagi
		Z 042	Z 042/3	Z 042/4	Z 042	Z 042/3	Z 042/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Podkładka 30,5	PN-63/M-82004			zależnie od potrzeb			
15	Sprężyna zapadki	8242-036-020-52			1			
16	Podkładka 22,5	PN-63/M-82004			6			
17	Zawlecza 5 x 40	PN-76/M-82001			5			
18	Sworzeń 22 x 55	PN-63/M-83002			2			
19	Pierścień osadczy sprężysty Z16	PN-81/M-85111			1			
20	Śruba M12x100-8.8-B-Fe/Zn8c	PN-85/M-82101			1			
21	Nakrętka M12-8-B-Fe/ZnSc	PN-86/M-82144			2			
22	Nakrętka M20xl,5-0,6B	PN-85/M-82153			1			
23	Podkładka 22,5	PN-63/M-82004			6			
24	Podkładka 16,5	PN-76/M-82001			2			
25	Przetyczka A11x50	8242-036-020-04			2			

Rysunek do Tabeli 5



Osłona zabezpieczająca

Tabela 5

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol KTM lub norma			Liczba sztuk			Uwagi
		Z 042	Z 042/3	Z 042/4	Z 042	Z 042/3	Z 042/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Osłona kompletna (poz. 1-16)	8242-036-030-20			1			
1	Osłona przednia	8242-036-030-21	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			
2	Osłona tylna	8242-036-030-22	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			
3	Osłona kompletna	8242-036-030-10			1			
4	Fartuch	8242-036-030-19	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			
5	Listwa	8242-036-030-24	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	2			
6	Kątownik	8242-036-030-25	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1	1	1	
7	Osłona środkowa	8242-036-030-23	z dopiskiem 185	z dopiskiem 135	1			
8	Śruba M6x16-8.8-B-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105			42	44	34	
9	Śruba M8x16-8.8-B-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105			6			
10	Śruba M10x20-8.8-B-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105			28	25	21	
11	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144			42	40	34	
12	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144			4			
13	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144			28	25	21	
14	Podkładka okrągła 6,5Fe/Zn9	PN-59/M-82030			84	80	68	
15	Podkładka okrągła 8,5Fe/Zn9	PN-59/M-82030			10			
16	Podkładka okrągła 10,5Fe/Zn9	PN-59/M-82030			56	50	42	