

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Takmassa

Ersätter datum: 2021-03-19

Omarbetad: 2022-11-23

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Hagmans Takmassa

**Synonymer:** Hagmans Takmassa Kallflytande. Takmassa, Tagmasse, Takmasse, Kattomassaa, Roofing Paste, Masa asfaltowa do pap dachowych.

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Tätningsmedel

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

**Företag:** Hagmans Nordic AB  
**Adress:** Box 112  
**Postnr:** 511 10  
**Ort:** Fritsla  
**Land:** SVERIGE  
**E-post:** info@hagmansnordic.com  
**Telefon:** +46(0)320-18900  
**Hemsida:** www.hagmans.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Flam. Liq. 3;H226  
STOT SE 3;H336

**Allvarligaste skadliga effekterna:** Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Takmassa

Ersätter datum: 2021-03-19

Omarbetad: 2022-11-23

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Piktogram



**Signalord:**

Varning

**Innehåller**

**Ämne:**

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics;

**Faroangivelser**

H226

Brandfarlig vätska och ånga.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Skyddsangivelser**

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.  
Rökning förbjuden.

P260

Inandas inte ångor.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

**Tilläggsinformation**

EUH066

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**VOC:**

Denna produkt innehåller max 500 g VOC/L. Gränsvärdet är 500 g VOC/L (kat. A/i)

### 2.3 Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

| Ämne                                                                      | CAS-nr./ EG-nr./ REACH<br>reg. nr. | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics | -<br>919-857-5<br>01-2119463258-33 | 20 - 30 %     |            | Flam. Liq. 3;H226<br>Asp. Tox. 1;H304<br>STOT SE 3;H336<br>EUH066 |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Inhalation:**

Sök frisk luft.  
Sök läkare i händelse av bestående obehag.

**Förtäring:**

Framkalla ej kräkning. Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar.  
Sök läkare i händelse av bestående obehag.

**Hudkontakt:**

Avlägsna förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten.  
Sök läkare i händelse av bestående obehag.

**Ögonkontakt:**

Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolansordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår.

**Allmänt:**

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Takmassa

Ersätter datum: 2021-03-19

Omarbetad: 2022-11-23

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning av ångor: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel:** Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

**Olämpliga släckmedel:** Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarligt  
Explosiva blandningar kan bildas med luft i samband med uppvärmning/exponering för brand.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.  
Om det föreligger risk att exponeras för ånga och rökgas ska sluten andningsapparat användas.  
Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal:** Säkerställ god ventilation. Rökning och öppen eld förbjudet. Håll överflödiga personer på avstånd. Undvik inandning/håll avstånd.  
Använd lämpliga skyddskläder. Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Använd handskar.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Säkerställ god ventilation. Rökning och öppen eld förbjudet. Undvik kontakt med huden och ögonen.  
Ät, drick och rök inte under pågående arbete. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras säkert och oåtkomligt för barn. Förvara i väl ventilerat utrymme.  
Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.  
Förvaras i enlighet med bestämmelser för brandfarliga varor. Produkten tillhör klass 2b (Brandfarliga vätskor).

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Takmassa

Ersätter datum: 2021-03-19

Omarbetad: 2022-11-23

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga speciella användningsområden utöver de användningsområden som anges i 1.2.  
Se det tekniska databladet för specifika bruksanvisningar.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn                                                           | Tidsperiod | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm3 | Kommentar | Anm  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------|-----------|------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | NGV        | 50  | 300               |           |           | H    |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | KGV        | 100 | 600               |           |           | H, V |

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

V = Vägledande kortidsgränsvärde

KGV = Kortidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

#### DNEL - arbetare

| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, cas-no - |                       |                  |               |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| Exponering                                                                    | Värde                 | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud-stötparameter | Anmärkning |
| Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)                     | 208 mg/kg bw/day      |                  |               |                     |            |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)                 | 871 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                     |            |

#### DNEL - befolkningen i stort

| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, cas-no - |                       |                  |               |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| Exponering                                                                    | Värde                 | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud-stötparameter | Anmärkning |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)                 | 185 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                     |            |
| Oral DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)                       | 125 mg/kg bw/day      |                  |               |                     |            |
| Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)                     | 125 mg/kg bw/day      |                  |               |                     |            |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Takmassa

Ersätter datum: 2021-03-19

Omarbetad: 2022-11-23

### 8.2 Begränsning av exponeringen

|                                                                 |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:</b>                      | Tillse god ventilation. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. |
| <b>Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:</b> | Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.                                                                                                               |
| <b>Personlig skyddsutrustning, hudskydd:</b>                    | Använd lämpliga skyddskläder.                                                                                                                                 |
| <b>Personskyddsutrustning, handskar:</b>                        | Handskar ska uppfylla EN 374. Typ av material: Nitrilgummi. Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta.                          |
| <b>Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:</b>               | Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Filtertyp: A. Kontrollera att masken är tät och byt filter i god tid.                                      |
| <b>Begränsning av miljöexponeringen:</b>                        | Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.                                                                                                     |

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet                 |
|-----------|-----------------------------|
| Tillstånd | Viskös vätska.              |
| Färg      | Mörkbrun                    |
| Lukt      | Karaktäristisk              |
| Löslighet | Löslighet i vatten: Olöslig |

| Parameter                               | Värde/enhet                 | Anmärkingar     |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Lukttröskel                             | Data saknas                 |                 |
| Smältpunkt                              | < -20 °C                    | Lösningsmedel   |
| Frys punkt                              | < -20 °C                    | Lösningsmedel.  |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 130 - 213 °C                | Lösningsmedel   |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         | Data saknas                 |                 |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas                 |                 |
| Explosionsgränser                       | 0,6 - 7 vol%                | Lösningsmedel   |
| Flampunkt                               | > 36 °C                     | Lösningsmedel   |
| Självantändningstemperatur              | > 200 °C                    | Lösningsmedel   |
| Sönderfallstemperatur                   | Data saknas                 |                 |
| pH (brukslösning)                       |                             | Ej tillämpligt. |
| pH (koncentrerad)                       |                             | Inte relevant   |
| Kinematisk viskositet                   | Data saknas                 |                 |
| Viskositet                              | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s   | @ 40°C          |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas                 |                 |
| Ångtryck                                | 3 hPa                       | Lösningsmedel   |
| Densitet                                | 1200-1300 kg/m <sup>3</sup> |                 |
| Relativ densitet                        | Data saknas                 |                 |
| Ångdensitet                             | Data saknas                 |                 |
| Relativ densitet (sat. luft)            | Data saknas                 |                 |
| Partikelegenskaper                      | Data saknas                 |                 |

#### 9.2 Annan information

| Parameter            | Värde/enhet | Anmärkingar     |
|----------------------|-------------|-----------------|
| Explosiva egenskaper |             | Ikke-explosiv   |
| Oxidationsegenskaper |             | Ej tillämpligt. |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Takmassa

Ersätter datum: 2021-03-19

Omarbetad: 2022-11-23

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Inga kända data.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

#### 10.5 Oförenliga material

Undvik starkt oxiderande ämnen.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

##### Akut oral toxicitet:

##### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, cas-no -

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | > 5000 mg/kg |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

##### Akut dermal toxicitet:

##### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, cas-no -

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Kanin    | LD50    |                | > 5000 mg/kg |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

##### Akut inhalationstoxicitet:

##### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, cas-no -

| Organism | Testtyp              | Exponeringstid | Värde    | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|----------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LC50<br>(damm/dimma) | 4h             | > 5 mg/l |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Frätskada/irritation på huden:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Mutagenitet i könsceller:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Takmassa

Ersätter datum: 2021-03-19

Omarbetad: 2022-11-23

**Cancerframkallande:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Reproduktionstoxicitet:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Enstaka STOT-exponering:** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Upprepad STOT-exponering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Fara vid aspiration:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### 11.2 Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper:** Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, cas-no -

| Organism  | Sorter                          | Exponeringstid | Testtyp | Värde       | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|-------------|----------|-----------|-------|
| Fisk      | Oncorhynchus mykiss             |                | 96hLL50 | > 1000 mg/l |          |           |       |
| Alger     | Pseudokirchneriella subcapitata |                | EL50    | > 1000 mg/l |          |           |       |
| Alger     | Pseudokirchneriella subcapitata |                | NOELR   | 100 mg/l    |          |           |       |
| Kräftdjur | Daphnia magna                   | 48h            | EL0     | 1000 mg/l   |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

#### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, cas-no -

| Organism | Sorter | Exponeringstid | Testtyp | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|--------|----------------|---------|-------|----------|-----------|-------|
|          |        | 28d            |         | 80 %  |          |           |       |

Produkten innehåller minst ett ämne som är biologiskt nedbrytbart.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Testdata finns ej tillgängligt.

### 12.4 Rörlighet i jord

Testdata finns ej tillgängligt.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Takmassa

Ersätter datum: 2021-03-19

Omarbetad: 2022-11-23

### Övrig information

Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den levererats uppfyller den kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU). Samla upp spill och avfall i slutna och täta behållare för avfallshantering på lokal återvinningsstation för farligt avfall.

**Avfallskategori:** EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex.  
08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen  
15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen  
17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### Landstransport (ADR/RID)

|                                           |              |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1263         | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | III                                                                  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | FÄRG         | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 3            | <b>Tunnelkategori :</b>        | D/E                                                                  |
| <b>Risketikett(er):</b>                   | 3            |                                |                                                                      |
| <b>Farlighetsnummer:</b>                  | 30           |                                |                                                                      |
| <b>Övrig information:</b>                 | White spirit |                                |                                                                      |

#### Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

|                                           |       |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1263  | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | III                                                                  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | PAINT | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 3     | <b>Övrig information:</b>      | White spirit                                                         |
| <b>Risketikett(er):</b>                   | 3     |                                |                                                                      |
| <b>Transport i tankfartyg:</b>            |       |                                |                                                                      |

#### Havstransport (IMDG)

|                                           |              |                                            |                                         |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1263         | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>             | III                                     |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | PAINT        | <b>14.5 Miljöfaror:</b>                    | Produkten är inte Marine Pollutant (MP) |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 3            | <b>Namn på det/de miljöfarliga ämnena:</b> |                                         |
| <b>Risketikett(er):</b>                   | 3            | <b>IMDG Code segregation group:</b>        | - Ingen -                               |
| <b>EmS:</b>                               | F-E, S-E     |                                            |                                         |
| <b>Övrig information:</b>                 | White spirit |                                            |                                         |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Takmassa

Ersätter datum: 2021-03-19

Omarbetad: 2022-11-23

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                    |       |                         |                                                                      |
|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 1263  | 14.4 Förpackningsgrupp: | III                                                                  |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | PAINT | 14.5 Miljöfaror:        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3     | Övrig information:      | White spirit                                                         |
| Risiketikett(er):                  | 3     |                         |                                                                      |

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inga.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte relevant

Övrig information: Förpackningar under 450 liter transporteras enligt 2.2.3.1.5 i ADR och enligt 2.3.2.5 i IMDG.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Produkt registreringsnummer: 224186-7

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

## AVSNITT 16: Annan information

Övrig information: Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

Återförsäljarens anteckningar: Ändringar är gjorda under punkt: 9, 12, 16.

### Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

### Kompletterande faroinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Land: SE