

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Fläckisoleringsgrund

Ersätter datum: 2023-01-05

Omarbetad: 2023-02-14

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Hagmans Fläckisoleringsgrund

**Synonymer:** Plestisolergunder. Flekkisoleringsgrunning. Erikosipohjamaali. Spot isolation primer. Farba gruntująca do pokrywania plam.

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Snabbtorkande specialgrundfärg.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

**Företag:** Hagmans Nordic AB

**Adress:** Box 112

**Postnr:** 511 10

**Ort:** Fritsla

**Land:** SVERIGE

**E-post:** info@hagmansnordic.com

**Telefon:** +46(0)320-18900

**Hemsida:** www.hagmans.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Aerosol 1;H222  
Aerosol 1;H229  
Asp. Tox. 1;H304  
Skin Irrit. 2;H315  
STOT SE 3;H336  
Aquatic Chronic 3;H412

**Allvarligaste skadliga effekterna:** Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Fläckisoleringsgrund

Ersätter datum: 2023-01-05

Omarbetad: 2023-02-14

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Piktogram



**Signalord:**

Fara

**Innehåller**

**Ämne:**

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane; Isobutan;

#### Faroangivelser

Produkten omfattas av de specifika regler för etikettering som anges i avsnitt 1.3 i Bilaga I till CLP-förordningen.

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H222 | Extremt brandfarlig aerosol.                            |
| H229 | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.           |
| H315 | Irriterar huden.                                        |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.            |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

#### Skyddsangivelser

|          |                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102     | Förvaras oåtkomligt för barn.                                                                                 |
| P210     | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. |
| P211     | Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.                                                    |
| P251     | Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.                                                 |
| P271     | Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.                                                      |
| P273     | Undvik utsläpp till miljön.                                                                                   |
| P302/352 | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.                                                                     |
| P312     | Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare                                                         |
| P332+313 | Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.                                                                            |
| P410+412 | Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.                                   |
| P501     | Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.               |

#### Tilläggsinformation

|        |                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH211 | Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VOC:**

Denna produkt innehåller max 840 g VOC/L. Gränsvärdet är 840 g VOC/L (kat. B/e)

### 2.3 Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.  
Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Fläckisoleringsgrund

Ersätter datum: 2023-01-05

Omarbetad: 2023-02-14

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

| Ämne                                                                | CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr.             | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | 927-241-2<br>01-2119471843-32               | 10 -< 25 %    |            | Flam. Liq. 3;H226<br>Asp. Tox. 1;H304<br>STOT SE 3;H336<br>Aquatic Chronic 3;H412<br>EUH066             |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane   | 92128-66-0<br>921-024-6<br>01-2119475514-35 | 10 -< 25 %    |            | Flam. Liq. 2;H225<br>Asp. Tox. 1;H304<br>Skin Irrit. 2;H315<br>STOT SE 3;H336<br>Aquatic Chronic 2;H411 |
| butan (innehållande < 0,1% butadien (203-450-8))                    | 106-97-8<br>203-448-7<br>01-2119474691-32   | 10 -< 25 %    |            | Flam. Gas 1A;H220<br>Press. Gas Comp. gas;H280<br>EUH018                                                |
| dimetyleter                                                         | 115-10-6<br>204-065-8<br>01-2119472128-37   | 10 -< 25 %    |            | Flam. Gas 1A;H220<br>Press. Gas Comp. gas;H280                                                          |
| propan                                                              | 74-98-6<br>200-827-9<br>01-2119486944-21    | 10 -< 25 %    |            | Flam. Gas 1A;H220<br>Press. Gas Comp. gas;H280<br>EUH018                                                |
| Isobutan                                                            | 75-28-5<br>200-857-2<br>01-2119485395-27    | 5 -< 10 %     |            | Flam. Gas 1A;H220<br>Press. Gas Comp. gas;H280<br>EUH018                                                |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|              |                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalation:  | Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                       |
| Förtäring:   | Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                                       |
| Hudkontakt:  | Tvätta huden med tvål och vatten.                                                                                |
| Ögonkontakt: | Spola GENAST ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär.<br>Sök läkare i händelse av bestående obehag. |
| Allmänt:     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                    |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning. Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel. Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk och förgiftning.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel:  | Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material. |
| Olämpliga släckmedel: | Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.              |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Fläckisoleringsgrund

Ersätter datum: 2023-01-05

Omarbetad: 2023-02-14

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

VARNING! Aerosolbehållare kan explodera.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Använd andningsapparat och övrig skyddsutrustning.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| För annan personal än räddningspersonal: | Stoppa läckage om så kan ske utan risk.<br>Håll överflödig personal på avstånd. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.  
Undvik onödiga utsläpp till miljön.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tillse god ventilation.  
Avgrensa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.  
Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Tillse god ventilation.  
Rökning, öppen eld och andra antändningskällor i närheten av produkten är förbjudet.  
Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras säkert och oåtkomligt för barn.  
Tryckbehållare: Skydda mot solljus och exponera inte för temperaturer överstigande 50°C.  
Förvara aerosolbehållaren i ett säkert utrymme. Kontrollera att ventilerna ej läcker.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga speciella användningsområden utöver de användningsområden som anges i 1.2.  
Se det tekniska databladet för specifika bruksanvisningar.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Fläckisoleringsgrund

Ersätter datum: 2023-01-05

Omarbetad: 2023-02-14

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn                                                           | Tidsperiod | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kommentar | Anm  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------------|-----------|------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | NGV        | 50  | 300               |                       |           | H    |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | KGV        | 100 | 600               |                       |           | H, V |
| dimetyleter                                                         | KGV        | 800 | 1500              |                       |           | V    |
| dimetyleter                                                         | NGV        | 500 | 950               |                       |           |      |

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

V = Vägledande kortidsgränsvärde

KGV = Kortidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Allt arbete måste utföras under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete.

#### Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

#### Personskyddsutrustning, handskar:

Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar användas. Handskar ska uppfylla EN 374. Lätt användning (små volymer, kortvarig exponering (mindre än 10 minuter)): Butylgummi. 0,7 mm. Mellan användning (medelstora volymer, medelstor exponering (1-2 timmar)): Nitrilgummi. Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta.

#### Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter A/P2.

#### Begränsning av miljöexponeringen:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet                     |
|-----------|---------------------------------|
| Tillstånd | Aerosol                         |
| Färg      | Enligt produktbeteckning        |
| Lukt      | Karaktäristisk                  |
| Löslighet | Löslighet i vatten: Ej blandbar |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Fläckisoleringsgrund

Ersätter datum: 2023-01-05

Omarbetad: 2023-02-14

| Parameter                               | Värde/enhet     | Anmärkningar                 |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Lukttröskel                             | Data saknas     |                              |
| Smältpunkt                              | Data saknas     |                              |
| Fryspunkt                               | Data saknas     |                              |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | -44 °C          |                              |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         |                 | Extremt brandfarlig aerosol. |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas     |                              |
| Explosionsgränser                       | 1,5 - 18,6 vol% |                              |
| Flampunkt                               | < 0 °C          |                              |
| Självantändningstemperatur              | 235 °C          | dimetyleter                  |
| Sönderfallstemperatur                   | Data saknas     |                              |
| pH (brukslösning)                       | Data saknas     |                              |
| pH (koncentrerad)                       | Data saknas     |                              |
| Kinematisk viskositet                   | Data saknas     |                              |
| Viskositet                              | Data saknas     |                              |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas     |                              |
| Ångtryck                                | 3600 hPa        |                              |
| Densitet                                | Data saknas     |                              |
| Relativ densitet                        | Data saknas     |                              |
| Ångdensitet                             | Data saknas     |                              |
| Relativ densitet (sat. luft)            | Data saknas     |                              |
| Partikelegenskaper                      | Data saknas     |                              |

### 9.2 Annan information

| Parameter                           | Värde/enhet | Anmärkningar                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explosiva egenskaper                |             | Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig. |
| Oxidationsegenskaper                |             | Ej oxiderande.                                                                                     |
| Andel av fasta partiklar:           | 24,6%       |                                                                                                    |
| Organiska lösningsmedel / drivgas : | 75,3%       |                                                                                                    |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inga kända data.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

### 10.5 Oförenliga material

Inga kända.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Fläckisoleringsgrund

Ersätter datum: 2023-01-05

Omarbetad: 2023-02-14

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut oral toxicitet:</b>                              | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Då mängden i en aerosolburk är begränsad, och då produkten knappast kan förtäras, anses faran för förgiftning liten. |
| <b>Akut dermal toxicitet:</b>                            | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Akut inhalationstoxicitet:</b>                        | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Frätskada/irritation på huden:</b>                    | Irriterar huden.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation:</b>               | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:</b> | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Mutagenitet i könsceller:</b>                         | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Cancerframkallande:</b>                               | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Reproduktionstoxicitet:</b>                           | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Enstaka STOT-exponering:</b>                          | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                                                                                                                       |
| <b>Upprepad STOT-exponering:</b>                         | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Fara vid aspiration:</b>                              | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |

#### 11.2 Information om andra faror

|                                   |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormonstörande egenskaper:</b> | Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  
Innehåller komponent/komponenter som är skadliga för vattenlevande organismer.

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Testdata finns inte tillgänglig för alla ämnen

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Testdata finns ej tillgängligt.

#### 12.4 Rörlighet i jord

Förväntas inte vara rörligt i jord.

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Fläckisoleringsgrund

Ersätter datum: 2023-01-05

Omarbetad: 2023-02-14

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Flyktiga organiska föreningar (VOC).

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Kasta inte helt eller delvis tömda sprayflaskor i vanliga sopkärl. Överlämna sprayflaskor till lokal insamlingsanläggning för kemiskt avfall.

**Avfallskategori:** EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex.  
15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Landstransport (ADR/RID)

|                                           |           |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1950      | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> |                                                                      |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | AEROSOLER | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 2.1       |                                |                                                                      |
| <b>Risiketikkett(er):</b>                 | 2.1       |                                |                                                                      |
| <b>Farlighetsnummer:</b>                  |           | <b>Tunnelkategori :</b>        | D                                                                    |

### Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

|                                           |          |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1950     | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> |                                                                      |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | AEROSOLS | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 2.1      |                                |                                                                      |
| <b>Risiketikkett(er):</b>                 | 2.1      |                                |                                                                      |
| <b>Transport i tankfartyg:</b>            |          |                                |                                                                      |

### Havstransport (IMDG)

|                                           |          |                                            |                                         |
|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1950     | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>             |                                         |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | AEROSOLS | <b>14.5 Miljöfaror:</b>                    | Produkten är inte Marine Pollutant (MP) |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 2.1      | <b>Namn på det/de miljöfarliga ämnena:</b> |                                         |
| <b>Risiketikkett(er):</b>                 | 2.1      | <b>IMDG Code segregation group:</b>        | - Ingen -                               |
| <b>EmS:</b>                               | F-D, S-U |                                            |                                         |



# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Fläckisoleringsgrund

Ersätter datum: 2023-01-05

Omarbetad: 2023-02-14

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                           |                     |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1950                | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> |                                                                      |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | AEROSOLS, FLAMMABLE | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 2.1                 |                                |                                                                      |
| <b>Risiketikett(er):</b>                  | 2.1                 |                                |                                                                      |

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt.

**Övrig information:** ADR Begränsade mängder (LQ) 1L Reducerade mängder (EQ) Kod: E0 Ej tillåten i reducerade mängder Transportkategori 2 IMDG: Limited quantities (LQ) 1L Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

**Produkt registreringsnummer:** 525980-9

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Övrig information:** Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

## AVSNITT 16: Annan information

**Övrig information:** Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

**Återförsäljarens anteckningar:** Ändringar är gjorda under punkt: 2, 11, 12, 16.

### Faroangivelser

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H220 | Extremt brandfarlig gas.                                        |
| H222 | Extremt brandfarlig aerosol.                                    |
| H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                             |
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
| H229 | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.                   |
| H280 | Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.      |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H315 | Irriterar huden.                                                |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.      |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.         |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Fläckisoleringsgrund

Ersätter datum: 2023-01-05

Omarbetad: 2023-02-14

### Kompletterande faroinformation

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH018 | Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.                            |
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.                                           |
| EUH211 | Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. |

**Land:** SE