

Hagmans - Träolja Klassisk Premium

Produktbeskrivning

Hagmans Träolja Klassisk Premium är en traditionell träolja avsedd för behandling av nytt, obehandlat trä såväl som tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä utomhus. Träolja Klassisk Premium skyddar underlaget mot uttorkning och sprickbildning samtidigt som den motverkar blånad, alg- och mögelpåväxt.

Användningsområden

Traditionell träolja avsedd för behandling av nytt, obehandlat trä såväl som tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä utomhus.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Trätor utomhus		
Bindemedel	Linolja/ Alkyd		
Volymtorrhalt	31%		
Glans	Beroende av underlag och påförd mängd		
Rengöring/spädning	Lacknafta/ Alifatnafta		
Materialåtgång	4-12 m ² /L beroende av underlag		
Målningsverktyg	Pensel, svamp, trasa eller dopping		
Dammtorr	6 timmar		
Övermålningsbar	24 timmar		
Appliceringstemperatur	Minst +5°C		
Kulör	Klar		
Brandfarlighet	Brandfarligt Klass 3		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålbörsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta med Hagmans Tralltvätt och komplettera med Hagmans Alg/Mögelfri på mögel- eller svampangripna ytor. Skölj ordentligt med vatten.

Applicering

Applicera med pensel, svamp eller trasa tills träet är mättat. Efter 5-10 minuter, torka bort ev. överskott. Upprepa behandlingen vid behov. Väntas regn inom ett dygn bör behandling undvikas.

Efter Målning

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta/alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. OBS! Trasor, indränkta i olja, kan vara självantändande och måste därför eldas upp eller läggas i vatten.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.