

Kalvtäcke 70cm och 80 cm

Kalvtäcke för kalvar som stödjer immunförsvaret och skyddar dem mot köldstress.

- Kalven använder ofta täcket i 3 till 4 veckor, ibland längre vid behov.
- Kalvtäckena är tillverkade av tålig 600 denier polyester ribstop med nylonremmar och plastspännen.
- Vattentätt upp till Ca. 3000 mm vattenpelare. Tål att tvättas i maskin i 30 °C

**250 kr
ex moms**



BUTIK FODERFABRIK VÄXTODLING SPANMÅL

DECEMBER MÅNADSERBJUDANDE

Strålvärmelampa Mini med spareenergikontakt

Komplett med upphängningskedja och 250 cm nätkabel. Energisparknapp som tillslagen halverar uteffekten. (En 250 W lampa ger med energisparknappen tillslagen 125W.) 21 cm i diameter



**15 % rabatt vid
köp av 10 st**



Strålvärmelampa Mini utan spareenergikontakt

En värmelampa som ger god tillskottsvärme över en mindre yta.. Komplett med upphängningskedja och 250 cm nätkabel. 21 cm i diameter.

**10 % rabatt på
strålvärmelampor**

Strålvärmelampa XL

35 cm i diameter, 5 m kabel och 2 m upphängningskedja.



Brett sortiment av redskap, maskiner och allt annat som du kan behöva i hemmet, trädgården eller på företaget. Välkommen in i butiken.

Våra priser **tål att jämföras!**

0430-162 10 | vallbergalantman.se | Lantmannaplan 5 | Vallberga



KRUUSE Aktivt Kol Pasta

Aktivt kol i pastaform som binder vätska och motverkar diarée.

För hästar och idisslare.

ANVISNINGAR

280 g/1 tub två gånger dagligen per djur i två till fyra dagar.



KRUUSE Vom Starter Pasta

Används som stöd till idisslare i samband med behandling, nedsatt våmfunktion eller produktion.

Aktiverar och reglerar florin i våmmen och tarmen.



Öppettider

Vardagar 7:15-17:30

Lördagar 9:00-13:00

BUTIK FODERFABRIK VÄXTODLING SPANMÅL

DECEMBER MÅNADSERBJUDANDE



KRUUSE Ketos Pasta

Stöd för idisslare med negativ energibalans.

Lämplig för mjölkkor under stressiga och/eller högvastande perioder.

En högenergi produkt med essentiella vitaminer, aminosyror och spårmineraler.

Dosering: 1 tub två gånger dagligen.

Ge 3-6 veckor före kalvning och upp till 6 veckor efter kalvning.

**10 % rabatt vid
köp av 4 st pasta
tuber**



KRUUSE Kalcium/Fosfor Pasta

Bidrar till att minska risken för kalvförlamning och kalkbrist.

Föreslagen användning:

1:a tuben 24 timmar före kalvning

2:a tuben: efter kalvning

3:e tuben: 12 timmar efter kalvning

4:e tuben: 24 timmar efter kalvning, vid behov



KRUUSE Doseringspistol

Pris: 230 kr ex moms

Brett sortiment av redskap, maskiner och allt annat som du kan behöva i

hemmet, trädgården eller på företaget. Välkommen in i butiken.

Våra priser tål att jämföras!

0430-162 10 | vallbergalantman.se | Lantmannaplan 5 | Vallberga



Öppettider
Vardagar 7:15-17:30
Lördagar 9:00-13:00

BUTIK FODERFABRIK VÄXTODLING SPANMÅL

DECEMBER MÅNADSERBJUDANDE



Till nötkreatur med behov av extra magnesiumtillskott. Exempelvis före betessläpp. Varje dos/ kapsel innehåller 104g Magnesiumfosfat. Maxgiva är två kapslar per dygn med minst 6 timmars mellanrum.

**10 % rabatt
på Capcell**

Ingivare för 30mm bolus, 53cm

Pris: 330 kr ex moms



Capcell erbjuder svensktillverkade tillskott till nötkreatur, som syftar till att främja djurens hälsa och välbefinnande.

Placera kapseln i ingivaren med den rundade änden utåt. Kapselns innehåll löses upp snabbt efter att kapselns lock fuktats av vomvätskan. Kapselröret förblir däremot intakt och skyddar vomslemhinnan från att komma i kontakt med icke upplöst innehåll. Levereras i förpackning med 7 kapslar.



Energitillskott för nötkreatur i behov av lättillgänglig energi. Exempelvis vid nedsatt aptit under höglaktation. Natriumpropionat är det energitillskott som nötkreatur lättast tillgodosöker sig. Varje dos/ kapsel innehåller 65g natriumpropionat. Rekommenderad dos är två kapslar per mjölkko.

Brett sortiment av redskap, maskiner och allt annat som du kan behöva i hemmet, trädgården eller på företaget. Välkommen in i butiken.

Våra priser tål att jämföras!

0430-162 10 | vallbergalantman.se | Lantmannaplan 5 | Vallberga



Till kor med behov av extra kalktillskott. Exempelvis före kalvning. Varje dos/ kapsel innehåller 95g Calciumklorid, det mest snabblösliga calciumsaltet. Maxgiva är två kapslar per dygn med minst 6 timmars mellanrum.



Till nötkreatur med behov av extra selen-tillskott. Ges framförallt till kor före kalvning för att säkerställa selenbehovet hos kalven före födsel. Maxgiva är två kapslar per dygn med minst 7 dagars mellanrum.

DECEMBER MÅNADSERBJUDANDE



Elvattenkopp F130 El 80w/24v

Elvattenkopp LaBuvette F 130 EL med pendelventil är tillverkad i emaljerad gjutjärn med rostfri skål för montering på vägg eller rör.

Vattenanslutning ovanifrån eller underifrån. Elanslutning underifrån. Lämplig till nöt och häst. Element 80 watt – 24 volt.

Pris: 2648 kr ex moms



Elvattenkopp Suevia 46

Elvattenkopp som håller vattnet frostfritt. Ventil i mässing. Värmeslinga 24 Volt 80 W. Frostfri ner till ca -15°C. För väggmontage, vattenanslutning uppifrån, R15 invändig, eller underifrån, R15 utvändig. Flöde: 7 l/min vid 3 kg tryck och 10,5 l/min vid 5 kg tryck.

Kampanjpris 2048 kr ex moms

Ord.pris 2276 kr ex moms



Elvattenkopp 230pg 80w/24v

Tillverkad i gjutjärn med pendelventil som är justerbar för olika vattenmängder och tryck. En 24 v – 80 w värmeslinga säkrar att vattenkoppen är frostfri ner till -25 grader. Monteras lätt på vägg eller rör. Vattenanslutning 1/2" underifrån alt. ovanifrån. Elanslutning från undersidan.

Kampanjpris 1666 kr ex moms

Ord.pris 1851 kr ex moms

Brett sortiment av redskap, maskiner och allt annat som du kan behöva i hemmet, trädgården eller på företaget. Välkommen in i butiken.

Våra priser **tål att jämföras!**

0430-162 10 | vallbergalantman.se | Lantmannaplan 5 | Vallberga



Elvattenkopp 215pp 30w/24v

Tillverkad i PE-plast med pendelventil som är justerbar för olika vattenmängder och tryck. En 24 v – 30 w värmeslinga säkrar att vattenkoppen är rostfri ner till – 20 grader. Monteras lätt på vägg eller rör. Vattenanslutning: 1/2" underifrån alt. Ovanifrån. Elanslutning underifrån.

Kampanjpris 1248 kr ex moms

Ord.pris 1387 kr ex moms



Öppettider

Vardagar 7:15-17:30

Lördagar 9:00-13:00

BUTIK FODERFABRIK VÄXTODLING SPANMÅL

DECEMBER MÅNADSERBJUDANDE



Vattenkopp Mod. 135P-H33-17, 50W

Flottörvattenkopp med inbyggd värmeslinga. Idealisk att kombinera med cirkulerande varmvattensystem. Frostfri ner till ca -15°C.

Vattennivån kan enkelt justeras på ventilen. Koppen levereras med 50W värmeslinga varav 33W används för att värma koppen. Resterande 17W driver ca 2 meter lång kabel som används för att värma slangen med inkommande vatten. Inkommande vatten ansluts mot 1/2" (R15) utvändig gänga på höger eller vänster sida av koppen. Inbyggd termostat slår på värmen när temperaturen understiger 6°C och slår av strömmen vid 16°C.

OBS! Beställningsvara

Kampanjpris 1287 kr ex moms

Ord.pris 1431 kr ex moms



Flottörelvattenkopp 260fp 31w/24v

Tillverkad i PE-plast med flottörventil och en 24 v – 31 w värmeslinga säkrar att vattenkoppen är frostfri ner till -20 grader. Monteras lätt på vägg eller rör. Vattenanslutning: 1/2" från höger alt. vänster sida.

Kampanjpris 1316 kr ex moms

Ord.pris 1462 kr ex moms

Brett sortiment av redskap, maskiner och allt annat som du kan behöva i hemmet, trädgården eller på företaget. Välkommen in i butiken.

Våra priser **tål att jämföras!**

0430-162 10 | vallbergalantman.se | Lantmannaplan 5 | Vallberga



Elvattenkopp Suevia 43A

Eluppvärmd vattenkopp med flottör. Monteras lämpligast i ett thermorör med invändig diameter av 302 mm. Värmeslinga 24V / 80W eller 180W. El- och vattenanslutningar sker från undersidan.

Frostfri ner till ca -25°C för 80W och ca -35 för 180W:s modellen. Skålens diameter är 230 mm. Flöde: 5 liter/minut vid 4 kg tryck. Max 5 bars tryck.

OBS! Beställningsvara

Kampanjpris 3089 kr ex moms

Ord.pris 3433 kr ex moms



Öppettider

Vardagar 7:15-17:30

Lördagar 9:00-13:00

BUTIK FODERFABRIK VÄXTODLING SPANMÅL

DECEMBER MÅNADSERBJUDANDE

Elvattenkopp Suevia 41A

Vattenkopp med tryckklaff. Monteras lämpligast i ett thermorör alternativt i betongrör med invändig diameter av 302 mm. Värmeslinga 24V / 80 W eller 180 W.

El- och vattenanslutningar sker från undersidan.



Frostfri ner till ca -25°C för 80 W versionen och -35°C för 180 W. Skålens diameter är 230 mm. Vattengiva vid 4 kg tryck är reglerbart upp till 15 liter/minut. Olika munstycke medföljer för att byta givan.

Kampanjpris 2847 kr ex moms

Ord.pris 3163 kr ex moms

Brett sortiment av redskap, maskiner och allt annat som du kan behöva i hemmet, trädgården eller på företaget. Välkommen in i butiken.

Våra priser **tål att jämföras!**

0430-162 10 | vallbergalantman.se | Lantmannaplan 5 | Vallberga



Thermorör Suevia för golvfäste

Monteringsrör för Suevias elvattenkoppar 41A och 43A. Invändig Ø 302 mm. Utvändig Ø 420 mm **OBS! Beställningsvara**

Höjd 400 mm

Kampanjpris 1435 kr ex moms

Ord.pris 1594 kr ex moms

Höjd 600 mm

Kampanjpris 1723 kr ex moms

Ord.pris 1914 kr ex moms

Höjd 800 mm

Kampanjpris 2082 kr ex moms

Ord.pris 2314 kr ex moms

För nergjutning höjd 800mm

Kampanjpris 2412 kr ex moms

Ord.pris 2679 kr ex moms

DECEMBER MÅNADSERBJUDANDE



Elvattenkopp Lakcho 80w/24v

Elvattenkopp med flottör är tillverkad av polyetylenplast monteras på stående cement rör eller thermorör med invändig diameter 30 cm. El- & vattenanslutning från undersidan. Element: 80 watt – 24 volt.

Kampanjpris 2643 kr ex moms

Ord.pris 2937 kr ex moms



Elvattenkopp Stalcho 80w/24v

Elvattenkopp med tryckklaff är tillverkad av polyetylenplast för montering på stående cementrör eller i thermorör med invändig diameter 30 cm. El- & vattenanslutning från undersidan. Element: 80 watt – 24 volt .

OBS! Beställningsvara

Kampanjpris 2749 kr ex moms

Ord.pris 3055 kr ex moms

Brett sortiment av redskap, maskiner och allt annat som du kan behöva i hemmet, trädgården eller på företaget. Välkommen in i butiken.

Våra priser **tål att jämföras!**

0430-162 10 | vallbergalantman.se | Lantmannaplan 5 | Vallberga



Thermorör Labuvette

Finns i måtten 400 mm, 600 mm och med möjlighet att gjuta fast med måttet 600/1000 mm

OBS! Beställningsvara

Höjd 400 mm

Kampanjpris 1212 kr ex moms

Ord.pris 1347 kr ex moms

Höjd 600 mm

Kampanjpris 1439 kr ex moms

Ord.pris 1599 kr ex moms

För nergjutning höjd 600mm

Kampanjpris 2050 kr ex moms

Ord.pris 2278 kr ex moms



Willab Värmebalja 60L

Värmebalja som kan användas utomhus eller i ouppvärmade utrymmen under den kalla årstiden. Tillverkad i livsmedelsgodkänd plast som är kraftig och isolerande. Baljan klarar ner till – 20 grader i stilla förhållanden.

Inbyggd termostat som startar när den omgivande temperaturen är ca 3 grader. Rymmer 60 liter med 5-litersskala och står stabilt på en bred botten. Vattentät transformator, IP68, och sladd (total längd 10 m varav 5 m kontakt-transformator) ingår.

Kampanjpris 1676 kr ex moms

Ord.pris 1862 kr ex moms



Öppettider

Vardagar 7:15-17:30

Lördagar 9:00-13:00

BUTIK FODERFABRIK VÄXTODLING SPANMÅL

DECEMBER MÅNADSERBJUDANDE



Willab Värmebalja 120L

Värmebalja som kan användas utomhus eller i ouppvärmade utrymmen under den kalla årstiden. Tillverkad i livsmedelsgodkänd plast som är kraftig och isolerande. Baljan klarar ner till – 20 grader i stilla förhållanden. Inbyggd termostat som startar när den omgivande temperaturen är ca 3 grader. Rymmer 120 liter med 30-litersskala och står stabilt på en bred botten. Vattentät transformator, IP68, och sladd (total längd 10 m varav 5 m kontakt-transformator) ingår.

Kampanjpris 3134 kr ex moms

Ord.pris 3482 kr ex moms



Willab Värmehink 20L

Värmehink som kan användas utomhus eller i ouppvärmade utrymmen under den kalla årstiden. Tillverkad i livsmedelsgodkänd plast som är kraftig och isolerande. Hinken klarar ner till – 20 grader i stilla förhållanden. Inbyggd termostat som startar när den omgivande temperaturen är ca 3 grader. Rymmer 20 liter med 2-litersskala och har en kraftfull grepe. Vattentät transformator, IP68, och sladd (total längd 10 m varav 5 m kontakt-transformator) ingår.

Kampanjpris 1042 kr ex moms

Ord.pris 1226 kr ex moms

Brett sortiment av redskap, maskiner och allt annat som du kan behöva i hemmet, trädgården eller på företaget. Välkommen in i butiken.

Våra priser **tål att jämföras!**

0430-162 10 | vallbergalantman.se | Lantmannaplan 5 | Vallberga



Värmebalja Foga Isobar 65

Innerbaljan är tillverkad av PP plast motsvarande livsmedelskvalité och har invändig gradering. Levereras med 1 st transformator och 2 st anslutningar. RKUB-kabel mellan värmebalja och transformator ingår ej.

Frostfri: -25 grader

Effekt: 114 W / 24 V

Volym: 65 L

Diameter: 650 mm

Höjd: 435 mm

Kampanjpris 2076 kr ex moms

Ord.pris 2302 kr ex moms



Öppettider

Vardagar 7:15-17:30

Lördagar 9:00-13:00

BUTIK FODERFABRIK VÄXTODLING SPANMÅL

DECEMBER MÅNADSERBJUDANDE



Värmebalja Foga Isobar 140

Innerbaljan är tillverkad av PP plast motsvarande livsmedelskvalité och har invändig gradering. Levereras med 1 st transformator och 2 st anslutningar. RKUB-kabel mellan värmebalja ingår ej.

Frostfri: -25 grader

Effekt: 240 W / 24 V

Volym: 140 L

Längd: 890 mm

Kampanjpris 4784 kr ex moms

Ord.pris 5316kr ex moms

Brett sortiment av redskap, maskiner och allt annat som du kan behöva i hemmet, trädgården eller på företaget. Välkommen in i butiken.

Våra priser **tål att jämföras!**

0430-162 10 | vallbergalantman.se | Lantmannaplan 5 | Vallberga



Lågspänningskabel 50m/spole

Tvåledarkabel lämplig mellan transformator och elvattenkopp eller värmebalja. 2 x 2,5mm²
Säljes i hel spole om 50m.

OBS! Beställningsvara

Pris: 1 rulle 837 kr ex moms



Kabel Rkub 2 x 2,5mm²

Tvåledarkabel lämplig mellan transformator och elvattenkopp eller värmebalja. Säljes i hel spole om 250 m eller i löpmeter.

Pris: 20,46 kr ex moms / m


Pris: 1 rulle 4650 kr ex moms



Öppettider
Vardagar 7:15-17:30
Lördagar 9:00-13:00

BUTIK FODERFABRIK VÄXTODLING SPANMÅL

DECEMBER MÅNADSERBJUDANDE



Genomföringssats

i mässing med R15 utvändig gänga. Används för invändig montering av värmekabel i rör eller slang.

Medföljer två olika gummitätningar för rund respektive flat värmekabel.

Monteras mot t-rörskoppling.

Kampanjpris 210 kr ex moms

Ord.pris 234 kr ex moms

Värmekabel Tinus12

Självbegränsande värmekabel som klarar av att frostskydda rör upp till 50 mm i diameter vid -25 grader, förutsatt att röret fästes med minst 30 mm isolering eller grävs ner minst 50 cm. För invändig och utvändig montering.

Effekt 11 W/m

Levereras med 2 meter anslutningskabel och stickkontakt.

Ring för pris på längder om: 3m, 7m, 20m, 25m, 35m, 50m, 60m.

OBS! Beställningsvara Ring 0430 162 10

Brett sortiment av redskap, maskiner och allt annat som du kan behöva i hemmet, trädgården eller på företaget. Välkommen in i butiken.

Våra priser **tål att jämföras!**

0430-162 10 | vallbergalantman.se | Lantmannaplan 5 | Vallberga

Värmekabel 2 m

Kampanjpris 393 kr ex moms

Ord.pris 463 kr ex moms

Värmekabel 4 m

Kampanjpris 435 kr ex moms

Ord.pris 484 kr ex moms

Värmekabel 5 m

Kampanjpris 665 kr ex moms

Ord.pris 739 kr ex moms

Värmekabel 8 m

Kampanjpris 520 kr ex moms

Ord.pris 577 kr ex moms

Värmekabel 10 m

Kampanjpris 1122 kr ex moms

Ord.pris 1247 kr ex moms

Värmekabel 15 m

Kampanjpris 1190 kr ex moms

Ord.pris 1322 kr ex moms



Öppettider
Vardagar 7:15-17:30
Lördagar 9:00-13:00

BUTIK FODERFABRIK VÄXTODLING SPANMÅL

DECEMBER MÅNADSERBJUDANDE



Värmekabel Kima Plug In Självbeg.

Självbegränsande värmekabel med maximal effekt på 11 W/m avsedd för 230V.

Används för frostskydd av rör och slang genom invändig eller utvändig montering. Värmekabelns ytermantel är godkänd för invändig montering i dricksvattenrör med max 10 bar. Kabeln har effekt på ca 11 W/m och ledaren ändrar effekt beroende på temperaturen. Ökar tempen på kabeln så minskar effekten och tvärtom. Levereras med 2 meter anslutningskabel och stickkontakt.

Finns i längder om: 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 16m, 22m, 25m.

OBS! Beställningsvara Ring 0430 162 10 för pris

Värmekabel Kima Plug In Termostat

Värmekabel med effekt på 10 W/m avsedd för 230V med inbyggd termostat i kabellängden som förhindrar överhettning.

Användningsområdet är frostskydd av rör eller slang genom invändig eller utvändig montering. Värmekabelns ytermantel är godkänd för invändig montering i dricksvattenrör med max 10 bars tryck. Värmekabeln får aldrig kapas.

Levereras med 2 meter anslutningskabel och stickkontakt.

Finns i längder om: 2m, 3m, 4m, 6m, 8m, 10m, 16m, 22m, 25m.

OBS! Beställningsvara Ring 0430 162 10 för pris

Brett sortiment av redskap, maskiner och allt annat som du kan behöva i hemmet, trädgården eller på företaget. Välkommen in i butiken.

Våra priser **tål att jämföras!**

0430-162 10 | vallbergalantman.se | Lantmannaplan 5 | Vallberga



Öppettider
Vardagar 7:15-17:30
Lördagar 9:00-13:00

BUTIK FODERFABRIK VÄXTODLING SPANMÅL

DECEMBER MÅNADSERBJUDANDE



Värmekabel Kima 24V

Värmekabel för inkoppling till 24V skyddstransformator.

Särskilt lämplig för montering tillsammans med eluppvärmd vattenkopp och vattenledningar i djurstallar där 230V är olämpligt. KIMA 24V har 8,5 W/m och oavsett omgivningstemperatur avger de alltid samma effekt.

Värmekabelns ytermantel är godkänd för invändig montering i dricks-vattenrör med max 10 bar.

Värmekabeln får aldrig kapas. Levereras med 0,5 m anslutningskabel.

Finns i längder om: 1m, 2m, 2,5m, 3,5m, 5,5m.

OBS! Beställningsvara Ring 0430 162 10 för pris

Kima Värmekabel Dark Green

Tvåledad värmekabel med effekt om 8 W/m avsedd för 230V.

Användningsområdet är frostskydd av rör eller slang. För invändig och utvändig montering i rör. Värmekabelns ytermantel är godkänd för invändig montering i dricksvattenrör med max 10 bar. Denna värmekabel ger alltid samma effekt oavsett omgivningstemperatur. Värmekabeln får aldrig kapas och skall användas till fasta installationer. Levereras med 2 meter anslutningskabel utöver angivet mått på värmekabeln.

Ska installeras med jordfelsbrytare. Ska installeras av elektriker

Finns i längder om: 2m, 3m, 6m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 105m.

OBS! Beställningsvara Ring 0430 162 10 för pris

Brett sortiment av redskap, maskiner och allt annat som du kan behöva i hemmet, trädgården eller på företaget. Välkommen in i butiken.

Våra priser **tål att jämföras!**

0430-162 10 | vallbergalantman.se | Lantmannaplan 5 | Vallberga