



Q-LIGHT II MAXUS eDELIVER 9 21-

Art nr: Q900451
Monteringssats: 93554




Installation


Produkten monteras mot krockbalken




QPAX AB® Pellvägen 4, S-823 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se





2.1 Ø8,5mm (2x)



2.2 Ø25mm (2x)





c-c 315mm



2st Ø10mm hål borras i bakplatta på Q-LED,
anpassad mot infästning i bil.


Mät in önskad höjd
av båg på bil





2st Ø10mm hål borras i bakplatta på Q-LED,
anpassad mot infästning i bil.

Mät in önskad höjd
av bäge på bil.



16	2	Skruv M6S	M8x150	34149
15	2	Aludistans 10	Ø25x10	100090
14	2	Bricka bred	8x22x1,5	34314
13	2	Aludistans 50	Ø25x50	10905
12	2	Bricka M8 T=5	8,4x26x5	34316
11	2	Flänsmutter M8 Locking	M8 Lås	34213
10	2	Distansbricka	Ø25x5	50958
9	1	Dekal QPAX	54x17	60325
8	3	Bricka Nordlock	M10	34327
7	6	MRT TT M5x10	5x10	34235
6	1	Q-LED NP-hållare		101065
5	3	Mellanlägg	35 x 10	100780
4	1	Q-LED	L10-152	
3	2	Täcklock	T=5	100624
2	1	Reklamist Qpax		98021
1	1	Skythållare		98020
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens