



Q-LED RENAULT ALASKA 17-







Art nr: QL90103
Monteringssats: 93364




Installation

Produkten monteras med hjälp utav vårt Q-grip system.
Infästningen kläms runt krockbalken.
Fronten plockas av vid montage.







Pos	Ant	SMST	Titel	Material	Dimension	Artikel nr/Referens
21	2	Bricka Nordlock Bred	Steel	M8	34328	
20	2	Bricka Nordlock	Steel	M10	34327	
19	2	Bricka	Steel	22x8x1,5	34314	
18	2	Montage skruv PK typ M-II	Stainless Steel, 440C	4,2x14	34094	
17	2	Sekantsskruv	Stainless Steel, 440C		34106	
16	2	Sekantsskruv	Stainless Steel, 440C		34186	
15	2	Sekantsskruv	Stainless Steel, 440C		34198	
14	4	Stoppskruv	Stainless Steel, 440C		34114	
13	1	Dekal QPAX	Silicone	80x15	60305	
12	1	Dekal Q-LED	Domes		60320	
11	2	Täcklock	Rubber	T=5	100624	
10	1	Reklamlist Qpax	Polycarbonate		98021	
9	1	Skylthållare	Polycarbonate		98020	
8	2	Q-grip Fäste	Welded Aluminum-6061	Std	100156	
7	2	Q-grip Fäste m. gäng	Welded Aluminum-6061	Std	100155	
6	2	Q-grip Plattjärn 240	S235JRG2	40x10	100332	
5	2	Distansbricka	Nylon-6/6	Ø25x5	50958	
4	2	Plastdistans	Nylon-6/6	15x6x6	50909	
3	2	Q-grip ståndstans	Stål Ovako 550	Ø30x145	100167	
2	2	Aludistans	ENAW 6082	Ø25	10902	
1	1	LED Fäste				L10-152

Konstr. JNO

Ritad JNO

Kop.

Kontr.

Stand.

Godk.

Skala 1 : 3

Ersätter

Ersatt av

Dar ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveriges kvalitets för enklare enligt SS - ISO 5417 nva C.

Q-PAX

Q-LED

RENAULT ALASKA 17-

Filnamn 93364.idw

Datum 2017-12-20

Art. nr 93364

Rev A

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.