



Q-LIGHT RAM 2500 (DJ) 19-



Art nr: Q900455
Monteringssats: 93564





Installation

Produkten monteras i befintliga fästpunkter i stötfångaren.
Ev. 360° kamera blockeras av lamporna.









* Extra distans vid montering av djupare lampor.

15	1	Q-LIGHT extraljufäste	E63-152
14	2	Nonsens 6mm	T=6
13	1	Dekal QPAX	54x17
12	2	Täcklock	T=5
11	6	Täcklock	Ø25x10
10	2	Sexkantskruv	M8x180
9	2	Bricka fjäder M8 rostfri	15x8,6x0,8
8	2	Aludistans L=15	Ø25x15
7	2	Aludistans L=40	Ø25x40
6	2	Aludistans L=100	Ø25x100
5	4	Sexkantsmutter	M6
4	4	Sexkantskruv	M6x30
3	8	Bricka M6 bred	6,4x18 x1,6
2	2	Mothåll Fästkonsol RAM 2500 19-	40x8
1	1	Fästkonsol M8 Press RAM 2500 19-	80x40x5
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension
			Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr. JNO	Ritad JNO	Kop. JNO	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
Ditt ej annat angrs, gäller SSI60 2768 - C och SMS 723 - B. Sveisavfälle för avsear enligt SS - ISO 8817 nivå C.								
			Q-LIGHT RAM 2500 19- Laramie			Filnamn 93564.idw Datum 2022-12-05 Art. nr 93564 Rev A		
Tel: +46 (0)651 760 460 Mail: info@qpax.se								