



Q-LIGHT för 4 lampor - rak VOLVO XC90 15-


Art nr: Q900471
Monteringsats: 93588





Installation

Monteras mot krockbalken.







1. Ø6.8mm (2x)








L = ~120mm


2. M8 (2x)



3. Ø25mm (2x)








A (1 : 4)

400



17	2	Montage skruv PK typ M-II	4,2x14	34096
16	1	Reklamlist Opax		98021
15	1	Skylthållare		98020
14	1	Nummerplåtshållarfäste vä	T=3	100622
13	1	Nummerplåtshållarfäste hö	T=3	100621
12	4	Skruv MRT-TT	M6x20	34120
11	4	Bricka Nordlock M6	M6	34325
10	2	Aludistans 30	Ø25x30	100191
9	2	Aludistans 160	Ø25x160	101210
8	2	Fästkuks justerbar	30x25	101020
7	4	Kulbricka M8 hona	M8	34262
6	4	Kulbricka M8 hane	M8	34261
5	2	Skruv MC6S	M8x220	34195
4	2	Täcklock Ø20mm hål	Ø25(20)x10	50937
3	2	Täcklock	T=5	101140
2	1	Dekal QPAX	54 x17	60325
1	1	Q-LIGHT extraljusfäste		E60-552
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Den här handlingen får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr. JNO

Ritad JNO

Kop. JNO

Kontr.

Stand.

Godk.

Skala 1 : 4

Ersätter

Ersatt av

Dar ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveriges kvalitets för avsvar enligt SS - ISO 9017 nivå C.

Q-PAX

Tel: +46 (0)61-760 460

Mail: info@qpax.se

Q-LIGHT 4 Rak

Volvo XC90 15-

Filnamn 93588.idw

Datum 2024-01-16

Art. nr 93588

Rev A