Q-LED / Q-LIGHT 2
SUZUKI VITARA 24-

Q-LED
Art nr: QL90163
Monteringssats: 93712+92300


Q-LIGHT 2
Art nr: Q900521
Monteringssats: 93712+92400




Installation


Monteras i befintlig infästning för registeringsplåt.
Radar under emblem, endast 2st lampor går
att montera på bågen.

QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se



QPAX


Extra infästningshål borras
för Vitara 24-
210
105
40
Ø8 (2x)

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.



Extra infästningshål borras för Vitara 24-



Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens
9	2	Aludistans 10	Ø25x10	100090
8	2	Bricka M6 bred	6,4x18 x1,6	34304
7	2	Skruv M6S	M6x40	34127
6	2	Skruv MRT-TT	M5x10	34235
5	1	Skylthållare		98020
4	1	Reklamlist QPAX		98021
3	1	Dekal QPAX	54x17	60325
2	2	Täcklock	T=5	100624
1	1	Q-LED		L10-152

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 3		

Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Svetskvalité för svetsar enligt SS - ISO 5817 nivå C.


QPAX
Tel: +46 (0)651-760 460 Mail: info@qpax.se

Q-LED / Q-LIGHT 2
Suzuki Vitara 24-

Filnamn	Datum
93712.idw	2026-11-16

Art. nr	Rev
93712	A

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.



Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO							


Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Svetskvalité för svetsar enligt SS - ISO 5817 nivå C.


QPAX
Tel: +46 (0)651-760 460 Mail: info@qpax.se

Q-LED

Filnamn	Datum
Standard-Qpax.idw	2026-11-17
Art. nr	Rev
	A

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.





Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens
26	1	Dekal QPAX	54x17	60325
24	3	Bricka Nordlock	M10	34327
23	6	Skruv MRT TT	5x10	34235
22	1	Q-LIGHT II Regplåt-hållare		101065
21	3	Mellanlägg för extraljus	35 x 10	100780
20	1	Q-LED		L10-152
18	2	Täcklock	T=5	100624
17	1	Reklamlist Qpax		98021
16	1	Skylthållare		98020

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO							

Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Svetskvalité för svetsar enligt SS - ISO 5817 nivå C.

QPAX
Tel: +46 (0)651-760 460 Mail: info@qpax.se

Q-LIGHT II
Extraljusfäste för upp till 3st lampor

Filnamn	Datum
qlight2.idw	2022-10-26
Art. nr	Rev
qlight2	A