



T-RACK VW CADDY CARGO 21- STANDARD & MAXI

Art nr: TF90053 & TB90086
Monteringssats: 93464



Installation


Produkten monteras i befintliga
infästningspunkter.






Visar montering av bakre takbåge



(Fästet monteras på utsidan av röret
på främre takbågen,
se sprängskiss)



Bakre (fäste på insida rör):



Främre (fäste på utsida rör):



29	4	Skruv MRT-TT	M5x10	34235
28	2	Mellanlägg Unifäste	50x10x20	100142
19	2	Bricka M8	8,4x16x1,5	34302
18	2	Mufferskydd 13mm	M8	50944
17	2	Skruv M6SH	M8x20	34360
16	2	Nitmutter M8 Alu	M8 Ø11mm 1.5-4.5	32211
15	2	Vinkel 43mm 90° Plus	T=3	101205
13	2	Tätningbricka	20x8x4	50935
12	2	Hattbricka	Ø32mm	50921
11	2	Täcklock	T=2	100209
10	2	Bricka fjäder M8 rostfri	15x8,6x0,8	34329
9	2	Skruv M6S	M8x25	34105
8	2	Hatt		50920
7	2	Gängpressad skruv	4,2x19	34162
5	2	Magnetfäste	t=25	100141
4	2	Täckplugg för Ø10mm	Ø13	50911
3	6	Kabelgenomföring membran	Ø20	96012
2	2	Dekal QPAX	54x17	60325
1	1	T-RACK takbåge Caddy 21-	Ø60x3,5	B83-752
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Främre: F83-752



T-RACK takbåge
VW Caddy Cargo 21-
Bakre & främre

93464

C

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 4		
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Svekavvikel för sveitsar enligt SS - ISO 5817 nivå C.								
Filnamn 93464.idw							Datum 2021-02-04	
Art. nr							Rev C	

Nr	Ändring	Datum	Godk.
B	Takbåge uppdaterad	2024-01-11	
C	29 & 28 uppdaterad	2026-08-26	