



Q-LED SUBARU XV 16-



Art nr: QL90053
Mounting kit: 93282







Installation

Mounted to the front frame with
the QPAX Q-grip system.









Pos	Ant	SMST Titel	MATERIAL	Dimension	Artikel nr/Referens
22	1	LED Fäste			L10-152
21	1	Reklamlist Qpax	Polycarbonate		98021
20	1	Skylthållare	Polycarbonate		98020
19	1	Dekal QPAX	Silicone	80x15	60305
18	1	Dekal Q-LED	Domes		60320
17	2	Täcklock	Rubber	T=5	100624
16	2	Bricka	Stainless Steel		34302
15	2	Montage skruv PK typ M-II	Stainless Steel, 440C	4,2x14	34094
14	2	Bricka	Stainless Steel	11x28x2	34306
13	4	Bricka Nordlock Bred	Steel	M8	34328
12	2	Sextantsmutter	Stainless Steel, 440C		34208
11	2	Sextantskruv	Stainless Steel, 440C		34170
10	2	Sextantskruv	Stainless Steel, 440C		34150
9	4	Stoppkrav	Stainless Steel, 440C		34114
8	2	Aludistans Ø25x20	ENAW 6082	Ø25x20	10897
7	2	Aludistans Ø16x20	ENAW 6063	Ø16	100703
6	2	Aludistans Ø16x15	ENAW 6063	Ø16	100702
5	2	Ståldistans	Stål Ovako 550	Ø30	22912
4	2	Fäste sveisemutter 30mm	Welded Aluminum-6061		100477
3	2	Fäste 22mm			100483
2	2	Plattjärn	Steel	40x10x225	100174
1	1	Q-Grip Fästlinjal	ENAW 6063	40 x 20	100630

Konstr. JNO

Ritad JNO

Kop.

Kontr.

Stand.

Godk.

Skala 1 : 4

Ersätter

Ersatt av

Dur ej annat anges, gäller SS-ISO 2788 - C och SMS 723 - B. Sverigskvalitet för svetsar enligt SS-ISO 5817 nivå C.

Q-PAX

Q-LED

Subaru XV 16-

Filnamn 93282.idw

Datum 2016-09-09

Art. nr 93282

Rev A

Tel +46 (0)651-760 440

email: info@qpax.se