



S-BAR MERCEDES VITO MIXTO 24- MED ORIGINAL SIDOKJOLAR L1, L2 & L3








Art nr: S900191 & ..192
Sidoskydd: S41R-552 & ..-652
Monteringssats: 93691-2






Installation


Produkten monteras i befintliga
infästningspunkter.







Distans & Bricka används bara vid
montage på bil med sidokjolar





Vito Mixto med original sidokjolar
Skjutdörrar – Höger & vänster

Vid montage utan sidokjolar ersätts
Pos:16 med Pos:10. Pos: 13 & 12 tas bort



Rörlängd L


S41R-5 (101305 L=2240mm), HB 3200mm L1 & L2
S41R-6 (101306 L=2470mm), HB 3430mm L3

Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens
16	6	Vagnsbult MVB F M10x60	M10x60	34134
15	6	Bricka Nordlock M10	M10	34327
14	6	Sekkanthsmutter	M10	34215
13	6	Bricka BRB	13x36x6	34307
12	6	Aludistans 25	Ø25x25	10908
11	10	Bricka M10 bred	11x28x2	34306
10	4	Vagnsbult	M10x25	34135
9	6	T-infästning M10x34	M10x34	101330
8	6	S-BAR Vinkel låg	H=94	21051
7	4	Adapterplatta	40x10	100773
6	10	Mutter M10 Locking	M10 Lås	34205
5	18	Blindnit	4,8x16 Ø10	32210
4	6	S-BAR fäste	T=4	101095
3	2	Dekal QPAX	54x17	60325
2	4	Ändavslutning Rund	Ø60	50931
1	2	Rör till S41R-652	Ø60x3,5	101306
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Vid montage utan sidokjolar
Ersätter Pos:16



6	Vagnsbult	M10x25	34135
Ant	Titel/Benämning	Dimension	PART NUMBER



C (1 : 3)

B (1 : 3)

A (1 : 3)

<- Fram Höger sida

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 7		
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Svekavvikel för sveitsar enligt SS - ISO 5817 nivå C.								
S-BAR ME Vito 24-L1 & L2 HB 3200mm L3 Hjulbas 3430mm								
Filnamn 93691-2.idw Datum 2026-05-21								
Art. nr 93691-2 Rev E								
Tel: +46 (0)651-760-460 Mail: info@qpax.se								

