




## Monteringsanvisning för Q-light 91229 Nissan NV200




QPAX AB Industrihuset Stocksbovägen 11H, S-820 41 Färila

Telefon: +46(0)651-211 70 ° Telefax: +46(0)651-211 77 ° E-mail: [info@qpax.se](mailto:info@qpax.se) ° [www.qpax.se](http://www.qpax.se)




## Monteringsanvisning för Q-light 91229 Nissan NV200



**QPAX**

QPAX AB Industrihuset Stocksbovägen 11H, S-820 41 Färila  
Telefon: +46(0)651-211 70 ° Telefax: +46(0)651-211 77 ° E-mail: [info@qpax.se](mailto:info@qpax.se) ° [www.qpax.se](http://www.qpax.se)

| Pos | Anta | Titel/Benämning              | Material              | Dimension | PART NUMBER |
|-----|------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 18  | 2    | Montage skruv PK typ M-II    | Stainless Steel, 440C | 4,2x14    | 34096       |
| 17  | 1    | Reklamlist Qpax              | Polycarbonate         |           | 98021       |
| 16  | 1    | Skylthållare Lång EU         | Polycarbonate         |           | 98020       |
| 15  | 2    | Skruv                        | Steel                 | M6x12     | 34097       |
| 14  | 1    | Fäste vänster nummerskylt E- | ENAW 6063             |           | 21042       |
| 13  | 1    | Fäste höger nummerskylt E-   | ENAW 6063             |           | 21041       |
| 12  | 2    | Skruv                        | Stainless Steel, 440C | M8x150    | 34190       |
| 11  | 1    | Q-light Extraljusfäste       | Welded Aluminum-6061  |           | E10-1       |
| 10  | 2    | Täckplatt                    | Nylon-6/6             | Ø25x10    | 50937       |
| 9   | 2    | Bricka Nordlock Bred         | Steel                 | M8        | 34328       |
| 8   | 1    | Dekal Q-light                | Domes                 |           | 60313       |
| 7   | 1    | Dekal QPAX Domes             | Silicone              | 80x15     | 60305       |
| 6   | 2    | Aludistans L=40              | ENAW 6082             | Ø25       | 10907       |
| 5   | 2    | Ståldistans L70              | Stål Ovako 550        | Ø30       | 10004.7     |
| 4   | 2    | Bricka                       | Stainless Steel       | 11x28x2   | 34306       |
| 3   | 3    | Flänsskruv                   | Stainless Steel       | M8x16     | 34168       |
| 2   | 1    | Topkonsol                    | Welded Steel          |           | 100259      |
| 1   | 1    | Centerkonsol                 | Welded Steel          |           | 100257      |



Nr

Ant

Ändring

Datum

Godk.

Konstr.

ET

Riad

ET

Kop.

Kontr.

Stand.

Godk.

Skala

1:3.0

Ersätter

Ersatt av

Q-PAX

email: info@qpax.se

Tel +46 (0)8121170

Fax +46 (0)8121177

Q-light Extraljusfäste till

Nissan NV200 2010

Finansiär

91229

Datum

2010-05-17

Art. nr

91229

Rev

A

Detta ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveriges kvalitets för svetsar enligt SS - ISO 5817 nivå C.

Q-PAX

email: info@qpax.se

Tel +46 (0)8121170

Fax +46 (0)8121177