



Q-flex IVECO DAILY 19-

Art nr: QF90002
Monteringssats: 93434




Installation


Infästningen monteras i befintliga fästpunkter.

Fästet är anpassad till Viklight Ramer 31".





Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Ny ståldistans		



17	2	Ståldistans M8-M8	Ø30x60	101035
16	2	Bricka fjäder M8 rostfri	15x8,6x0,8	34329
13	2	Stabstag fast		21178
12	2	Dekal QPAX	80x15	60305
11	2	Hattbricka	Ø32mm	50921
10	2	Hatt		50920
9	2	Mutterskydd 13mm	16mm	50944
6	4	Skruv rostfri		34162
5	2	Sexkantskruv	M8x25	34105
4	2	Sexkantskruv	M8x20	34360
3	2	Bricka		34302
2	1	Iveco LED Vä		101030
1	1	Iveco LED Hö		101029
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 3		
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveriskvalité för avsevär enligt SS - ISO 9001 och C.								
QPAX			Q-flex			Iveco Daily 19-		
Tel +46 (0)651-760 460			email:info@qpax.se			93434		
Filnamn			Datum			Rev		
93434.idw			2020-04-15			B		
Art. nr								