



S-BAR Sidoskydd L1/L2/L3 PROACE | JUMPY | EXPERT 16- VIVARO 20-

Art nr: S900147/148 & .. 152/153 & ..154/155
& ..156/157
Monteringssats: 93501




Installation




Produkten monteras i befintlig infästningspunkter.



QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | www.qpax.se



24	2	Aludistans Ø25x7	Ø25x7	100975
22	8	Blindnit 9-11mm	4,8x16 Ø10	32210
21	2	Aludistans	Ø25x15	50963
20	4	Vagnsbult	M10x40	34137
19	4	S-BAR fäste	T=4	101095
18	2	Dekal QPAX	54x17	60325
17	4	Ändavslutning Rund	Ø60	50931
13	4	Skruv M6S	M10x30	34106
12	8	Sexkantsmutter Locking	M10	34205
9	16	Bricka M10 bred	11x28x2	34306
4	2	Fästvinkel 110	50x4,0x8	100767
3	2	Fästvinkel	50x30x8	100766
1	1	S-BAR Proace Jumpy Expert 16- L2	L=2375	S31R-552
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens



Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Uppdaterat detaljer	220309	
C		Pos 24 uppdaterad, extra brickor inlagd.	230320	

Konstr.	JNO	Ritad	JNO	Kop.		Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	1 : 8	Ersätter	Ersatt av
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - B. Sverkelämplighet för vätsan enligt SS - ISO 9817 mva C.												
				S-BAR sidorör Proace/Jumpy/Expert 16 L2 HB: 3275mm								
Tel.: +46 (0)651-750 440 Mail: info@qpax.se				Filnamn	93501.idw	Datum	2021-12-14					
				Art. nr	Rev							
				93501				C				