



Q-LIGHT VW CRAFTER 17-

Art nr: Q900352
Monteringssats: 93342







Installation

Produkten monteras med Q-grip systemet.
Infästningen kläms runt krockbalken.



QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se





Pos	Ant	SMST Titel	Material	Dimension	Artikel nr/Referens
18	3	Klämfäste			15902
17	1	Q-light	Welded Aluminum-6061		E54-152
16	2	Sexkantskruv	Stainless Steel, 440C		34.106
15	2	Sexkantskruv	Stainless Steel, 440C		34.198
14	2	Sexkantskruv	Stainless Steel, 440C		34.174
13	4	Stoppskruv	Stainless Steel, 440C		34.114
12	4	Bricka Nordlock Bred	Steel	M8	34.328
11	2	Bricka Nordlock	Steel	M10	34.327
10	1	Q-light dekal	Domes		60313
9	1	Dekal QPAX	Silicone	80x15	60305
8	2	Täcklock	ABS Plastic	T=3	100520
7	2	Täcklock	Nylon-6/6	Ø25x10	50937
6	2	Distansbricka	Nylon-6/6	Ø25x5	50958
5	2	Aludistans	ENAW 6082	Ø25x10	100090
4	2	Distansmutter	Stål Ovako 550	Ø30x14,5	100167
3	2	Q-grip klo 50-55mm gäng			100778
2	2	Q-grip klo 50-55mm			100777
1	2	Plattjärn	Steel	40x10x225	100174
Pos	Ant	SMST Titel	Material	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.