

GREEN FENCE

BUILDING
ON STABLE
GROUNDS



GREEN FENCE

BYGGNATION | STÅNGSEL | ENTREPRENAD

www.greenfence.se

0522-269120



Om oss

Green Fence AB grundades 2010 och är resultatet av en dröm som förverkligats genom vår grundare Kenny's vision och passion. Med omfattande erfarenhet inom staketbranschen har Kenny alltid strävat efter att hålla högsta kvalitet på våra produkter. Hans passion för arbetet och expertis återspeglas i hur han leder företaget, och han delar med sig av denna kunskap och entusiasm till våra anställda.

År 2023 utökade vi vår närvaro online med en ny e-handelsplattform och fortsätter att växa för att möta marknadens behov. Denna utveckling är ett bevis på Kennys engagemang för att nå en bredare publik med våra högkvalitativa produkter

Kontakta oss:

Green Fence AB

Höggeröd 471

45994 Ljungskile

Website: **greenfence.se**

Phone: (+46)**0522-269120**

E-mail: **info@greenfence.se**

INDUSTRISTÄNGSEL

Vi erbjuder industristängsel som antingen kan monteras av dig själv eller levereras som en komplett installerad lösning. I vår webbshop hittar du allt material och alla tillbehör du behöver, oavsett om du planerar att bygga ett helt nytt skydd eller reparera ett befintligt. Vi erbjuder också kompletta paket för industristängsel. Dessa paket ger dock en tydlig bild av vad det kan kosta, till exempel för 100 meter områdesskydd med standard industristängsel, 2 meter hög nätstruktur och tre taggtrådar.


Vi säljer och installerar alla typer av grindar. Kontakta oss gärna för en offert och rekommendationer.

Nätet vi säljer är ett svensktillverkat flätverksstängsel, som har blivit standarden för industristängsel i galvaniserat utförande, vilket garanterar lång hållbarhet och hög kvalitet.



Det klassiska svenska stängselnätet med diamantformade maskor i storleken 50mm x 50mm. Våra stängselnät är varmgalvaniserade och pulverlackerade. I folkmun kallas det fortfarande för Gunnebostängsel, men korrekt namn är flätverksstängsel efter dess konstruktion. VFZ Priset avser 25m rulle. Vi kan erbjuda detta nät i flera olika färger och höjder.

- **STÄNGSELNÄT GUNNEBOSTÄNGSEL, 200 cm, GALVANISERAD**



SCAN ME



Vi erbjuder taggtråd för våra industristängsel, tillgänglig i galvaniserat utförande. Denna tråd har en tjocklek på 1,7 mm och ett avstånd på 10 cm mellan taggknutarna, vilket garanterar ökad säkerhet och skydd för de inhägnade områdena.

- **TAGGTRÅD 250 m**



SCAN ME

Stagtråden för villa och industristaket är nödvändig både i toppen och botten av nätet. Säljs i ringar om 50 meter, vilket gör att den räcker till en rulle nät.

Tillverkad av kraftig tråd på 4 mm, är denna stagtråd perfekt för våra populära villa/industristaket.

Stagtråden spänns upp mellan stolparna, därefter öppnar man maskorna på nätets topp och botten och monterar nätet på den uppspända tråden genom att spänna maskorna på nätet runt stagtråden.

- **STAGTRÅD GALVAD, 50 m**



SCAN ME

Nätlinjalen är utformad för våra villa och industristaket och tillverkad av rostfritt stål med en tjocklek på 6 mm. Den används för att fästa nätet vid stolpen både i början och i slutet av installationen. För att använda den, trä nätet genom linjalen och fäst med blindnit och klammer i ändstolpen, vilket säkerställer ökad stabilitet och precision vid konstruktionen av staketet

- **NÄTLINJAL 200 cm**



SCAN ME



Hörnstolpe till vårt Industristängsel. Tillverkad i förzinkat stål med måtten 50 x 50 x 2mm. Stolpen är för-borrad och levereras inklusive lock. Angivna måttet är näthöjd och dess totala längd är 285cm. Längden på stolparna är anpassade för ner gjutning.

- **INDUSTRISTÄNGSEL HÖRNSTOLPE GALVAD
200 cm NÄTHÖJD**



SCAN ME



Mellanstolpe till vårt Industristängsel. Tillverkad i förzinkat stål med måtten 50 x 50 x 2mm. Stolpen är för borrad och levereras inklusive lock. Angivna måttet är nät höjd och dess totala längd är 285cm.

- **INDUSTRISTÄNGSEL MELLANSTOLPE
GALVAD 200 cm NÄTHÖJD**



SCAN ME

Ändstolpe till vårt Industristängsel. Tillverkad i förzinkat stål med måtten 50 x 50 x 2mm. Stolpen är för borrarad och levereras inklusive lock. Angivna måttet är nät höjd och dess totala längd är 285cm

- **INDUSTRISTÄNGSEL ÄNDSTOLPE GALVAD
200 cm NÄTHÖJD**



Vid montering på fotplatta alternativt bergdubb anpassar du längden på plats. Stolparna är för borrarade och levereras med lock. Tål hårda påfrestningar.



SCAN ME



Stag används till att stödja hörn – änd och grindstolpar Man beräknar vanligtvis enligt nedan. Antal stag kan variera beroende på avstånd till nästa stolpe, anslutning vägg mm. 2st stag per hörnstolpe 1st stag per ändstolpe 1st stag per grindstolpe

- **STAGRÖR GALVAD, 3,5 m**



SCAN ME

Komplett paket för 100m rakt industristängsel på jämn mark. Paketet omfattar 3st hörnstolpar för att bryta stängsellinjen i vinkel vid tre ställen. Tre rader med taggtråd i toppen. Alla detaljer för montering ovan mark ingår, vi säljer även betong som tillval.

Om stängsellinjen inte är rak eller om marken tex lutar kan extra stolpar behövas.

- **INDUSTRIPAKET 100 m GALVAD, 2m NÄTHÖJD PLUS TAGGTRÅD**



SCAN ME

VILLASTÄNGSEL

Vårt populära villastaket kallas i folkmun ofta för Gunnebstaket, korrekt namn är flätverksstängsel efter sin konstruktion.

Här hos Green Fence hittar du allt du behöver för ett ordentligt byggt villastaket. Marknaden svämmar över av billiga importerade villastängsel men hos oss hittar du enbart svensktillverkat kvalitetsnät som håller under många år. Tiden du investerar i arbetstid förtjänar ett nät som står välspänt år efter år och fyller sin funktion.

Vi har även förmånliga villapaketer där allt ovan jord ingår för gjutet montage. Vi kan också som tillval erbjuda betong.

Vi kan även erbjuda Montage vid önskemål, kontakta oss för en offert.



VILLANÄT PÅ HEL RULLE

Det klassiska svenska stängselnätet, som fortfarande produceras i Sverige, med diamantformade maskor i storleken 50mm x 50mm. Detta stängselnät har en förzinkad tråd med färgad plastbelagd utsida. I folkmun kallas det fortfarande för Gunnebostängsel, men korrekt namn är flätverksstängsel efter dess konstruktion

Finns i flera storlekar och färger


- **STÄNGSELNÄT GUNNEBOSTÄNGSEL, 60 cm x 25 m**
- **STÄNGSELNÄT GUNNEBOSTÄNGSEL, 80 cm x 25 m**
- **STÄNGSELNÄT GUNNEBOSTÄNGSEL, 100 cm x 25 m**
- **STÄNGSELNÄT GUNNEBOSTÄNGSEL, 120 cm x 25 m**



Mörkgrönt



Olivgrönt



Galvaniserat



Svart



SCAN ME



Nätlinjal för vårt villastaket.

Den är tillverkad i 6 mm rostfritt stål och används för att fästa nätet i stolpen vid start och avslut. För att använda den, trä nätet genom linjalen och fäst med blindnit och klammer i ändstolpen, vilket säkerställer ökad stabilitet och precision vid konstruktionen av staketet

- **VILLASTAKET NÄTLINJAL 100 cm**
- **VILLASTAKET NÄTLINJAL 120 cm**



SCAN ME



Vår kraftiga stagtråd på 4 mm är avgörande för konstruktionen av villa-staket, och den krävs både i botten och toppen av nätet. Den säljs i rullar om 50 meter, vilket innebär att en rulle räcker till ett helt nät. Stagtråden spänns upp mellan stolparna, därefter öppnar man maskorna på nätets topp och botten och monterar nätet på den uppspända tråden genom att spänna maskorna på nätet runt stagtråden.

- **STAGTRÅD, 50 m**

Finns i följande färger: Mörkgrönt, Olivgrönt, Galvaniserat, svart



SCAN ME





Hörnstolpe till vårt Villastaket. Tillverkad i förzinkat stål med måtten 40 x 40 x 1,5mm. Stolpen är förborrad och levereras inklusive lock. Angivna måttet är nät höjd och dess totala längd är ca 40cm längre för nedgjutning. Längden på stolparna är anpassade för nedgjutning. Vid montering på fotplatta alternativt bergdubb anpassar du längden på plats. Stolparna är för borrade och levereras med lock. Tål hårda påfrestningar

- **VILLASTAKET HÖRNSTOLPE 100 cm NÄTHÖJD**
- **VILLASTAKET HÖRNSTOLPE 120 cm NÄTHÖJD**

Finns i följande färger:

Mörkgrönt, Olivgrönt, Svart, Galvaniserat



SCAN ME

Mellanstolpe till vårt Villastaket. Tillverkad i förzinkat stål med måtten 40 x 40 x 1,5mm. Stolpen är förborrad och levereras inklusive lock. Angivna måttet är nät höjd och dess totala längd är ca 40cm längre för nedgjutning. Längden på stolparna är anpassade för nedgjutning. Vid montering på fotplatta alternativt bergdubb anpassar du längden på plats. Stolparna är förborrade och levereras med lock. Tål hårda påfrestningar

- **VILLASTAKET MELLANSTOLPE 100 cm NÄTHÖJD**
- **VILLASTAKET MELLANSTOLPE 120 cm NÄTHÖJD**

Finns i följande färger:

Svart, Olivgrön, Galvaniserad, Mörkgrön



SCAN ME

Ändstolpe till vårt Villastaket. Tillverkad i förzinkat och plastbelagt stål med måtten 40 x 40 x 1,5mm. Stolpen är förborrad och levereras inklusive lock. Angivna måttet är näthöjd och dess totala längd är ca 40cm längre för nedgjutning.

- **VILLASTAKET ÄNDSTOLPE 100 cm NÄTHÖJD**
- **VILLASTAKET ÄNDSTOLPE 120cm NÄTHÖJD**



SCAN ME

Finns i följande färger:

Svart, Olivgrön, Galvaniserad, Mörkgrön

Längden på stolparna är anpassade för nedgjutning.

Vid montering på fotplatta alternativt bergdubb anpassar du längden på plats. Stolparna är förborrade och levereras med lock. Tål hårda påfrestningar.


Stag används till att stödja hörn – änd och grindstolpar Man beräknar vanligtvis enligt nedan. Antal stag kan variera beroende på avstånd till nästa stolpe, anslutning vägg mm. 2st stag per hörnstolpe 1st stag per ändstolpe 1st stag per grindstolpe

- **STAGRÖR, 3,5 m**

Finns i följande färger: Svart, Mörkgrön, Olivgrön och Galvaniserad



SCAN ME





VILLAGRINDAR

Kvalitetsgrindar i galvaniserat och lackerat stål med hög finish. De färgade grindarna galvaniseras och pulverlackeras i den angivna kulören,

den galvaniserade grinden har ingen efterlackering utan är enbart galvaniserad. Vi kan på begäran ta fram grindar i andra storlekar och färger. Kontakta oss för andra alternativ och förslag.

Underhållsfri stålgrind som först galvaniseras för bästa rostskydd och därefter pulverlackeras i angiven RAL färg. Stolpar och alla detaljer inkl. återfjädrande grindhandtag Classic. Grindens ram tillverkad av 40x40mm fyrkantströr och med 4mm tråd i nätet. Stolpprofil 60x60x2mm – Varmgalvaniserad Varmförzinkad enligt EN-ISO 1461.

- **VILLAGRIND 1 x 1 m, MÖRKGRÖN**
- **VILLAGRIND 1 x 1 m, SVART**

SCAN ME



Enkel och snygg grind för villa och trädgård. Komplet med alla tillbehör för montage inkl. lås med nyckel samt trycke. Mått ram: 40x40x1,3mm Nätfylld svetsat nät 50x50x4,0mm Dimension stolpar: 60x60x1,5mm Stolpar längd höjd 800mm: ~1300mm Stolpar längd höjd 1000mm: ~1500mm Ingjutningsmått (innerkant – innerkant grindstolpar) Enkelgrind: 940 mm Dubbelgrind: 2930 mm Vid montering av gångjärnskrokar skall övre gångjärnskrok vridas nedåt och undre gångjärnskrok uppåt.

- **VILLAGRIND ENKEL 0,87 m x 1 m, SVART**



SCAN ME

En nätad (krenelerad) villagrind i svart utförande. Prisvärd grind, komplett med stolp och monteringsdetaljer inkl. återfjädrande grindhandtag Classic. Grinden är en dubbelgrind med två blad som vardera är 1 x 1m. Grinden bör monteras på plan yta med ca 5-15cm luft under grindramens undersida beroende på markförhållanden i grindens öppningsradie. Underhållsfri stålgrind som först galvaniseras för bästa rostskydd och därefter pulverlackeras i angiven RAL färg. Komplet paket inkl. stolpar och alla detaljer inkl. återfjädrande grindhandtag Classic. Grindens ram tillverkad av 40x40mm fyrkantsrör och med 4mm tråd i nätet. Stolpprofil 60x60x2mm – Varmgalvaniserad Varmförzinkad enligt EN-ISO 1461.

- **VILLAGRIND DUBBEL 2 x 1, SVART**
- **VILLAGRIND DUBBEL 2 x 1, MÖRKGRÖN**



SCAN ME

FÄRDIGA VILLAPAKET

Vi erbjuder färdiga paket med villastängsel för dig som vill montera själv, baserade på vårt svensktillverkade kvalitetsnät av flätverkstyp. Dessa paket omfattar alla komponenter du behöver för att bygga ett villastängsel på relativt plan mark med räta linjer och vinklar. Det som inte ingår i paketen är betong för gjutning av stolparna samt verktyg. Om marken är kuperad eller om din stängsellinje inte är rak, behöver paketet kompletteras med fler hörnstolpar eller mellanstolpar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du berg i marken och inte kan gräva, finns bergdubb eller stolpfot att köpa till som tillval. Att montera ett villastängsel är inte svårt, men det kräver noggrannhet och en bra nivå av allmän händighet. Önskar du hjälp med montaget kontaktar du oss för en offert. Vi arbetar dagligen med att montera stängsel och säljer enbart material av hög kvalitet, vilket säkerställer att det håller över tid. Ett stängsel är en investering som ska stå rakt och snyggt under många år och är ofta det första intrycket någon får av fastigheten det omgärdar. Nedan hittar du färdiga villapaketer i näthöjderna 1m

samt 1,2m. Vi kan på förfrågan erbjuda paket i både lägre och högre näthöjder.

- **VILLAPAKET 25 m, 1 METER**
- **VILLAPAKET 50 m, 1 METER**
- **VILLAPAKET 75 m, 1 METER**
- **VILLAPAKET 100 m, 1 METER**
- **VILLAPAKET 25 m, 1,2 METER**
- **VILLAPAKET 50 m, 1,2 METER**
- **VILLAPAKET 75 m, 1,2 METER**
- **VILLAPAKET 100 m, 1,2 METER**




SCAN ME

Samtliga paket finns i fyra olika färger




Mörkgrön



Olivgrön



Svart



Galvaniserad

TILLBEHÖR FÖR INDUSTRI OCH VILLASTÄNGSEL



Rostfri klammer till stängsel. Används för att fästa nät på stolpe i kombination med blindnit 4x10 mm

- **KLAMMER ROSTFRI, PER STYCK**
- **KLAMMER ROSTFRI, 25-PACK**
- **KLAMMER ROSTFRI, 100-PACK**
- **KLAMMER ROSTFRI, 500-PACK**



SCAN ME



Används för att fästa nät på stolpe i kombination med klammer rostfri.

- **POPINIT ROSTFRI, PER STYCK**
- **POPINIT ROSTFRI, 25-PACK**
- **POPINIT ROSTFRI, 100-PACK**



SCAN ME



Staghylsan monteras i ändarna på stagröret och fästs i ändstolpen samt i botten på första mellanstolpen. Dessa hål är inte för borrade utan det gör du själv vid montaget

- **STAGHYLSA 45 GALVAD**



SCAN ME



Komplett kit med bult, mutter samt bricka för montage av Staghylsa 45 på stagröret.

Observera att hålen för dessa

inte är för borrade i stolpen utan utförs på plats vid montaget för att säkerställa korrekt vinklar

- **STAGHYLSA BULTSATS**



SCAN ME



Rostfri spännskruv som används till att fästa stagtråd i stolpe.

Levereras med rostfri bricka och galvad mutter.

- **SPÄNSSKRUV 150 mm**



SCAN ME



Täcklock i slagtålig plast passande samtliga våra stolpar till villa staket.

Finns i dimensionerna: 40x40, 50x50 eller 60x60, även runda Ø45.

- **LOCK TILL STOLPE**



SCAN ME



Stödmur från Borensbergs cement,

Stödmurens uppgift är först och främst att ta upp nivåskillnader i terrängen, och är därför ett bra hjälpmedel då man vill ha en plan yta till stängsel/staket montering.

Den kan också användas som fristående vägg i planlager, för hantering och separering av olika material, parkeringsplatser för personbilar m.m.

Finns i olika dimensioner, går även att få specialbeställda mått. Kontakta oss för önskemål och offert.

SCAN ME



VÄG & PARKERINGSBALK



Kohlswa vägräckesbalk Innerhörn 90 grader. 500 x 500mm Varmförzinkad 6mm tjocklek gör den väldigt okänslig för lokala skador. Monteras på Sigma stolpe i mark alternativt med fotplatta på betongunderlag i tex P-Hus. Profilen är 160mm hög och 40mm djup.

Normal montagehöjd ovan vägbanan är 550mm till centrum av balken. Kan även special beställas som 45 graders hörn. Kontakta oss för offert. Beständighet: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115

- **KOHLSWA BALK INNERHÖRN 90 GRADER**
 - **KOHLSWA BALK RAK 4 m**
 - **KOHLSWA BALK YTTERHÖRN 90 GRADER**
 - **KOHLSWA BALK ÄNDBÖJ**
 - **SIGMASTOLPE TILL KOHLSWABALK, 1420 mm**
 - **SIGMASTOLPE TILL KOHLSWABALK, 1950 mm**
- SIGMASTOLPE TILL KOHLSWABALK, MED FOTPLÅT**

SCAN ME





Green Fence AB

Höggeröd 471

459 94 Ljunsbile, Sweden

Info@greenfence.se

+46) 0522-26 91 20



GREENFENCE.SE