



**GREEN**  
**FENCE**

BUILDING  
ON STABLE  
GROUNDS



## **Om oss**

Green Fence AB grundades 2010 och är resultatet av en dröm som förverkligats genom vår grundare Kenny's vision och passion. Med omfattande erfarenhet inom staketbranschen har Kenny alltid strävat efter att hålla högsta kvalitet på våra produkter. Hans passion för arbetet och expertis återspeglas i hur han leder företaget, och han delar med sig av denna kunskap och entusiasm till våra anställda.

År 2023 utökade vi vår närvaro online med en ny e-handelsplattform och fortsätter att växa för att möta marknadens behov. Denna utveckling är ett bevis på Kennys engagemang för att nå en bredare publik med våra högkvalitativa produkter.

---

## **Green Fence AB**

Höggeröd 471

Website: [Greenfence.se](https://greenfence.se)

459 94 Ljungskile

Mail: [info@greenfence.se](mailto:info@greenfence.se)

Sweden

Phone: (+46)**0522-269120**

## DJURSTÄNGSEL

När vi pratar om stängsel är det viktigt att tänka på att det finns två typer: ett permanent och ett tillfälligt. Permanenta stängsel kan också delas in i olika kategorier beroende på deras livslängd. Ett stängsels hållbarhet beror på styrkan i dess nät; ett nät anses vara starkt när det inte deformeras även när djur trycker mot det. Denna motståndskraft påverkas av nätets konfiguration. En av de starkaste nätkonfigurationerna är den låsta knuten även kallad fixed not eller titan tornado.





Detta stängsel, med den välkända självlåsande låsta knuten, är idealiskt för inhägnader under hård belastning. Tillverkat av högdraget galvaniserat ståltråd med en draghållfasthet på  $1300 \text{ N/mm}^2$  och ett zinksikt på minst  $230\text{g/m}^2$ , erbjuder det en oöverträffad stabilitet. De vertikala trådarna löper kontinuerligt från topp till botten, vilket säkerställer att stängslet klarar av betydande påfrestningar. Vi rekommenderar alltid ett stolpavstånd på 4-5 meter i lämplig terräng. Den självlåsande knuten säkrar trådarna och förhindrar att de glider. Säljs i rullar om 100 meter.



- **TORNADO TITAN T18/208/15, 100 m**
- **TORNADO TITAN T15/155/15, 100 m**
- **TORNADO TITAN T8/90/30, 100 m**
- **TORNADO TITAN T8/90/15, 100 m**



**SCAN ME**



Detta stängsel är ett utmärkt alternativ till Tornado Titan och erbjuder liknande specifikationer och kvalitet till ett mer rimligt pris. Tillverkat i Spanien av tredubbelt galvaniserad 2,5 mm högdragstråd, klarar det av hög belastning. Maskorna är tätare längst ner och säljs i rullar om 100 meter.

De obrutna vertikala trådarna ökar stabiliteten och möjliggör ett stolpavstånd på upp till 4-5 meter i lämplig terräng. Den självlåsande fasta knuten säkrar trådarna och förhindrar att de glider isär.



- **MOREDA FK MRT  
HJORTNÄT  
208/18/15, 100m**
- **MOREDA FK MART  
FÅRNÄT 90/8/30,  
100 m**



**SCAN ME**



Stabilt nät tillverkat av högdragstråd med vertikala trådar som löper kontinuerligt från topp till botten, med en X-knut som ger optimal styrka och säkerhet. Knuten är fast och glider inte i sidled.

Säljs i rullar om 50 meter. Tillverkat av High-Tensile Plus-tråd med en draghållfasthet på  $1300 \text{ N/mm}^2$  och ett zinksikt på minst  $230 \text{ g/m}^2$ . Med en högtrycksknut som ger optimal styrka och maximal säkerhet. Trots att knuten är liten och diskret är den mycket stark tack vare sitt fyrvägslåsningssystem, vilket minimerar risken för att nätet slits sönder. Tack vare nätets höga draghållfasthet kan det spännas hårdare och avståndet mellan stolparna kan vara upp till 4-5 meter.



- **TORNADO TORUS R19/180/5, 50m**
- **TORNADO TORUS R15/158/5, 50m**
- **TORNADO TORUS R13/120/8, 50 m**




**SCAN ME**



Vridknutsnät tillverkas i Spanien med högkvalitativ tråd av tredubbelt galvaniserade högdragstrådar: de övre och nedre trådarna har en diameter på 2,5 mm, medan de övriga trådarna har en diameter på 1,9 mm. Detta är ett enklare knutnät och en prisvärd lösning för fårstängsel. Nätet har en asymmetrisk maskstorlek, med öppningar som är tätare längst ner än längst upp. Det säljs i rullar om 50–100 meter. Stängslet kännetecknas av en slät tvinnad knut och erbjuds till ett konkurrenskraftigt pris. Det maximala stolpavståndet kan vara upp till 6 meter i lämplig terräng, även om ett avstånd på 4–5 meter rekommenderas enligt vår Green Fence-standard för högkvalitativa stängsel.

- **MOREDA HJ VILTNÄT 200/17/15, 50 m**
- **MOREDA HJ MRT VILTNÄT 160/22/15, 50 m**
- **MOREDA HJ MRT FÅRNÄT 90/6/15, 100 m**



**SCAN ME**



Komplett Paddockspaket utan grind, med hållbara, svensktillverkade, tryckimpregnerade runda stolpar och balkar för extra stabilitet. Setet inkluderar allt som behövs för installation: stolpar, balkar, fräs, hålsåg och detaljerade monteringsanvisningar. Träet är tryckimpregnerat med certifierade träskyddsmedel, godkända av Statens Provningsanstalt (SP). Finns tillgängligt i flera storleksalternativ.

- **40 x 20**
- **48 x 20**
- **60 x 20**
- **80 x 40**
- **100 x 80**



**SCAN ME**

För ytterligare alternativ som grindar, anpassade mått, installation eller hyra av stolpslagare, vänligen kontakta oss.







Vårt populära galvaniserade hönsnät med en trådtjocklek på 0,9 mm och 50 mm maskor, säljs i rullar om 50 meter.



**SCAN ME**






Svetsat nät i galvaniserad 1 mm tråd. Maskstorlek 19 mm.

Säljs per 25 meters rulle.

- **SVETSAT NÄT 50 cm, 25 m**



**SCAN ME**



# HUNDSTÄNGSEL





Säkra och trygga hundinhägnader tillverkade av fullt svetsat nät med stabila stålramar. Varma galvaniserade för optimal hållbarhet.

Levereras komplett med alla ovanjordstillbehör, exklusive lås.

- 2,4 x 3,6 m
- 3,6 x 3,6 m
- 3,6 x 4,8 m
- 6 x 6 m
- 7,2 x 7,2 m
- 2 x ( 3,6 x 4,8 ) m
- 2 x ( 3,6 x 7,2 ) m
- 



**SCAN ME**



## BYGGTIMMER

Rå-timmerstockar med två rundade sidor och två platt sågade sidor, lämpliga för kantning, grundläggning och väggar. Alla våra trä produkter är svensktillverkade.

- **TRYCKIMP. BYGGTIMMER 100-120/4000 mm  
72 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.BYGGTIMMER 120-140/2500 mm  
56 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.BYGGTIMMER 120-140/3000 mm  
56 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.BYGGTIMMER 120-140/4000 mm  
56 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.BYGGTIMMER 140-180/3000 mm  
36 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.BYGGTIMMER 140-180/4000 mm  
36 ST/BUNT**



**SCAN ME**

## STOCK

Här hittar du snurrade, tryckimpregnerade stolpar utan spetsar i ändarna, förklarade på ett enkelt sätt. Alla våra trä produkter är svensktillverkade.

- **TRYCKIMP. STOCK U. SPETS 100 x 3000 mm  
55 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. STOCK U. SPETS 140 x 2500 mm  
56 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. STOCK U. SPETS 140 x 4000 mm  
56 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. STOCK U. SPETS 160 x 3000 mm  
42 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. STOCK U. SPETS 180 x 3000 mm  
30 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. STOCK U. SPETS 160 x 4000 mm  
42 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. STOCK U. SPETS 160 x 5000 mm  
35 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. STOCK U. SPETS 180 x 4000 mm  
30 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. STOCK U. SPETS 180 x 6000 mm  
30 ST/BUNT**

## STOCK

- **TRYCKIMP. STOCK U. SPETS 195 x 4000 mm  
25 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. STOCK U. SPETS 80 x 3000 mm  
84 ST/BUNT**



**SCAN ME**



## SLANOR

Slanor är delade stockar som finns i olika bredder och längder, med en rundad sida och en platt sida. De är perfekta för att bygga trästängsel eftersom formen harmoniserar perfekt med stolparna.

- **TRYCKIMP. SLANA KLUVEN 100 x 3000 mm  
80 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. SLANA KLUVEN 100 x 3000 mm  
170 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. SLANA KLUVEN 100 x 3500 mm  
80 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. SLANA KLUVEN 100 x 4000 mm  
90 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. SLANA KLUVEN 120 x 3000 mm  
120 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. SLANA KLUVEN 120 x 3000 mm  
50 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP. SLANA KLUVEN 120 x 3000 mm  
STYCK**



**SCAN ME**

## **STOLPAR**

Spetsiga, tryckimpregnerade stolpar för stängsel och barriärer, tillgängliga i flera tjocklekar och längder.

- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 50 x 1500 mm 168 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 50 x 1750 mm 168 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 60 x 1300 mm 126 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 60 x 1500 mm 126 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 60 x 1750 mm 126 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 60 x 2000 mm 126 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 70 x 1500 mm 90 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 70 x 1750 mm 90 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 70 x 2000 mm 90 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 80 x 1500 mm 84 ST/BUNT**



## **STOLPAR**

- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 80 x 1750 mm 84 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 80 x 2000 mm 84 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 80 x 2200 mm 84 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 80 x 2500 mm 84 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 80 x 3000 mm 50 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 80 x 3000 mm 84 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 80 x 3500 mm 50 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 100 x 1750 mm 55 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 100 x 2000 mm 55 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 100 x 2000 mm STYCK**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 100 x 2200 mm 55 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 100 x 3000 mm 40 ST/BUNT**

- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 100 x 3000 mm 55 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 100 x 3500 mm 55 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 100 x 4000 mm 55 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 120 x 2000 mm 36 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 120 x 2200 mm 36 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 120 x 2200 mm STYCK**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 120 x 2500 mm 36 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 120 x 3000 mm 36 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 120 x 3500 mm 36 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 120 x 4000 mm 36 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 140 x 2000 mm 24 ST/BUNT**
- **TRYCKIMP.TRÄSTOLP 140 x 2250 mm 24 ST/BUNT**

## STOLPAR

- TRYCKIMP.TRÄSTOLP 140 x 2250 mm STYCK
- TRYCKIMP.TRÄSTOLP 140 x 2500 mm 24 ST/BUNT
- TRYCKIMP.TRÄSTOLP 140 x 3000 mm 24 ST/BUNT
- TRYCKIMP.TRÄSTOLP 140 x 4000 mm 24 ST/BUNT



**SCAN ME**

## STOLPAR



- **SUPERPLASTSTOLPE  
SWEDGUARD PRO PLUS 1300  
mm VIT**
- **GALLAGHER TERRA HOBBY  
MÖRKBRUN PLASTSTOLPE 100  
cm, 10st/ förp**
- **GALLAGHER TERRA HOBBY  
MÖRKBRUN PLASTSTOLPE 75  
cm, 10st/ förp**



**SCAN ME**

## ELTRÅD/LEDARE

En viktig del av ett elstängsel är den ledande tråden, som ska fungera både som en fysisk barriär och som strömledare, och klara väderförhållanden samt mekaniska påfrestningar. Kvaliteten på marknadens trådar varierar, vilket påverkar underhållet. Green Fence erbjuder ett brett utbud av band, rep, plasttråd, Gallagher Equifence och järntrådar, alla med olika egenskaper. Att välja rätt tråd för stängslet och djuren är viktigt för långsiktig hållbarhet och ekonomisk effektivitet.



**SCAN ME**

## ELTRÅD/LEDARE



- **ELREP PRO PLUS SVART/VIT 5 mm, 300 m**
- **ELREP PRO PLUS GRÖN 2 mm, 500 m**
- **EL PRO PLUS VIT 5 mm, 300 m**
- **GALLAGHER POWERLINE ELREP EKO (SVART/VIT) 500m**
- **ELTRÅD PRO+ 2mm VIT/SVART 500 m 6x0,3**
- **GALLAGHER POWERLINE ELREP EKO (SVART/VIT) 500m**

## ELTRÅD/LEDARE



- **GALLAGHER  
EQUIFENCE TRÅD  
(VIT, 250 m)**
- **GALLAGHER  
TURBOSTAR  
EQUIFENCE VIT  
250m**



- **GALLAGHER  
TURBOLINE BLÅ 400  
m**



- **GALLAGHER  
STÄNGSELTRÅD  
ALU7ZINK  
JÄRNTRÅD, HIGH  
TENSIL 1,6 mm 1580**

## ELTRÅD/LEDARE



- **STÄNGSELTRÅD  
ALU/ZINK JÄRNTRÅD  
HIGH TENSIL 2,5  
mm, 650 m**



- **STÄNGSELTRÅD  
ALUMINIUM 2 mm,  
400 m RULLE**



## TRÅD

**Crapal Optimum** är utan tvekan en av de bästa trådarna på marknaden. Rostskyddet är enastående jämfört med andra märken. I ett test med saltvatten klarade en standardgalvaniserad tråd 500 timmar, medan Crapal Optimum höll i hela 2500 timmar. Säljs i rullar om 650 meter som väger 25 kg.

- **JÄRNTRÅD CRAPAL OPTIMUM, 2,5 mm**



**SCAN ME**

## TRÅD

**Bezinal®**-belagda trådar motstår korrosion 2 till 6 gånger längre i svåra korrosionsprov jämfört med varmgalvaniserade trådar, och håller upp till 8 gånger längre i kraftigt förorenade områden\*\*. Denna exceptionella prestanda kan tillskrivas bildandet av ett tätt och högkvalitativt passiveringsskikt som främst består av aluminiumoxider.

### Fördelar:

- Överlägsen korrosionsbeständighet
- Utmärkt katodisk resistans
- Värmeresistens
- **BEZINAL COATED STEELWIRE, 2,5 mm**



**SCAN ME**



## TRÅD

### GRIPPLE TRÅDSET

Komplett stagtrådsset för spänning av ett parallelogram, till exempel.

Setet består av:

1 x tråd 4 mm x 5 m

1 x Gripple Large

- **600 KG**
- **1750 KG**



**SCAN ME**

## ISOLATORER/TILLBEHÖR

Marknaden erbjuder olika typer av isolatorer med skillnader som motiverar prisvariationerna. De vanligaste är **ringisolatorer** för trästolpar, monterade med skruvdragare och ofta med rostskyddad skruv. Isolatorer med järnkärna är framtagna till ståltråd och tål högre belastning än utan järnkärna. Plastens kvalitet är avgörande för att motstå väder och UV-strålar. Gallagher tillverkar förstärkta isolatorer för att undvika slitage på plasten som orsakas av tråden och förlänga deras livslängd.



- **GALLAGHER  
HÖRNISOLATOR  
PORSLIN**
- **GALLAGHER  
ÄNDISOLATOR  
PORSLIN**
- **ÄNDISOLATOR  
PORSLIN PRO PLUS**

## ISOLATORER/TILLBEHÖR

- GALLAGHER RINGISOLATOR XDI 25 ST/FÖRP
- GALLAGHER RINGISOLATOR MED JÄRNKÄRNA, 100-PACK
- GALLAGHER RINGISOLATOR XDI MED DISTANS, OLIKA LÄNGDER
- RINGISOLATOR PLUS MED BULT OCH MUTTER
- RINGISOLATOR PRO PLUS 25/FÖRP
- RINGISOLATOR PRO PLUS MED JÄRNKÄRNA 150 PACK
- RINGISOLATOR PRO PLUS MED DISTANS, OLIKA
- RINGISOLATOR PRO PLUS MED JÄRNKÄRNA



## ISOLATORER/TILLBEHÖR



- GALLAGHER  
LÅNGTIDISOLATOR  
EQUIFENCE, SVART
- GALLAGHER  
LÅNGTIDISOLATOR  
EQUIFENCE, VIT
- GALLAGHER  
HÖRNISOLATOR  
FÖRSTÄRKT VIT ( 5  
st/förp)



- ÄNDISOLATOR PLAST
- GALLAGHER  
HÖRNISOLATOR  
PORSLIN
- GALLAGHER  
ÄNDISOLATOR  
PORSLIN
- ÄNDISOLATOR  
PORSLIN PRO

## ISOLATORER/TILLBEHÖR



- **TRÅDSPÄNNARE PRO PLUS STABIL, 25 PER FÖRP**
- **TRÅDSPÄNNARE PRO PLUS STABIL, PER STYCK**



- **GALLAGHER BORRNYCKEL METALL**



- **ISOLATORHYLSA FÖR SKRUVDRAGARE PRO PLUS**
- **ISOLATORHYLSA FÖR SKRUVDRAGARE RUTLAND**



**SCAN ME**

## ELAGGREGAT

- **GALLAGHER M120 230 V**
- **GALLAGHER M1400 230 V**
- **GALLAGHER M160 230 V**
- **GALLAGHER M35 230V**
- **GALLAGHER M350 230 V**
- **GALLAGHER M50 230V**
- **GALLAGHER M5000i 230V**
- **GALLAGHER M550 230 V**
- **GALLAGHER M650 230 V**





## SOLPANELSAGGREGAT



- **GALLAGHER S20  
SOLPANELSAGGREGAT  
INKL.BATTERI**
- **GALLAGHER S200  
SOLPANELSAGGREGAT  
INKL.BATTERI**
- **GALLAGHER S30  
SOLPANELSAGGREGAT  
INKL.BATTERI**
- **GALLAGHER S40  
SOLPANELSAGGREGAT  
INKL.BATTERI**
- **GALLAGHER S400  
SOLPANELSAGGREGAT  
INKL.BATTERI**
- **GALLAGHER S60li  
SOLCELLSDRIVET**



**SCAN ME**

## GRINDAR & HANDTAG



- **FJÄDERGRIND BASIC KIT**
- **FJÄDERGRIND KIT PRO PLUS KOMPLETT**
- **ELREPSGRIND PRO PLUS**
- **GALLAGHER SPÄNNFJÄDER FÖR HT TRÅD**



- **GALLAGHER TERRA ELASTIK REPGRIND**
- **GALLAGHER TERRA ELASTIK REPGRIND MED ÅTERRULLARE**



- **STRÄCKFJÄDER PRO PLUS (2 mm TRÅD) 19 x 500 mm**



- **AD-LÅS UTANPÅLIGGANDE**

## GRINDAR & HANDTAG



- **GRINDHANDTAG  
BASIC, 5 PACK**
- **GRINDHANDTAG  
PRO PLUS EXTRA, 3  
PACK**
- **GRINDHANDTAG  
PRO PLUS  
ROSTFRITT, 3 PACK**
- **GRINDHANDTAG  
PRO PLUS, 3 PACK**
- **GALLAGHER  
GRINDHANDTAG  
SOFT TOUCH, 4 PACK**



- **GRINDANKARE  
SUPER PRO PLUS, 4  
PACK**
- **GRINDANKARE  
BASIC, 4 PACK**



**SCAN ME**

## GRINDAR & HANDTAG



- **ANSLAG SVÄNGT  
KULSTÅNGLÅS**



- **WILLAB  
GRINDSTAPEL**
- **GRINDSTAPEL 20 X  
300 mm**
- **GRINDSTAPEL 20 x  
350 mm**



- **GÅNGJÄRN FÖR  
TRÄGRIND 125mm**
- **GÅNGJÄRN FÖR  
TRÄGRIND 300mm**
- **GÅNGJÄRN FÖR  
TRÄGRIND 600mm**
- **KULSTÅNGLÅS**



- **JORDSPJUT FÖR  
DUBBLEGRIND**

## GRINDAR & HANDTAG



- **PADDHATT**



- **STOLPLOCK/  
STOLPHATT  
GALVANISERAD  
Ø100MM**



- **SÄKERHETSHAKE  
MED KEDJA**



- **ÖVERFALLSREGEL  
GALVANISERAD  
500/96 mm**

## TRÄGRINDAR

Vi tillverkar skraddarsyddade grindar i trä efter dina behov, men vi erbjuder också en standardmodell på 3x1 meter (bredd x höjd), tillverkad i tryckimpregnerat trä NTR-AB och hantverksmässigt byggd av våra snickare.



## STÄNGSELTILLBEHÖR



- **GALLAGHER DIGITAL  
VOLT MÄTARE**



- **GALLAGHER  
ÅSKAVLEDARE**



- **CENTRUMBORR/HÅL  
LARE TILL IRON  
SIDE HÅLSÅGAR**



- **GALLAGHER  
AUTOMATVERKTYG  
FÖR TRÅDSPÄNNARE**

## STÄNGSELTILLBEHÖR



- **GALLAGHER  
REPKONTAKT/  
SKARVLÅS MED  
VINGMUTTER, 4  
PACK**
- **REPKONTAKT/SKARV  
LÅS PRO PLUS, 3  
PACK**



- **GALLAGHER  
TRÄSKRUV 4,5 mm x  
40 mm, 200 PACK**
- **FRANSK TRÄSKRUV  
10 X 75 mm**



- **VERTYG TILL  
TRÅDSPÄNNARE**



- **KNIVSTRÖMBRYTARE**



## STÄNGSELTILLBEHÖR



- LINJEKLÄMMA PRO PLUS



- SPEEDRITE EXTREME  
MATARKABEL  
DUBBELISOLERAD  
2,7 mm ALUMINIUM  
ÖVERDRAGEN



- STRÖMBRYTARE



- HÅLSÅG IRONSIDE  
UNIVERSAL HM TCT  
KARBID, 80 mm
- HÅLSÅG IRONSIDE  
UNIVERSAL HM TCT  
KARBID, 102 mm

# STÄNGSELTILLBEHÖR



- **KNIPEX  
AVBITARTÅNG FÖR  
HT-TRÅD**



- **GRIPPLE SMALL,  
JUSTERBART  
SKARVLÅS**
- **GRIPPLE MEDIUM,  
JUSTERBART  
SKARVLÅS**
- **GRIPPLE LARGE,  
JUSTERBART  
SKARVLÅS**



- **GRIPPLE T-CLIP 1**
- **GRIPPLE T-CLIP 2**



- **GRIPPLE TWISTER**

## STÄNGSELTILLBEHÖR



- GRIPPLE  
SPÄNNVERKTYG-  
TORQ TENSIONING
- GRIPPLE  
SPÄNNVERKTYG-  
CONTRACTOR  
TOOL



- STRAINRITE FX2  
CONTRACTOR,  
CHAIN STRAINER



- TORNADO  
HULLINGKRAMPA  
30 mm, 5 kg
- TORNADO  
HULLINGKRAMPA  
40 mm, 5 kg

## STÄNGSELTILLBEHÖR



- **MILWAUKEE  
HULLINGKRAMPA  
40 mm, 960 st/förp**



- **KRAMPA  
VARMFÖRZINKAD  
19 X 1,75 mm  
700 st/förp**



- **MILWAUKEE  
SELFEEED  
BORRFRÄS 76 mm**
- **TRÄBORR DEWALT  
SELF-FEED 68 mm**



- **GREEN FENCE  
VARNINGSSKYL**

## STÄNGSELTILLBEHÖR



- STRAINRITE 2,5MM CRIMP SLEEVES
- STRAINRITE ELECTRIC CRIMP SLEEVE 50st/förp



- HÖRNRÖR FÖR JÄRNTRÅD, 25 m
- 25 PEM PON 16 1m
- GALLAGHER MATARLEDNING Ø1.6MM, 10 M



- BERGDUBB 18 X 175 mm







**Green Fence AB**

Höggeröd 471

459 94 Ljunsbile, Sweden

[Info@greenfence.se](mailto:Info@greenfence.se)

(+46) 0522-26 91 20



**[greenfence.se](https://greenfence.se)**

© All rights reserved | Green Fence AB